

# ALLBUS

Allgemeine Bevölkerungsumfrage  
der Sozialwissenschaften

## ALLBUS 2010 CAPI-Erhebungsinstrument

*Material zu den Datensätzen:*

*ALLBUS Vollversion, Studiennummer ZA4610, DOI=10.4232/1.10445*

*ALLBUScompact, Studiennummer ZA4611, DOI=10.4232/1.10446*

*Forschungsdatenzentrum ALLBUS*

- **Comment** Prüfkennziffer wieder rein!
- **Comment** Echo löschen
- **Comment** 1 = 2 Splits setzen
- **Set** [IBILDER] = GetPrecodeNameList([iBILDER])
- **Set** [F002DUM] = Ran(GetPrecodeNameList([F002DUM]))
- **Const** Multi: [arCodeALL] = GetPrecodeNameList([D\_Code])
- **Const** Multi: [arCodeDIFF] = [arCodeALL] Diff {'70', '71', '72', '73', '74'}
- **Const** Multi: [arCodeEURO] = GetPrecodeNameList([D\_EURO])
- **Const** Multi: [arCodeVerW] = GetPrecodeNameList([D\_Verwdt])
- **Timestamp** [Startzeit-Timer]
- **Set** [screen] = '2'
- **Continue If** ([screen] = '1' And getWidth() <> 800) Or ([screen] = '2' And getWidth() <> 1024) **Else Goto** Label 1 **On This Page**

**[VorDerUmstellung]** (GetPrecodeText([screen], [screen]))

ACHTUNG!

Für dieses Interview muß die Bildschirmauflösung auf  
*{res}*  
umgestellt werden.

Bitte stellen Sie die Auflösung auf *{res}* analog der Beschreibung  
""aufloes1.pdf""  
um und starten Sie danach das Interview neu!

Das Interview wird nun beendet!

- **Stop** stop

 **Label 1**

- **Set** [Version] = "Leer-i2q vom 06.12.2001"

- **Set** [Projektnr] = "109495A1"
- **Set** [Projekttitle] = "Allbus 2010"
- **Const** String: [sFileName] = CString(ItemPick(1, {'AB0A1'}))
- **Const** String: [sProgrammierer] = "M. Förster"
- **Const** String: [sStudienleiter] = "I. Leven"
- **Const** Multi: [[IlgInIt] = CPrecodeList(logini([Respondent].[MachineId], [Respondent].[LogonId], [Respondent].[SerialNumber], [Respondent].[Rnd]))
- **Const** String: [sProjektpfad] = CString(ItemPick(1, [[IlgInIt]))

**[IntV1]** (([Projektnr], [Projekttitle])

Projektnummer: {Projektnummer}

Projekttitle: {Projekttitle}

Zu Beginn des Interviews bitte eintragen:

Welle:

: \_\_\_\_\_

<---- zweistellig (z.B. 02)

Listennummer:

: \_\_\_\_\_

<---- vierstellig (z.B. 0122)

- **Const** Integer: [iTeilprojekt] = rest([IntV1].[welle], 10)
- **Continue If Not** (CPrecode(CString([iTeilprojekt])) In GetPrecodeNameList([Wellensteuerung])) **Else Goto** Label 2 **On Page 3**

**[IntWR]** ([IntV1].[welle])

Sie haben die Welle {n} eingegeben.  
Diese Welle ist bei diesem Projekt nicht zulässig.

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [IntV1]
- **Goto** Label 4 **On This Page**



### Label 2

- **Set** [Wellensteuerung] = CPrecode(CString([iTeilprojekt]))
- **Continue If Not** (CPrecode(GetPrecodeText([Wellensteuerung], [Wellensteuerung])) In GetPrecodeNameList([Auswahlverfahren])) **Else Goto** Label 3 **On This Page**

**[IntWR]** ([IntV1].[welle])

Sie haben die Welle {n} eingegeben.  
Diese Welle ist bei diesem Projekt nicht zulässig.

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [IntV1]
- **Goto** Label 4 **On This Page**



### Label 3

- **Set** [Auswahlverfahren] = CPrecode(GetPrecodeText([Wellensteuerung], [Wellensteuerung]))
- **Set** [Splitwelle] = [iTeilprojekt]
- **Const Multi:** [aReadLfdNum] = CPrecodeList(readlfd([llgInIt], [IntV1].[welle], [IntV1].[listnum]))



### Label 4

- **Continue If** ItemCount([aReadLfdNum]) = 0 **Else Goto** Label 5 **On Page 4**
- **Const** String: [sIntL1txt] = "sind noch keine Interviews vorhanden!"
- **Const** String: [sLfdNum] = "-"
- **Goto Form** [IntL1] **On Page 4**

## ↪ Label 5

- **Const String:** [sIntL1txt] = "sind Interviews mit folgenden laufenden Nummern bereits durchgeführt worden:"
- **Const String:** [sLfdNum] = formatlist(CString([aReadLfdNum]), " & ")

## ↪ [IntL1] ([sIntL1txt], CString([IntV1].[welle]), CString([IntV1].[listnum]), [sLfdNum])

{txtintL1}

Welle:

{iWelle}

Listennummer:

{ListNum}

Zu Ihrer Eingabe:

{Lfdnum}

Bitte geben Sie die laufende Nummer für das jetzige Interview ein:

Laufende Nummer:

☞: \_\_\_\_\_

<---- dreistellig (z.B. 015)

--> Falls Sie korrigieren möchten, gehen Sie bitte mit der linken Pfeiltaste zurück!

- **Continue If** CPrecode(CString([IntL1])) In [aReadLfdNum] **Else Goto** Label 6 **On Page 5**

**[FCheckNum]**

Laufende Nummer wurde bereits verwendet!

- **Rollback To** [IntL1]

 **Label 6**

- **Set** [IntV3] = [IntV1].[welle], [IntV1].[listnum], [IntL1]

**[IntV3Pr]** ([IntV3].[welle], [IntV3].[listnum], [IntV3].[lfdnum], GetPrecodeText([Auswahlverfahren], [Auswahlverfahren]))

Sie haben

die Welle: *{welle}*

die Listenummer: *{listnum}*

die Laufende Nummer: *{lfdnum}*

einggegeben.

Sind die Angaben korrekt?

- Ja [1]  
 Nein [2]

Die Welle *{Welle}* wird mit dem Auswahlverfahren ""*{Auswahlverfahren}*"" durchgeführt.

- **Continue If** [IntV3Pr] = '2' **Else Goto** Label 7 **On This Page**
- **Rollback To** [IntV1]

 **Label 7**

- **Comment** Prüfkennziffer bei AR NICHT erfassen? Dann hier Routing "Kontrollziffer" löschen!

- **Continue If** [Auswahlverfahren]'ARP', 'ARB', 'ARA' **Else Goto** Label 10 **On Page 7**
- **Const** String: [sPKZwelle] = Right(CString([IntV3].[welle] + 100), 2)
- **Const** String: [sPKZlistnum] = Right(CString([IntV3].[listnum] + 10000), 4)
- **Continue If** [IntV3].[lfdnum] < 100 **Else Goto** Label 8 **On This Page**
- **Const** String: [sPKZlfdnum] = Right(CString([IntV3].[lfdnum] + 100), 2)
- **Goto** Label 9 **On This Page**

### ↪ Label 8

- **Const** String: [sPKZlfdnum] = Right(CString([IntV3].[lfdnum] + 1000), 3)

### ↪ Label 9

- **Const** String: [sPKZ] = [sPKZwelle] + [sPKZlistnum] + [sPKZlfdnum] + "0"
- **Const** Integer: [iPKZ] = PKZ([sPKZ])

**[IntVAR]** ([IntV3].[welle], [IntV3].[listnum], [IntV3].[lfdnum])

Sie haben

die Welle: *{welle}*

die Listenummer: *{listnum}*

die Laufende Nummer: *{lfdnum}*

einggegeben.

Bitte geben Sie die dazugehörige Prüfkennziffer ein:

Prüfkennziffer:

✎: \_\_\_\_\_

- **Continue If** [IntVAR] <> [iPKZ] **Else Goto** Label 10 **On Page 7**

**[IntVARCHK]**

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe bei Welle, Listen- und Laufende Nummer und korrigieren Sie sie nötigenfalls.  
Geben Sie dann die Prüfkennziffer laut Adressenprotokoll erneut ein

- **Rollback To** [IntV1]

 **Label 10**

- **Comment** Ausfälle bei AR NICHT erfassen? Dann hier Routing "Ausfall" löschen!

**[PIC-TST]**

--> Es wird (nochmal) überprüft, ob alle nötigen Dateien vorhanden sind!

- **Continue If** PICVorl(GetPrecodeTextList([IBilder]), [sProjektpfad]) = "PICKO" **Else Goto** Label 11 **On This Page**

**[VOR-PIC]**

--> Die Bilder werden vorbereitet.  
Bitte klicken Sie auf ""Weiter"" und warten einen Augenblick!

- **Const** String: [sUnzip] = unzip([sProjektpfad], "Bilder.exe")

**[NACH-PIC]**

--> Bilder erfolgreich erstellt..  
Bitte klicken Sie auf ""Weiter""!

- **Rollback To** [PIC-TST]

 **Label 11**

- **Continue If** 1 = 2 **Else Goto** Label 12 **On Page 8**
- **Comment** löschen #####

**[F2F7\_Split]**

Split für Frage F2 und F7 - per Zufallsauswahl 50/50

- = mit Kartensatz [1]
- = ohne Kartensatz [2]

**[Split\_NETZ]**

Zufallsauswahl - Netzwerkfrage F020:

- F20A [1]
- F20B [2]

**[Split\_ISSP]**

(I) ISSP 2009 - soziale Gerechtigkeit IV  
(J) ISSP 2010 - Umwelt III

- 1, 3 [1]
- 2, 4 [2]

- **Comment** löschen #####

**Label 12**

- **Comment** für Frage 2 und 7
- **Const** Multi: [arSplit2\_Netz] = ItemPick(1, Ran({'1', '2', '3', '4'}))
- **Continue If** [arSplit2\_Netz] = '1' **Else Goto** Label 13 **On This Page**
- **Set** [F2F7\_Split] = '1'
- **Set** [Split\_NETZ] = '1'
- **Goto** Label 16 **On Page 9**

**Label 13**

- **Continue If** [arSplit2\_Netz] = '2' **Else Goto** Label 14 **On Page 9**

- **Set** [F2F7\_Split] = '2'
- **Set** [Split\_NETZ] = '1'
- **Goto** Label 16 **On This Page**

#### **Label 14**

- **Continue If** [arSplit2\_Netz] = '3' **Else Goto** Label 15 **On This Page**
- **Set** [F2F7\_Split] = '1'
- **Set** [Split\_NETZ] = '2'
- **Goto** Label 16 **On This Page**

#### **Label 15**

- **Set** [F2F7\_Split] = '2'
- **Set** [Split\_NETZ] = '2'

#### **Label 16**

- **Comment** für Frage 20-33 - Netzwerke
- **Comment** für ISSP
- **Const** Multi: [ArGerade] = {'0', '2', '4', '6', '8'}
- **Const** String: [sRLiNum] = CString(rest([IntV1].[listnum], 10))
- **Const** String: [sRLfdNum] = CString(rest([IntL1], 10))
- **Continue If** CPrecodeList(CPrecode([sRLiNum])) Isec [ArGerade] **Else Goto** Label 19 **On This Page**
- **Continue If** CPrecodeList(CPrecode([sRLfdNum])) Isec [ArGerade] **Else Goto** Label 17 **On This Page**
- **Set** [Split\_ISSP] = '1'
- **Goto** Label 18 **On This Page**

#### **Label 17**

- **Set** [Split\_ISSP] = '2'

#### **Label 18**

- **Goto** Label 21 **On Page 10**

 **Label 19**

- **Continue If** CPrecodeList(CPrecode([sRLfdNum])) Isec [ArGerade] **Else Goto** Label 20 **On This Page**
- **Set** [Split\_ISSP] = '2'
- **Goto** Label 21 **On This Page**

 **Label 20**

- **Set** [Split\_ISSP] = '1'

 **Label 21**

- **Comment** für Netzwerke und ISSP
- **Continue If** 1 = 2 **Else Goto** Label 23 **On Page 11**
- **Const** Integer: [ick\_listnum] = CInt(Right(CString([IntV3].[listnum]), 1))
- **Continue If** [ick\_listnum] < 1 Or [ick\_listnum] > 5 **Else Goto** Label 22 **On Page 11**

**[Frabo]** ((Projektrj))

Sie haben die

aufgerufen. Projektnummer: ""{Projektnummer}"".

Ist dies richtig, wollen Sie damit fortfahren?

- Ja [1]
- Nein [2]

ALLBUS 2010 - Hauptbefragung

- **Continue If** [Frabo] = '1' **Else Goto** Form [IntVARCHK\_3] **On Page 11**

**[IntVARCHK\_2]**

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe bei Welle, Listen- und Laufende Nummer und korrigieren Sie sie.

- **Rollback To** [IntV1]
- **Goto** Label 22 **On This Page**

**↪ [IntVARCHK\_3]**

--> Das Interview wird abgebrochen !

- **Stop** [Stop\_Version]

**↪ Label 22****↪ Label 23**

- **Continue If** [Auswahlverfahren]'ARP', 'ARB', 'ARA' **Else Goto** Label 34 **On Page 16**

**[IoA]**

--> Wollen Sie ein Interview durchführen oder einen Ausfall erfassen?

- Interview durchführen [1]
- Ausfall erfassen [2]

- **Continue If** [IoA] = '2' **Else Goto** Label 34 **On Page 16**
- **Continue If** [Auswahlverfahren] = 'ARP' **Else Goto** Label 29 **On Page 13**

**[GrundARP]**

--> Geben Sie bitte den Grund des Ausfalls an!

- Adresse falsch, existiert nicht mehr. [1]
- Zielperson (ZP) verstorben. [2]
- ZP wohnt nicht (mehr) unter der angegebenen Adresse. [3]
- ZP lebt in Anstalt, kein Privathaushalt. [4]
- Im Haushalt niemanden angetroffen. [5]
- ZP nicht erreicht, aber im Haushalt jemand angetroffen. [6]
- ZP nicht zum Interview bereit, weil: [8]
- ZP spricht nicht hinreichend gut deutsch. [9]
- ZP dauerhaft krank oder nicht in der Lage, dem Interview zu folgen. [10]

- **Continue If** [GrundARP].[Single]'8' **Else Goto** Label 24 **On Page 13**

**[GrundARP2]**

--> Interviewer bitte einstufen:

- kein Interesse [1]
- ZP weiß nichts zum Thema / ZP hält es für zu schwierig [2]
- ZP hat momentan keine Zeit [3]
- das Interview dringt in die Privatssphäre der ZP ein und die ZP möchte keine persönlichen Informationen preisgeben [4]
- ZP hat schon zu häufig an Umfragen teilgenommen [5]
- ZP hat Bedenken wg. Datenschutz [6]
- das Interview ist zu lang [7]
- anderes Haushaltsmitglied hat Teilnahme an der Umfrage nicht erlaubt [8]
- grundsätzlich keine Teilnahme erfolgt [9]
- sonstiger Grund: [10]

- **Continue If** ('10' In [GrundARP2].[Multi1]) And (Len([GrundARP2].[Multi1@10]) = 0) **Else Goto** Label 24 **On Page 13**

**[SonstR]**

Sie haben ""Sonstige"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [GrundARP2]

 **Label 24**

- **Continue If** [GrundARP].[Single] = '8' **Else Goto** Label 27 **On This Page**
- **Continue If** [GrundARP2].[Multi1] lsec '4', '5', '6', '8', '9' **Else Goto** Label 25 **On This Page**
- **Set** [GrundARPZ] = '8'
- **Goto** Label 26 **On This Page**

 **Label 25**

- **Set** [GrundARPZ] = '7'

 **Label 26**

- **Goto** Label 28 **On This Page**

 **Label 27**

- **Set** [GrundARPZ] = [GrundARP]

 **Label 28**

- **Const Integer:** [iGrund] = CInt(CString([GrundARPZ]))

 **Label 29**

- **Continue If** [Auswahlverfahren] = 'ARB' **Else Goto** Label 31 **On Page 14**

**[GrundARB]**

--> Geben Sie bitte den Grund des Ausfalls an!

- Betrieb existiert nicht (mehr) [1]
- Betrieb unter angegebener Adresse nicht auffindbar [2]
- Betrieb gehört nicht zur Zielgruppe [3]
- Auskunft über Zielperson verweigert [4]
- Zielperson nicht erreichbar [5]
- Zielperson nicht bereit aus Zeitgründen [6]
- Zielperson generell nicht bereit, weil: [7]
- Sonstige Gründe, und zwar: [8]

- **Continue If** (([GrundARB].[Single]'7') And ([GrundARB].[Single@7] = "")) Or (([GrundARB].[Single]'8') And ([GrundARB].[Single@8] = "")) **Else Goto** Label 30 **On This Page**

**[GrundR]** (GetPrecodeText([GrundARB].[Single], [GrundARB].[Single]))

Sie haben ""{Text}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie den Ausfallgrund in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [GrundARB]

↩ **Label 30**

- **Const Integer:** [iGrund] = CInt(CString([GrundARB]))

↩ **Label 31**

- **Continue If** [Auswahlverfahren] = 'ARA' **Else Goto Form** [ANZK1] **On Page 16**

**[GrundARA]**

--> Geben Sie bitte den Grund des Ausfalls an!

- Praxis existiert nicht (mehr) [1]
- Praxis unter angegebener Adresse nicht auffindbar [2]
- Praxis gehört nicht zur Zielgruppe [3]
- Auskunft über Zielperson verweigert [4]
- Zielperson nicht erreichbar [5]
- Zielperson nicht bereit aus Zeitgründen [6]
- Zielperson generell nicht bereit, weil: [7]
- Sonstige Gründe, und zwar: [8]

- **Continue If** (([GrundARA].[Single]'7') And ([GrundARA].[Single@7] = "")) Or (([GrundARA].[Single]'8') And ([GrundARA].[Single@8] = "")) **Else Goto** Label 32 **On This Page**

**[GrundR]** (GetPrecodeText([GrundARA].[Single], [GrundARA].[Single]))

Sie haben ""{*Text*}" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie den Ausfallgrund in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [GrundARA]

 **Label 32**

- **Const Integer:** [iGrund] = CInt(CString([GrundARA]))

### ↳ [ANZK1]

Bitte geben Sie an, wieviele Kontaktversuche Sie bei der Zielperson durchgeführt haben. Unterscheiden Sie dabei zwischen persönlichen und telefonischen Kontaktversuchen.

Anzahl persönliche Kontaktversuche:

☞: \_\_\_\_\_

Anzahl telefonische Kontaktversuche:

☞: \_\_\_\_\_

- **Continue If** ([ANZK1].[PERS] + [ANZK1].[TEL]) = 0 **Else Goto** Label 33 **On This Page**
- **Rollback To** [ANZK1]

### ↳ Label 33

- **Set** [rlwelle] = [IntV3].[welle]
- **Set** [rllistnum] = [IntV3].[listnum]
- **Set** [rllfdnum] = [IntV3].[lfdnum]
- **Set** [FlagEnd] = 9
- **Set** [inttyp] = 100 + [iGrund]
- **Set** [stkz] = " " + Right(CString([ANZK1].[PERS] + 100), 2) + Right(CString([ANZK1].[TEL] + 100), 2) + CString([iGrund])
- **Set** [ZBV] = [GrundARP2].[Multi1@10]

### [AUSFALL-ENDE]

Der Ausfall wurde korrekt erfaßt.

- **Stop** [Stop-Ausfall]

### ↳ Label 34

**[Listenheft]**

--> Verwenden Sie für dieses Interview bitte das Listenheft

67.06.109495 - Hauptfragebogen

- Ja, richtiges Listenheft [1]

**[Startzeit]**

--> Achtung!

Mit dem Anklicken des Buttons beginnt die automatische Zeitmessung für das aktuelle Interview.

- START [1]

Die Zeitmessung ist beendet mit der Beantwortung der letzten inhaltlichen Frage.

- **Const** String: [llgStart] = logthis([llgInit], "Start")
- **Set** [anzft] = Zeit6([llgStart])
- **Set** [anfdat] = Datum6([llgStart])
- **Continue If** [Respondent].[LogonId] = "Trainee" **Else Goto** Label 35 **On This Page**
- **Const** String: [sStartTimerText] = "Übungsmodus EINGeschaltet!"
- **Goto Form** [Start-Timer] **On Page 18**

**↩ Label 35**

- **Const** String: [sStartTimerText] = "Übungsmodus AUSgeschaltet!"

↪ **[Start-Timer]** (ZeitString([lgStart]), [sStartTimerText])

Anfangszeit:

{zeit}

{Übungsmodus}

### [F000]

--> Versuchen Sie bitte sicherzustellen, dass bei der folgenden  
Einschätzung die Zielperson nicht auf den Bildschirm schauen kann.

### [F000A]

--> Nur für den Interviewer / die Interviewerin!

Wie attraktiv oder unattraktiv ist der / die Befragte?  
Bitte entscheiden Sie spontan, gemäß Ihrem ersten Eindruck.

- 11 = Attraktiv [11]
- 10 [10]
- 09 [9]
- 08 [8]
- 07 [7]
- 06 [6]
- 05 [5]
- 04 [4]
- 03 [3]
- 02 [2]
- 01 = Unattraktiv [1]

**[F000B]**

Findet das Interview auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik (inkl. Berlin-West) oder auf dem Gebiet der ehemaligen DDR statt?

- auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik (inkl. Berlin-West) [1]
- auf dem Gebiet der ehemaligen DDR [2]

**[checkdate]**

(longdate(0))

Einige Fragen dieser Studie benötigen das heutige Datum.

Der Kalender Ihres Laptops zeigt *{datum}* an.

Bitte prüfen Sie das Datum.

Falls es nicht stimmt, brechen Sie das Interview bitte ab. Sie können dann das Datum entweder selbst einstellen, oder Sie lassen sich von der Hotline dabei helfen.

- Datum ist korrekt eingestellt [1]

**[F001\_T]**

--> Beginn des Interviews eintragen!

..

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

:

Uhr

- Set [T00S] = Zeit6(logthis([llglnit], "T00S"))

**[F001A]**

Beginnen wir mit einigen Fragen zu Familie und Partnerschaft.

Glauben Sie, dass man eine Familie braucht, um wirklich glücklich zu sein, oder glauben Sie, man kann alleine genauso glücklich leben?

- Braucht Familie [1]
- Alleine genauso glücklich [2]
- Alleine glücklicher [3]
- Unentschieden
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

**[F001B]**

Meinen Sie, dass man heiraten sollte, wenn man mit einem Partner auf Dauer zusammenlebt?

- Ja [1]
- Nein [2]
- Unentschieden [3]
- Weiß nicht
- \_\_\_\_\_ [8]
- KA [9]

- **Continue If Not** ([F001B] = '1') **Else Goto** Label 36 **On Page 21**

**[F001C]**

Und wie ist es, wenn ein Kind da ist?  
Meinen Sie, dass man dann heiraten sollte?

- Ja [1]
- Nein [2]
- Unentschieden [3]
- Weiß nicht
- \_\_\_\_\_ [8]
- KA [9]

 **Label 36**

- **Set** [T001] = Zeit6(logthis([llglnit], "T001"))
- **Continue If** [F2F7\_Split] = '1' **Else Goto** Label 37 **On Page 23**
- **Comment** MIT Karten

**[D002a]**

--> Karten des ORANGEN Kartensatzes mischen!

Auf diesen Kärtchen steht Verschiedenes über die berufliche Arbeit und den Beruf.  
Für wie wichtig halten Sie persönlich diese Merkmale für die berufliche Arbeit und den Beruf?

Auf jeder dieser Karten hier sehen Sie rechts eine Skala mit sieben Feldern.

- > Das unterste Feld mit der Zahl 1 bedeutet, dass Sie persönlich dieses Merkmal für unwichtig halten.
- > Das Feld 7 ganz oben bedeutet, dass Sie das betreffende Merkmal für sehr wichtig halten.

Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihre Antworten abstimmen.

--> Beliebige Kärtchen zur Erklärung der Skala zeigen:

--> Bitte Kärtchen einzeln übergeben!

--> Frageschema auf den nächsten Seiten!

**[F002a]**

--&gt; Antwortschema zu Frage F002a.

	1 [1]	2 [2]	3 [3]	4 [4]	5 [5]	6 [6]	7 [7]	KA [9]
A Sichere Berufsstellun g [1]	<input type="radio"/>							
B Hohes Einkommen [2]	<input type="radio"/>							
C Gute Aufstiegsmö glichkeiten [3]	<input type="radio"/>							
D Ein Beruf, der anerkannt und geachtet wird [4]	<input type="radio"/>							
E Ein Beruf, der einem viel Freizeit lässt [5]	<input type="radio"/>							
F Interessante Tätigkeit [6]	<input type="radio"/>							
G Eine Tätigkeit, bei der man selbständig arbeiten kann [7]	<input type="radio"/>							
H Aufgaben, die viel Verantworts bewusstse in erfordern [8]	<input type="radio"/>							
J Viel Kontakt zu anderen Menschen [9]	<input type="radio"/>							
K Ein Beruf, bei dem man	<input type="radio"/>							

anderen helfen kann [10]									
L Ein Beruf, der für die Gesellschaft nützlich ist [11]	<input type="radio"/>								
un- wichtig									
sehr wichtig									
.									

- **Goto Label 48 On Page 27**



### Label 37

- **Set** [F002Texte] = (GetPrecodeTextList([F002Texte]))
- **Const Multi:** [samF002DUM] = [F002DUM]
- **Ask All Questions Until Form** [D002b] **On Page 24,** ItemCount([samF002DUM]) **Max 11 Times.**
- **Set** [F002Zb] = CInt(CString(ItemPick(LoopCount(LoopLevels()), [samF002DUM])))

 **[D002b]**

Ich lese Ihnen jetzt Verschiedenes über die berufliche Arbeit und den Beruf vor.  
Für wie wichtig halten Sie persönlich diese Merkmale für die berufliche Arbeit und den Beruf?

Auf dieser Liste hier sehen Sie eine Skala mit sieben Feldern.

- > Das unterste Feld mit der Zahl 1 bedeutet, dass Sie persönlich dieses Merkmal für unwichtig halten.
- > Das Feld 7 ganz oben bedeutet, dass Sie das betreffende Merkmal für sehr wichtig halten.

Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen.

--> Liste 2 vorlegen!

--> Frageschema auf den nächsten Seiten!

**[F002b]** (CString(ItemPick([F002Zb](1), [F002Texte])), CString(ItemPick([F002Zb](2), [F002Texte])),  
 CString(ItemPick([F002Zb](3), [F002Texte])), CString(ItemPick([F002Zb](4), [F002Texte])), CString(ItemPick([F002Zb](5), [F002Texte])),  
 CString(ItemPick([F002Zb](6), [F002Texte])), CString(ItemPick([F002Zb](7), [F002Texte])), CString(ItemPick([F002Zb](8), [F002Texte])),  
 CString(ItemPick([F002Zb](9), [F002Texte])), CString(ItemPick([F002Zb](10), [F002Texte])), CString(ItemPick([F002Zb](11), [F002Texte])))

--> Vorgaben vorlesen!

	1 [1]	2 [2]	3 [3]	4 [4]	5 [5]	6 [6]	7 [7]	KA [9]
{1} [1]	<input type="radio"/>							
{2} [2]	<input type="radio"/>							
{3} [3]	<input type="radio"/>							
{4} [4]	<input type="radio"/>							
{5} [5]	<input type="radio"/>							
{6} [6]	<input type="radio"/>							
{7} [7]	<input type="radio"/>							
{8} [8]	<input type="radio"/>							
{9} [9]	<input type="radio"/>							
{10} [10]	<input type="radio"/>							
{11} [11]	<input type="radio"/>							

un-  
wichtig

sehr  
wichtig

.

- **Ask All Questions Until Label 48 On Page 27,** [cF002b2] Loop Over [F002DUM] Times.
- **Continue If** [cF002b2].[Count] = 1 **Else Goto** Label 38 **On This Page**
- **Set** [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[1]))
- **Goto** Label 48 **On Page 27**

#### **Label 38**

- **Continue If** [cF002b2].[Count] = 2 **Else Goto** Label 39 **On Page 26**
- **Set** [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[2]))

- **Goto Label 48 On Page 27**

 **Label 39**

- **Continue If [cF002b2].[Count] = 3 Else Goto Label 40 On This Page**
- **Set [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[3]))**
- **Goto Label 48 On Page 27**

 **Label 40**

- **Continue If [cF002b2].[Count] = 4 Else Goto Label 41 On This Page**
- **Set [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[4]))**
- **Goto Label 48 On Page 27**

 **Label 41**

- **Continue If [cF002b2].[Count] = 5 Else Goto Label 42 On This Page**
- **Set [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[5]))**
- **Goto Label 48 On Page 27**

 **Label 42**

- **Continue If [cF002b2].[Count] = 6 Else Goto Label 43 On This Page**
- **Set [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[6]))**
- **Goto Label 48 On Page 27**

 **Label 43**

- **Continue If [cF002b2].[Count] = 7 Else Goto Label 44 On This Page**
- **Set [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[7]))**
- **Goto Label 48 On Page 27**

 **Label 44**

- **Continue If [cF002b2].[Count] = 8 Else Goto Label 45 On This Page**
- **Set [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[8]))**
- **Goto Label 48 On Page 27**

 **Label 45**

- **Continue If [cF002b2].[Count] = 9 Else Goto Label 46 On Page 27**

- **Set** [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[9]))
- **Goto** Label 48 **On This Page**

↪ **Label 46**

- **Continue If** [cF002b2].[Count] = 10 **Else Goto** Label 47 **On This Page**
- **Set** [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[10]))
- **Goto** Label 48 **On This Page**

↪ **Label 47**

- **Set** [F002bSET] = CInt(CString([F002b].[11]))

↪ **Label 48**

- **Set** [T002] = Zeit6(logthis([llgInit], "T002"))

**[F003]**

Es wird heute viel über die verschiedenen Bevölkerungsschichten gesprochen.  
Welcher Schicht rechnen Sie sich selbst eher zu -

--> Vorgaben bitte vorlesen! Nur eine Nennung möglich!

- >der Unterschicht, [1]
- >der Arbeiterschicht, [2]
- >der Mittelschicht, [3]
- >der oberen Mittelschicht oder [4]
- >der Oberschicht?
- \_\_\_\_\_ [5]
- Keiner dieser Schichten [6]
- Einstufung abgelehnt [7]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

**[F004]**

Im Vergleich dazu, wie andere hier in Deutschland leben:  
Glauben Sie, dass Sie Ihren -

--> Vorgaben bitte vorlesen!

- >gerechten Anteil erhalten, [1]
- >mehr als Ihren gerechten Anteil, [2]
- >etwas weniger oder [3]
- >sehr viel weniger?
- \_\_\_\_\_ [4]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

**[F005]**

Denken Sie jetzt einmal an Ihre persönliche Situation:

Haben sich - einmal alles zusammengenommen -  
Ihre Vorstellungen über das, was Sie im Leben erreichen wollten, bisher -

--> Vorgaben bitte vorlesen!

- >mehr als erfüllt, [1]
- >erfüllt, [2]
- >nicht ganz erfüllt oder [3]
- >überhaupt nicht erfüllt?
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

**[F006]**

Was meinen Sie:

Hat bei uns heute jeder die Möglichkeit, sich ganz nach seiner Begabung und seinen Fähigkeiten auszubilden?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Set [T006] = Zeit6(logthis([llglnit], "T006"))**
- **Set [T007] = Zeit6(logthis([llglnit], "T007"))**

**[D007]**

--> Antwortschema nächste Seite!

--> Liste 7 vorlegen!

Hier ist eine Liste mit verschiedenen Auffassungen darüber, wie es in Deutschland mit den sozialen Unterschieden tatsächlich aussieht und wie es sein sollte.

Bitte gehen Sie die Aussagen der Reihe nach durch und sagen Sie mir, ob Sie der jeweiligen Auffassung -

- > voll zustimmen,
- > eher zustimmen,
- > eher nicht zustimmen oder
- > überhaupt nicht zustimmen.

**[F007A]**

--> Antwortschema zu Frage 7 : Liste 7 liegt vor!

	Stimme voll zu <sup>[1]</sup>	Stimme eher zu <sup>[2]</sup>	Stimme eher nicht zu <sup>[3]</sup>	Stimme überhaupt nicht zu <sup>[4]</sup>	Weiß nicht <sup>[8]</sup>	KA <sup>[9]</sup>
A Was man im Leben bekommt, hängt gar nicht so sehr von den eigenen Anstrengungen ab, sondern von der Wirtschaftslage, der Lage auf dem Arbeitsmarkt, den Tarifabschlüssen und den Sozialleistungen des Staates. <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Das Einkommen sollte sich nicht allein nach der Leistung des einzelnen richten. Vielmehr sollte jeder das haben, was er mit seiner Familie für ein anständiges Leben braucht. <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Nur wenn die Unterschiede im Einkommen und im sozialen Ansehen groß genug sind, gibt es auch einen Anreiz für persönliche Leistungen. <sup>[3]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

--> Fortsetzung nächste Seite!

**[F007B]**

--> Fortsetzung Antwortschema zu Frage 7 : Liste 7 liegt vor!

	Stimme voll zu [1]	Stimme eher zu [2]	Stimme eher nicht zu [3]	Stimme überhaupt nicht zu [4]	Weiß nicht [8]	KA [9]
D Die Rangunterschiede zwischen den Menschen sind akzeptabel, weil sie im wesentlichen ausdrücken, was man aus den Chancen, die man hatte, gemacht hat. [4]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E Ich finde die sozialen Unterschiede in unserem Land im großen und ganzen gerecht. [5]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F Der Staat muss dafür sorgen, dass man auch bei Krankheit, Not, Arbeitslosigkeit und im Alter ein gutes Auskommen hat. [6]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- **Set** [T008] = Zeit6(logthis([llglnit], "T008"))

**[F008]**

Wenn die Bundesregierung entscheiden müsste zwischen Steuersenkungen oder mehr Geld für soziale Leistungen, was sollte sie Ihrer Meinung nach eher tun:

Die Steuern senken oder mehr Geld für soziale Leistungen zur Verfügung stellen?

- Steuern senken [1]
- Mehr Geld für soziale Leistungen zur Verfügung stellen
- \_\_\_\_\_ [2]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

**[F009]**

Manche Leute sagen, dass es bei uns heute schon mehr als genug Sozialleistungen gibt und dass man sie in Zukunft einschränken sollte. Andere Leute meinen, dass wir das gegenwärtige System der sozialen Sicherung beibehalten und wenn nötig erweitern sollten.

Haben Sie sich zu diesem Problem eine Meinung gebildet?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

- **Continue If** [F009] = '1' **Else Goto** Label 49 **On Page 33**

**[F010]**

Wie ist Ihre Meinung:

Sollten die Sozialleistungen in Zukunft gekürzt werden oder sollte es so bleiben, wie es ist, oder sollte man die Sozialleistungen ausweiten?

- Sollten gekürzt werden [1]
- Sollten so bleiben wie bisher [2]
- Sollten ausgeweitet werden
- \_\_\_\_\_ [3]
- KA [9]

**↪ Label 49**

- **Set** [T010] = Zeit6(logthis([llglnit], "T010"))

**[D011]**

Es wird oft gesagt, dass es Interessenkonflikte zwischen verschiedenen Gruppen in Deutschland gibt, zum Beispiel zwischen politischen Gruppen, zwischen Männern und Frauen usw.

Die Konflikte sind aber nicht alle gleich stark.

Ich will Ihnen nun einige solcher Gruppen nennen.

Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, ob diese Konflikte Ihrer Meinung nach -

- > sehr stark,
- > ziemlich stark,
- > eher schwach sind,
- > oder ob es da gar keine Konflikte gibt.

--> Liste 11 vorlegen!

--> Antwortschema nächste Seite!

**[F011A]**

--> Antwortschema zu Frage 11 :      Vorgaben bitte vorlesen!      Liste 11 liegt vor!

--> Fortsetzung nächste Seite!

Konflikte...

	Sehr stark [1]	Ziemlich stark [2]	Eher schwach [3]	Gibt gar keine [4]	Weiß nicht [8]	KA [9]
zwischen politisch links und politisch rechts stehenden Leuten [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Leuten mit Hauptschulbildu ng und Akademikern [3]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Leuten mit und Leuten ohne Kinder [4]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Jungen und Alten [5]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Arm und Reich [6]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Erwerbstätigen und Rentnern [7]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Politikern und den einfachen Bürgern [8]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**[F011B]**

--> Fortsetzung Antwortschema zu Frage 11 :      Vorgaben bitte vorlesen!      Liste 11 liegt vor!

Konflikte...

	Sehr stark [1]	Ziemlich stark [2]	Eher schwach [3]	Gibt gar keine [4]	Weiß nicht [8]	KA [9]
zwischen Kapitalisten und Arbeiterklasse [9]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Ausländern und Deutschen [10]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Männern und Frauen [11]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen [12]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Bundesbürgern und deutschstämmig en Aussiedlern aus Osteuropa [13]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen [14]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zwischen Christen und Muslimen [15]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Set [T011] = Zeit6(logthis([llglnit], "T011"))

**[F012]**

Ich werde Ihnen nun einige Aussagen vorlesen.

Sagen Sie mir bitte zu jeder einzelnen dieser Aussagen, ob Sie persönlich -

- > derselben Meinung sind oder
- > ob Sie anderer Meinung sind.

--> Aussagen bitte vorlesen!

	Bin derselben Meinung <sup>[1]</sup>	Bin anderer Meinung <sup>[2]</sup>	Weiß nicht <sup>[8]</sup>	KA <sup>[9]</sup>
Egal, was manche Leute sagen: Die Situation der einfachen Leute wird nicht besser, sondern schlechter. <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
So wie die Zukunft aussieht, kann man es kaum noch verantworten, Kinder auf die Welt zu bringen. <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die meisten Politiker interessieren sich in Wirklichkeit gar nicht für die Probleme der einfachen Leute. <sup>[3]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die meisten Leute kümmern sich in Wirklichkeit gar nicht darum, was mit ihren Mitmenschen geschieht. <sup>[4]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- **Set** [T012] = Zeit6(logthis([llglnit], "T012"))

**[F013]**

Manche Leute sagen, dass man den meisten Menschen trauen kann.  
Andere meinen, dass man nicht vorsichtig genug sein kann im Umgang mit anderen Menschen.

Was ist Ihre Meinung dazu?

- Den meisten Menschen kann man trauen [1]
- Man kann nicht vorsichtig genug sein [2]
- Das kommt darauf an [3]
- Sonstiges, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [4]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Continue If** ([F013].[Single1] = '4') And (Len([F013].[Single1@4]) = 0) **Else Goto Label 50 On This Page**

**[SonstR]**

Sie haben ""Sonstige"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F013]

 **Label 50**

- **Set** [T013] = Zeit6(logthis([llglnit], "T013"))

**[D014]**

Ich lese Ihnen jetzt verschiedene Aussagen vor.  
Inwieweit treffen die einzelnen Aussagen Ihrer Meinung nach zu?

- > Der Wert 1 bedeutet, dass die Aussage Ihrer Meinung nach überhaupt nicht zutrifft,
- > der Wert 7, dass sie voll und ganz zutrifft.

Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Antwort abstimmen.

--> Liste 14 vorlegen!

--> Antwortschema nächste Seite!

**[F014A]**

--> Antwortschema zu Frage 14 : Aussagen bitte vorlesen! Liste 14 liegt vor!

	1 [1]	2 [2]	3 [3]	4 [4]	5 [5]	6 [6]	7 [7]	KA [9]
Jemandem zu helfen ist die beste Methode um sicherzustellen, dass man in Zukunft auch selbst Hilfe erhält. [1]	<input type="radio"/>							
Wenn mir schweres Unrecht zuteil wird, werde ich mich um jeden Preis bei der nächsten Gelegenheit dafür rächen. [2]	<input type="radio"/>							
Ich vermeide es unhöflich zu sein, weil ich nicht will, dass andere zu mir unhöflich sind. [3]	<input type="radio"/>							
Wenn mich jemand in eine schwierige Lage bringt, werde ich das gleiche mit ihm machen. [4]	<input type="radio"/>							
Ich streng mich besonders an, um jemandem zu helfen, der	<input type="radio"/>							

mir früher  
schon mal  
geholfen hat.

[5]

Ich bin bereit  
Kosten auf  
mich zu  
nehmen, um  
jemandem zu  
helfen, der  
mir früher  
einmal  
geholfen hat.

[6]

.

Trifft  
überhaupt  
nicht zu

Trifft  
voll und  
ganz zu

- **Set** [T014] = Zeit6(logthis([llglnit], "T014"))

### [F015]

Nun zu etwas ganz anderem.  
Wie stark interessieren Sie sich für Politik -

--> Vorgaben bitte vorlesen!

- >sehr stark, [1]
- >stark, [2]
- >mittel, [3]
- >wenig oder [4]
- >überhaupt nicht?

- \_\_\_\_\_ [5]
- KA [9]

- **Set** [F016\_Dum] = GetPrecodeNameList([F016\_Dum])

- **Ask All Questions Until Form [F017] On Page 42,** [cF016] Loop Original Over [F016\_Dum] Times.
- **Continue If [cF016].[Count] = 1 Else Goto Label 51 On This Page**
- **Const** String: [txtF016] = "vorlegen"
- **Const** String: [txtF016Einleit] = "Auch in der Politik kann man nicht alles auf einmal haben. Auf dieser Liste finden Sie einige Ziele, die man in der Politik verfolgen kann."
- **Goto** Label 52 **On This Page**



### Label 51

- **Const** String: [txtF016] = "liegt vor"
- **Const** String: [txtF016Einleit] = ""



### Label 52

- **Continue If** ([cF016].[Count] = 4) **And** (ItemCount([aF016excl]) = 3) **Else Goto Form [F016] On This Page**
- **Set** [F016] = ItemPick(1, ({'1', '2', '3', '4'} Diff [aF016excl]))
- **Goto Form [F017] On Page 42**



### [F016] ([txtF016], [txtF016Einleit], [cF016].[Text], [aF016excl])

--> Liste 16 {vorlegen} !

{einleit}

{txt}

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land [1]
  - B Mehr Einfluss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung [2]
  - C Kampf gegen die steigenden Preise [3]
  - D Schutz des Rechtes auf freie Meinungsäußerung
- \_\_\_\_\_ [4]
- Weiß nicht [8]
  - KA [9]

- **Const** Multi: [aF016excl] = ([aF016excl] Union [F016]) Diff {'8', '9'}

↪ [F017]

Viele Leute verwenden die Begriffe ""links"" und ""rechts"", wenn es darum geht, unterschiedliche politische Einstellungen zu kennzeichnen.

--> Liste 17 vorlegen!

Wir haben hier einen Maßstab, der von links nach rechts verläuft.

Wenn Sie an Ihre eigenen politischen Ansichten denken, wo würden Sie diese Ansichten auf dieser Skala einstufen?

Entscheiden Sie sich bitte für eines der Kästchen und nennen Sie mir den darunter stehenden Buchstaben.

...

Links

Rechts

- . [1]
- . [2]
- . [3]
- . [4]
- . [5]
- . [6]
- . [7]
- . [8]
- . [9]
- . [10]

F            A            M            O            G            Z            E            Y  
I            P

- KA [99]

- **Continue If** ([F017].[Single1] = ") = ([F017].[Single2] = ") **Else Goto Form** [F018A] **On Page 43**
- **Rollback To** [F017]

**[F018A]**

Und nun einige Fragen zur wirtschaftlichen Lage.  
Benutzen Sie für Ihre Antworten bitte die Liste.

--> Liste 18 vorlegen und bis Frage 18b liegenlassen!

Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Deutschland?

- Sehr gut [1]
- Gut [2]
- Teils gut / teils schlecht [3]
- Schlecht [4]
- Sehr schlecht
- \_\_\_\_\_ [5]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

**[F018B]**

--> Liste 18 liegt vor!

Und Ihre eigene wirtschaftliche Lage heute?

- Sehr gut [1]
- Gut [2]
- Teils gut / teils schlecht [3]
- Schlecht [4]
- Sehr schlecht
- \_\_\_\_\_ [5]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

**[F019A]**

--> Liste 19 vorlegen und bis Frage 19B liegenlassen!

Was glauben Sie, wie wird die wirtschaftliche Lage in Deutschland IN EINEM JAHR sein?  
Benutzen Sie für Ihre Antworten bitte die Liste.

- Wesentlich besser als heute [1]
- Etwas besser als heute [2]
- Gleichbleibend [3]
- Etwas schlechter als heute [4]
- Wesentlich schlechter als heute
- \_\_\_\_\_ [5]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

**[F019B]**

--> Liste 19 liegt vor!

Und wie wird Ihre eigene wirtschaftliche Lage IN EINEM JAHR sein?

- Wesentlich besser als heute [1]
- Etwas besser als heute [2]
- Gleichbleibend [3]
- Etwas schlechter als heute [4]
- Wesentlich schlechter als heute
- \_\_\_\_\_ [5]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Set** [T019] = Zeit6(logthis([llglnit], "T019"))
- **Continue If** [Split\_NETZ]'1' **Else Goto Form** [VOR\_F\_20b] **On Page 50**

**[VOR\_F\_20a]**

--> Achtung!

Es folgt Variante A (Split 1) der Frage [F020].

--> Bitte Fragetext genau vorlesen!

**[D020A]**

Wir haben jetzt einige Fragen zu den Personen, mit denen Sie häufig privat zusammen sind. Denken Sie bitte einmal an die **d r e i** Personen, mit denen Sie am häufigsten **PRIVAT** zusammen sind.

Es kann sich dabei sowohl um Verwandte als auch um nicht-verwandte Freunde oder Bekannte handeln, **NUR NICHT UM PERSONEN, DIE MIT IHNEN IM SELBEN HAUSHALT WOHNEN.**

Bitte nennen Sie mir die Vornamen, gegebenenfalls zur Unterscheidung den Anfangsbuchstaben des Nachnamens dieser Personen.

--> Vornamen (und ggf. Anfangsbuchstabe des Nachnamens) notieren.

1.

:

2.

3.

:

:

--> Bitte klären, wieviele Namen genannt wurden!

1 [1]

2 [2]

3

\_\_\_\_\_ [3]

Mit niemandem häufig privat zusammen [0]

Keine Angabe [9]

- **Continue If** Len([D020A].[OpenText3]) > 0 And ((Len([D020A].[OpenText1]) = 0) Or (Len([D020A].[OpenText2]) = 0)) **Else Goto** Label 53 **On Page 47**

**[D020\_R]**

--> Bitte die Namen in der richtigen Reihenfolge eintragen!

- **Rollback To** [D020A]

 **Label 53**

- **Continue If** Len([D020A].[OpenText2]) > 0 **And** (Len([D020A].[OpenText1]) = 0) **Else Goto** Label 54 **On This Page**

**[D020\_R]**

--> Bitte die Namen in der richtigen Reihenfolge eintragen!

- **Rollback To** [D020A]

 **Label 54**

- **Continue If** Len([D020A].[OpenText3]) > 0 **Else Goto** Label 56 **On This Page**
- **Continue If** [D020A].[Single1] <> '3' **Else Goto** Label 55 **On This Page**

**[D020\_Anz]** ("3")

--> Sie haben {n} Namen notiert, bitte überprüfen Sie die Eingabe bei der Anzahl der genannten Namen!

- **Rollback To** [D020A]

 **Label 55**

- **Goto** Label 61 **On Page 48**

 **Label 56**

- **Continue If** Len([D020A].[OpenText2]) > 0 **Else Goto** Label 58 **On Page 48**
- **Continue If** [D020A].[Single1] <> '2' **Else Goto** Label 57 **On This Page**

**[D020\_Anz]** ("2")

--> Sie haben {n} Namen notiert, bitte überprüfen Sie die Eingabe bei der Anzahl der genannten Namen!

- **Rollback To** [D020A]

 **Label 57**

- **Goto Label 61 On This Page**

### ↪ **Label 58**

- **Continue If Len([D020A].[OpenText1]) > 0 Else Goto Label 60 On This Page**
- **Continue If [D020A].[Single1] <> '1' Else Goto Label 59 On This Page**

### **[D020\_Anz]** ("einen")

--> Sie haben {n} Namen notiert, bitte überprüfen Sie die Eingabe bei der Anzahl der genannten Namen!

- **Rollback To [D020A]**

### ↪ **Label 59**

- **Goto Label 61 On This Page**

### ↪ **Label 60**

- **Continue If [D020A].[Single1]'1', '2', '3' Else Goto Label 61 On This Page**

### **[D020\_Anz]** ("KEINEN")

--> Sie haben {n} Namen notiert, bitte überprüfen Sie die Eingabe bei der Anzahl der genannten Namen!

- **Rollback To [D020A]**

### ↪ **Label 61**

- **Continue If [D020A].[Single1]'1', '2', '3' Else Goto Label 67 On Page 49**
- **Set [F020\_ANZ] = CInt(CString([D020A].[Single1]))**
- **Ask All Questions Until Label 67 On Page 49, [F020\_ANZ] Max 5 Times.**
- **Continue If LoopCount(LoopLevels()) = 1 Else Goto Label 62 On This Page**
- **Set [F020] = [D020A].[OpenText1]**
- **Goto Label 64 On Page 49**

### ↪ **Label 62**

- **Continue If LoopCount(LoopLevels()) = 2 Else Goto Label 63 On Page 49**

- **Set** [F020] = [D020A].[OpenText2]
- **Goto** Label 64 **On This Page**

↩ **Label 63**

- **Set** [F020] = [D020A].[OpenText3]

↩ **Label 64**

- **Continue If** Len(UcTrim\_F([F020])) = 0 **Else Goto** Label 65 **On This Page**

**[F020\_Space]** (CString(LoopCount(LoopLevels())))

Achtung:

Sie müssen bei der *{n}*. Nennung mindestens ein Zeichen eingeben!

- **Rollback To** [D020A]

↩ **Label 65**

- **Continue If** CPrecode(UcTrim\_F([F020])) In [samARF020\_ckdoppel] **Else Goto** Label 66 **On This Page**

**[F020\_hinw2]** ([F020])

Achtung:

der Name ""*{name}*"" wurde doppelt eingegeben.

Sollte es sich tatsächlich um verschiedene Personen gleichen Namens handeln, bitte zusätzlich den Anfangsbuchstaben des Nachnamens eingeben!

- **Rollback To** [D020A]

↩ **Label 66**

- **Const** Multi: [samARF020\_ckdoppel] = [samARF020\_ckdoppel] Union CPrecodeList(CPrecode(UcTrim\_F([F020]))) Diff {"}

↩ **Label 67**

- **Goto** Label 90 **On Page 56**

**↪ [VOR\_F\_20b]**

--> Achtung!

Es folgt Variante B (Split 2) der Frage [F020].

--> Bitte Fragetext genau vorlesen!

**[D020B]**

Hin und wieder besprechen die meisten Leute **WICHTIGE ANGELEGENHEITEN** mit anderen. Wenn Sie an die letzten sechs Monate zurückdenken: Mit **WEM** haben Sie über Dinge gesprochen, die Ihnen wichtig waren? Bitte nennen Sie mir die Vornamen, gegebenenfalls zur Unterscheidung den Anfangsbuchstaben des Nachnamens dieser Personen.

Sonst noch

jemand? Fällt Ihnen noch jemand ein?

--> Nur die ersten 5 Vornamen (und ggf. Anfangsbuchstabe des Nachnamens) notieren.

1.

~~☒~~:

2.

3.

~~☒~~:

~~☒~~:

4.

5.

~~☒~~:

~~☒~~:

--> Bitte klären, wie viele Namen genannt wurden!

- 1 [1]
- 2 [2]
- 3 [3]
- 4 [4]
- 5 [5]
- 6 oder mehr

- \_\_\_\_\_ [6]
- Mit niemandem wichtige Angelegenheiten besprochen [0]
- Keine Angabe [9]

INT.: wenn weniger als 5 Personen genannt:

- **Continue If** Len([D020B].[OpenText5]) > 0 And ((Len([D020B].[OpenText1]) = 0) Or (Len([D020B].[OpenText2]) = 0) Or (Len([D020B].[OpenText3]) = 0) Or (Len([D020B].[OpenText4]) = 0)) **Else Goto** Label 68 **On This Page**

**[D020\_R]**

--> Bitte die Namen in der richtigen Reihenfolge eintragen!

- **Rollback To** [D020B]

**Label 68**

- **Continue If** Len([D020B].[OpenText4]) > 0 And ((Len([D020B].[OpenText1]) = 0) Or (Len([D020B].[OpenText2]) = 0) Or (Len([D020B].[OpenText3]) = 0)) **Else Goto** Label 69 **On This Page**

**[D020\_R]**

--> Bitte die Namen in der richtigen Reihenfolge eintragen!

- **Rollback To** [D020B]

**Label 69**

- **Continue If** Len([D020B].[OpenText3]) > 0 And ((Len([D020B].[OpenText1]) = 0) Or (Len([D020B].[OpenText2]) = 0)) **Else Goto** Label 70 **On This Page**

**[D020\_R]**

--> Bitte die Namen in der richtigen Reihenfolge eintragen!

- **Rollback To** [D020B]

**Label 70**

- **Continue If** Len([D020B].[OpenText2]) > 0 And ((Len([D020B].[OpenText1]) = 0)) **Else Goto** Label 71 **On Page 53**

**[D020\_R]**

--> Bitte die Namen in der richtigen Reihenfolge eintragen!

- **Rollback To [D020B]**

 **Label 71**

- **Continue If Len([D020B].[OpenText5]) > 0 Else Goto Label 73 On This Page**
- **Continue If Not ([D020B].[Single1]'5', '6') Else Goto Label 72 On This Page**

**[D020\_Anz]** ("5")

--> Sie haben {n} Namen notiert, bitte überprüfen Sie die Eingabe bei der Anzahl der genannten Namen!

- **Rollback To [D020B]**

 **Label 72**

- **Goto Label 82 On Page 55**

 **Label 73**

- **Continue If Len([D020B].[OpenText4]) > 0 Else Goto Label 75 On This Page**
- **Continue If [D020B].[Single1] <> '4' Else Goto Label 74 On This Page**

**[D020\_Anz]** ("4")

--> Sie haben {n} Namen notiert, bitte überprüfen Sie die Eingabe bei der Anzahl der genannten Namen!

- **Rollback To [D020B]**

 **Label 74**

- **Goto Label 82 On Page 55**

 **Label 75**

- **Continue If Len([D020B].[OpenText3]) > 0 Else Goto Label 77 On Page 54**
- **Continue If [D020B].[Single1] <> '3' Else Goto Label 76 On Page 54**

**[D020\_Anz]** ("3")

--> Sie haben {n} Namen notiert, bitte überprüfen Sie die Eingabe bei der Anzahl der genannten Namen!

- **Rollback To [D020B]**

 **Label 76**

- **Goto Label 82 On Page 55**

 **Label 77**

- **Continue If Len([D020B].[OpenText2]) > 0 Else Goto Label 79 On This Page**
- **Continue If [D020B].[Single1] <> '2' Else Goto Label 78 On This Page**

**[D020\_Anz]** ("2")

--> Sie haben {n} Namen notiert, bitte überprüfen Sie die Eingabe bei der Anzahl der genannten Namen!

- **Rollback To [D020B]**

 **Label 78**

- **Goto Label 82 On Page 55**

 **Label 79**

- **Continue If Len([D020B].[OpenText1]) > 0 Else Goto Label 81 On Page 55**
- **Continue If [D020B].[Single1] <> '1' Else Goto Label 80 On This Page**

**[D020\_Anz]** ("einen")

--> Sie haben {n} Namen notiert, bitte überprüfen Sie die Eingabe bei der Anzahl der genannten Namen!

- **Rollback To [D020B]**

 **Label 80**

- **Goto Label 82 On This Page**

**Label 81**

- **Continue If [D020B].[Single1]'1', '2', '3', '4', '5', '6' Else Goto Label 82 On This Page**

**[D020\_Anz]** ("KEINEN")

--> Sie haben {n} Namen notiert, bitte überprüfen Sie die Eingabe bei der Anzahl der genannten Namen!

- **Rollback To [D020B]**

**Label 82**

- **Continue If [D020B].[Single1]'1', '2', '3', '4', '5', '6' Else Goto Label 90 On Page 56**
- **Set [F020\_ANZ] = CInt(CString([D020B].[Single1]))**
- **Ask All Questions Until Label 90 On Page 56, [F020\_ANZ] Max 5 Times.**
- **Continue If LoopCount(LoopLevels()) = 1 Else Goto Label 83 On This Page**
- **Set [F020] = [D020B].[OpenText1]**
- **Goto Label 87 On Page 56**

**Label 83**

- **Continue If LoopCount(LoopLevels()) = 2 Else Goto Label 84 On This Page**
- **Set [F020] = [D020B].[OpenText2]**
- **Goto Label 87 On Page 56**

**Label 84**

- **Continue If LoopCount(LoopLevels()) = 3 Else Goto Label 85 On This Page**
- **Set [F020] = [D020B].[OpenText3]**
- **Goto Label 87 On Page 56**

**Label 85**

- **Continue If LoopCount(LoopLevels()) = 4 Else Goto Label 86 On Page 56**
- **Set [F020] = [D020B].[OpenText4]**
- **Goto Label 87 On Page 56**

 **Label 86**

- **Set** [F020] = [D020B].[OpenText5]

 **Label 87**

- **Continue If** Len(UcTrim\_F([F020])) = 0 **Else Goto** Label 88 **On This Page**

**[F020\_Space]** (CString(LoopCount(LoopLevels())))

Achtung:

Sie müssen bei der *{n}*. Nennung mindestens ein Zeichen eingeben!

- **Rollback To** [D020B]

 **Label 88**

- **Continue If** CPrecode(UcTrim\_F([F020])) In [samARF020\_ckdoppel] **Else Goto** Label 89 **On This Page**

**[F020\_hinw2]** ([F020])

Achtung:

der Name ""*{name}*"" wurde doppelt eingegeben.

Sollte es sich tatsächlich um verschiedene Personen gleichen Namens handeln, bitte zusätzlich den Anfangsbuchstaben des Nachnamens eingeben!

- **Rollback To** [D020B]

 **Label 89**

- **Const** Multi: [samARF020\_ckdoppel] = [samARF020\_ckdoppel] Union CPrecodeList(CPrecode(UcTrim\_F([F020]))) Diff {"}

 **Label 90**

- **Continue If** [F020\_ANZ] > 0 **Else Goto** Label 111 **On Page 73**
- **Ask All Questions Until** Label 104 **On Page 69**, [F020\_ANZ] Max 5 **Times**.
- **Const** Integer: [i20] = LoopCount(LoopLevels())

- **Const** String: [txtPerson] = [F020]([i20])

**[F021]** ((txtPerson))

Denken Sie jetzt bitte an die Person *{Person}*.

Ist *{Person}* männlich oder weiblich?

- Männlich [1]  
 Weiblich  
 \_\_\_\_\_ [2]  
 KA [9]

**[F022]** ((txtPerson))

Wie alt ist *{Person}*?

Jahre

: \_\_\_\_\_

- Weiß nicht [8]  
 KA [9]

- **Continue If** ([F022].[OpenNumeric1] > 0) And ([F022].[Single1] <> ") **Else Goto** Label 91 **On This Page**
- **Rollback To** [F022]

 **Label 91**

- **Continue If** ([F022]([i20]).[OpenNumeric1] = 0) And ([F022]([i20]).[Single1] = ") **Else Goto** Label 92 **On Page 58**

**[F022\_chk]** ((txtPerson))

Wie alt ist {Person}?

Jahre

: \_\_\_\_\_

- 0 Jahre [0]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Continue If** ([F022\_chk].[OpenNumeric1] = 0) = ([F022\_chk].[Single1] = ") **Else Goto** Label 92 **On This Page**
- **Rollback To** [F022\_chk]

 **Label 92**

- **Continue If** [F022]([i20]).[Single1] = '8' Or [F022\_chk]([i20]).[Single1] = '8' **Else Goto** Label 94 **On Page 59**

**[F022A]** ((txtPerson))

Jahre

: \_\_\_\_\_

--> Interviewer: bitte lassen Sie die Zielperson das Alter von {Person} schätzen:

- 0 Jahre [0]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Continue If** ([F022A].[OpenNumeric1] = 0) = ([F022A].[Single1] = ") **Else Goto** Label 93 **On This Page**
- **Rollback To** [F022A]

 **Label 93**

- **Goto** Label 96 **On Page 59**

 **Label 94**

- **Continue If** ([F022]([i20]).[OpenNumeric1] = 0) And ([F022]([i20]).[Single1] = ") **Else Goto** Label 95 **On This Page**
- **Set** [F022A] = [F022\_chk]([i20]).[OpenNumeric1], [F022\_chk]([i20]).[Single1]
- **Goto** Label 96 **On This Page**

 **Label 95**

- **Set** [F022A] = [F022]([i20]).[OpenNumeric1], [F022]([i20]).[Single1]

 **Label 96**

- **Continue If** LoopCount(LoopLevels()) = 1 **Else Goto** Label 97 **On This Page**
- **Const** String: [cF023A] = "Wenn eine Person beispielsweise ein Nachbar UND ein Arbeitskollege oder" + newline() + "Mitglied im selben Verein UND ein Freund ist, geben Sie bitte beides an."
- **Goto Form** [F023A] **On Page 60**

 **Label 97**

- **Const** String: [cF023A] = ""

↳ **[F023A]** ([txtPerson], [cF023A])

In welcher Beziehung stehen Sie zu *{Person}*?

Benutzen Sie bitte dazu die folgende Liste. Geben Sie bitte alle Arten von Beziehungen an, die zutreffen.

*{txt}*

--> Bitte Liste 23A vorlegen!

--> Bitte immer nachfragen: Trifft noch etwas auf dieser Liste zu?

- A (Ehe-) Partner(in) [1]
- B Arbeitskollege/-kollegin (auch Ausbildung/Studium) [2]
- C Nachbar(in) [3]
- D Mitglied im selben Verein, Verband, Organisation [4]
- E Gemeinsame Mitgliedschaft in anderer Gruppe [5]
- F Freund(in) [6]
- G Verwandte(r) (auch angeheiratete) [7]
- H Sonstige, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [8]
- KA [9]

- **Continue If** ('8' In [F023A].[Multi1]) **And** (Len([F023A].[Multi1 @8]) = 0) **Else Goto** Label 98 **On This Page**

**[SonstRN]**

Sie haben ""Sonstige"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F023A]

↳ **Label 98**

- **Continue If** '7' In [F023A] **Else Goto** Label 99 **On Page 61**

**[F023B]** ([txtPerson])

Wie ist *{Person}* mit Ihnen verwandt?

--> Bitte Liste 23B vorlegen!

- A Eigenes Kind (Sohn/Tochter) [1]
- B Bruder/Schwester [2]
- C Vater/Mutter [3]
- D Schwiegersohn/Schwiegertochter [4]
- E Schwager/Schwägerin [5]
- F Schwiegervater/Schwiegermutter [6]
- G Andere verwandte Person (Onkel, Tante, Nefte, Nichte usw.)  
\_\_\_\_\_ [7]
- KA [9]

**↪ Label 99**

- **Set** [T023] = Zeit6(logthis([llglnit], "T023"))
- **Continue If** [F022A]([i20]).[OpenNumeric1] > 15 Or [F022A]([i20]).[Single1]'9' **Else Goto Form** [F028A] **On Page 66**

**[F024]** ([txtPerson])

Welchen (höchsten) allgemeinbildenden Schulabschluss hat *{Person}* ?

--> Nur eine Nennung möglich! Nur **h ö c h s t e n** Schulabschluss angeben lassen!

--> Bitte Liste 24 vorlegen!

- A Noch Schüler [1]
- B Schule beendet ohne Abschluss [2]
- C Volks- / Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse [3]
- D Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse [4]
- E Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.) [5]
- F Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife) [6]
- G Anderen Schulabschluss, und zwar: \_\_\_\_\_ [7]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Continue If** ([F024].[Single1] = '7') And (Len([F024].[Single1@7]) = 0) **Else Goto Form** [F025] **On Page 63**

**[AndererR]** ("Anderer Schulabschluss")

Sie haben ""*{Anderer}*"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F024]

↪ **[F025]** ([txtPerson])

Sagen Sie mir bitte nun, ob *{Person}* erwerbstätig ist oder was sonst auf dieser Liste auf ihn / sie zutrifft.

--> Liste 25 vorlegen!

- A Erwerbstätig, teilzeitbeschäftigt, mithelfend im eigenen Betrieb [1]
  - B Rentner, Pensionär (auch vom Vermögen lebend) [2]
  - C Arbeitslos/arbeitssuchend [3]
  - D Schüler/Student [4]
  - E Nichterwerbstätige(r) Hausfrau/Hausmann [5]
  - F Sonstige(r) nicht Erwerbstätige(r) [6]
- 
- Weiß nicht [8]
  - KA [9]

**[F026A]** ([txtPerson])

--> Liste 26 vorlegen und bis Frage 26B liegen lassen!

Bitte ordnen Sie die DERZEITIGE oder die LETZTE berufliche Stellung von *{Person}* nach dieser Liste ein.

--> Bitte Kennziffer eintragen!

.....

Kennziffer:

☞: \_\_\_\_\_

- Beruf nicht bekannt [1]
- Noch nie berufstätig [2]
- KA [99]

- **Continue If** ([F026A].[OpenNumeric1] = 0) = ([F026A].[Single1] = "") **Else Goto** Label 100 **On Page 64**
- **Rollback To** [F026A]

## ↩ Label 100

- **Continue If** ([F026A].[OpenNumeric1] > 0) And (Not (CPrecode(CString([F026A].[OpenNumeric1])) In [arCodeALL])) **Else Goto** Label 101 **On This Page**

### [CodeErrF026a] (CString([F026A].[OpenNumeric1]))

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- **Rollback To** [F026A]

## ↩ Label 101

- **Continue If** [F026A].[Single1] = '1' Or [F026A].[Single1] = '99' **Else Goto** Label 102 **On This Page**

### [F026B]

Können Sie mir vielleicht sagen, welche der Berufsgruppen auf dieser Liste zutrifft?

--> Liste 26 liegt vor!

- Arbeiter [1]
- Angestellter [2]
- Beamter/ Richter/ Berufssoldat [3]
- Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a. [4]
- Akademischer freier Beruf (z.B. Arzt mit eigener Praxis, Rechtsanwalt) [5]
- Selbständiger Landwirt [6]
- In Ausbildung [7]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

## ↩ Label 102

- **Set** [T026] = Zeit6(logthis([llgInIt], "T026"))

**[F027]** ([txtPerson])

Können Sie mir sagen, welche Partei *{Person}* gewöhnlich wählt?

--> Falls ""andere Partei"", nachfragen, um welche es sich handelt!

- CDU bzw. CSU [1]
- SPD [2]
- FDP [3]
- Die Linke [4]
- Bündnis 90 / Die Grünen [5]
- NPD [6]
- Andere Partei, und zwar: [7]
- Nicht wahlberechtigt
- \_\_\_\_\_ [00]
- Verweigert [97]
- Weiß nicht [98]

- **Continue If** ([F027].[Single1] = '7') And (Len([F027].[Single1@7]) = 0) **Else Goto Form** [F028A] **On Page 66**

**[AndererR]** ("Andere Partei, und zwar:")

Sie haben ""{Anderer}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F027]

 **[F028A]** ([txtPerson])

Und wo ist *{Person}* geboren?

--> Vorgaben bitte vorlesen!

- >In den alten Bundesländern, [1]
- >in den neuen Bundesländern oder [2]
- >im Ausland?
- \_\_\_\_\_ [3]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Continue If** [F028A] = '3' **Else Goto Form** [F029] **On Page 67**

**[F028B]** ([txtPerson])

Können Sie genau sagen, in welchem Land *{Person}* geboren ist?

...

:

- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Continue If** (Len([F028B].[OpenText1]) = 0) = ([F028B].[Single1] = "") **Else Goto Form** [F029] **On Page 67**
- **Rollback To** [F028B]

↪ **[F029]** ((txtPerson))

Hat {Person} die deutsche Staatsbürgerschaft?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Continue If** [Split\_NETZ]'1' **Else Goto** Label 103 **On This Page**
- **Const Multi:** [exclF030] = {'1'}
- **Const String:** [cF030Liste] = "A"
- **Goto Form** [F030] **On This Page**

↪ **Label 103**

- **Const Multi:** [exclF030] = {''}
- **Const String:** [cF030Liste] = "B"

↪ **[F030]** ((txtPerson), [cF030Liste], [exclF030])

Wie weit entfernt wohnt {Person} von Ihnen?

--> Liste 30{AB} vorlegen!

- A im selben Haushalt [1]
- B im selben Haus [2]
- C in unmittelbarer Nachbarschaft [3]
- D im selben Ort [4]
- E in anderem Ort höchstens 1 Stunde entfernt [5]
- F weiter weg in Deutschland [6]
- G im Ausland
- \_\_\_\_\_ [7]
- KA [9]

- **Set** [T030] = Zeit6(logthis([llglnit], "T030"))

**[F031]** ([txtPerson])

Wie würden Sie die wirtschaftliche Lage von *{Person}* im Vergleich zu Ihrer eigenen wirtschaftlichen Lage beurteilen?

--> Bitte Liste 31 vorlegen!

- viel besser als meine eigene [1]
- etwas besser als meine eigene [2]
- genauso gut/schlecht wie meine eigene [3]
- etwas schlechter als meine eigene [4]
- viel schlechter als meine eigene
- \_\_\_\_\_ [5]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

**[F032]** ([txtPerson])

Wie oft haben Sie normalerweise im Durchschnitt Kontakt zu *{Person}*? Dabei ist es egal, ob Sie sich persönlich treffen oder telefonieren.

--> Bitte Liste 32 vorlegen!

- (fast) täglich [1]
- mindestens einmal jede Woche [2]
- mindestens einmal jeden Monat [3]
- seltener [4]
- nie
- \_\_\_\_\_ [5]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

**[F032a]** ([txtPerson])

Wenn Sie mit {Person} Kontakt haben,  
wie häufig gibt es dann Spannungen oder Konflikte?

Ist das -

- > sehr oft,
- > oft,
- > gelegentlich,
- > selten oder
- > nie der Fall?

--> Bitte Liste 32a vorlegen!

- sehr oft [1]
- oft [2]
- gelegentlich [3]
- selten [4]
- nie
- \_\_\_\_\_ [5]
- KA [9]

- **Set** [T032] = Zeit6(logthis([llgInit], "T032"))

**Label 104**

- **Continue If** [F020\_ANZ] > 1 **Else Goto** Label 110 **On Page 73**
- **Continue If** [Split\_NETZ]'1' **Else Goto** Label 106 **On Page 70**
- **Continue If** [F020\_ANZ] = 2 **Else Goto** Label 105 **On This Page**
- **Const Multi:** [inkIF033] = {'1'}
- **Const String:** [txtF033\_Und] = ""
- **Goto Form** [F033A] **On Page 70**

**Label 105**

- **Const Multi:** [inkIF033] = {'1', '2', '3'}
- **Const String:** [txtF033\_Und] = "Und wie ist es bei " + [F020](1) + " und " + [F020](3) + "?" + newline() + "Und wie ist es bei " + [F020](2) + " und " + [F020](3) + "?"

↪ **[F033A]** ([F020](1), [F020](2), [txtF033\_Und], [F020](3), [inklF033])

Sagen Sie bitte nun abschließend zu diesem Thema noch,  
ob sich {Person1} und {Person2} gut kennen, oder ob sie sich nicht gut kennen.

{Und wie ist es bei}

--> Bitte vorlesen!

	Kennen sich gut <sup>[1]</sup>	Kennen sich nicht gut <sup>[2]</sup>	KA <sup>[9]</sup>
{Person1} und {Person2} <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
{Person1} und {Person3} <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
{Person2} und {Person3} <sup>[3]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- **Goto Label 110 On Page 73**

#### ↪ **Label 106**

- **Const Multi:** [inklF033] = CPrecodeList(GetPrecodeText([F033\_INKL], CPrecode(CString([F020\_ANZ])))
- **Continue If '13' In [inklF033] Else Goto Label 107 On This Page**
- **Const String:** [txtF33B\_1\_13] = "Und wie ist es bei " + [F020](1) + " und " + [F020](3) + "? Kennen die beiden sich gut, weniger gut oder überhaupt nicht?"

#### ↪ **Label 107**

- **Continue If '14' In [inklF033] Else Goto Label 108 On This Page**
- **Const String:** [txtF33B\_1\_14] = "Und wie ist es bei " + [F020](1) + " und " + [F020](4) + "?"

#### ↪ **Label 108**

- **Continue If '15' In [inklF033] Else Goto Form [F033B\_1] On Page 71**
- **Const String:** [txtF33B\_1\_15] = "Und wie ist es bei " + [F020](1) + " und " + [F020](5) + "?"

**[F033B\_1]**

(([F020](1), [F020](2), [txtF33B\_1\_13], [txtF33B\_1\_14], [txtF33B\_1\_15], [F020](3), [F020](4), [F020](5),

[inklF033])

Sagen Sie bitte nun abschließend zu diesem Thema noch,  
ob sich *{Person1}* und *{Person2}* -

- > gut kennen,
- > ob sie sich weniger gut kennen oder
- > ob sie sich überhaupt nicht kennen.

*{Und wie ist es bei 13}*

*{Und wie ist es bei 14}*

*{Und wie ist es bei 15}*

--> Bitte vorlesen!

	Kennen sich gut <small>[1]</small>	Kennen sich weniger gut <small>[2]</small>	Kennen sich überhaupt nicht <small>[3]</small>	KA <small>[9]</small>
<i>{Person1}</i> und <i>{Person2}</i> <small>[12]</small>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>{Person1}</i> und <i>{Person3}</i> <small>[13]</small>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>{Person1}</i> und <i>{Person4}</i> <small>[14]</small>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>{Person1}</i> und <i>{Person5}</i> <small>[15]</small>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- **Continue If** [F020\_ANZ] > 2 **Else Goto** Label 110 **On Page 73**
- **Continue If** '24' In [inklF033] **Else Goto** Label 109 **On This Page**
- **Const** String: [txtF33B\_2\_24] = "Und wie ist es bei " + [F020](2) + " und " + [F020](4) + "?"

**Label 109**

- **Continue If** '25' In [inklF033] **Else Goto Form** [F033B\_2] **On Page 72**
- **Const** String: [txtF33B\_2\_25] = "Und wie ist es bei " + [F020](2) + " und " + [F020](5) + "?"

↪ **[F033B\_2]** ([F020](2), [F020](3), [txtF33B\_2\_24], [txtF33B\_2\_25], [F020](4), [F020](5), [inklF033])

Und wie gut kennen sich *{Person2}* und *{Person3}*?

- > Gut,
- > weniger gut oder
- > überhaupt nicht?

*{Und wie ist es bei 24}*

*{Und wie ist es bei 25}*

--> Bitte vorlesen!

	Kennen sich gut <i>[1]</i>	Kennen sich weniger gut <i>[2]</i>	Kennen sich überhaupt nicht <i>[3]</i>	KA <i>[9]</i>
<i>{Person2}</i> und <i>{Person3}</i> <i>[23]</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>{Person2}</i> und <i>{Person4}</i> <i>[24]</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>{Person2}</i> und <i>{Person5}</i> <i>[25]</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- **Continue If** [F020\_ANZ] > 3 **Else Goto** Label 110 **On Page 73**
- **Continue If** '35' In [inklF033] **Else Goto Form** [F033B\_3] **On Page 73**
- **Const** String: [txtF33B\_3\_35] = "Und wie ist es bei " + [F020](3) + " und " + [F020](5) + "?"

↪ **[F033B\_3]** ([F020](3), [F020](4), [txtF33B\_3\_35], [F020](5), [inklF033])

Und wie gut kennen sich *{Person3}* und *{Person4}*?

- > Gut,
- > weniger gut oder
- > überhaupt nicht?

*{Und wie ist es bei 35}*

--> Bitte vorlesen!

	Kennen sich gut <i>[1]</i>	Kennen sich weniger gut <i>[2]</i>	Kennen sich überhaupt nicht <i>[3]</i>	KA <i>[9]</i>
<i>{Person3}</i> und <i>{Person4}</i> <i>[34]</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>{Person3}</i> und <i>{Person5}</i> <i>[35]</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- **Continue If [F020\_ANZ] > 4 Else Goto Label 110 On This Page**

**[F033B\_4]** ([F020](4), [F020](5))

Und wie ist es bei *{Person4}* und *{Person5}*?

--> Bitte vorlesen!

	Kennen sich gut <i>[1]</i>	Kennen sich weniger gut <i>[2]</i>	Kennen sich überhaupt nicht <i>[3]</i>	KA <i>[9]</i>
<i>{Person4}</i> und <i>{Person5}</i> <i>[45]</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

↪ **Label 110**

↪ **Label 111**

- **Set [T033] = Zeit6(logthis([llglnit], "T033"))**

**[F034]**

--> Geschlecht der befragten Person ohne Befragten eintragen!

- Männlich [1]  
 Weiblich [2]

**[F036]**

Nun wieder zu Ihnen selbst:

Sagen Sie mir bitte, in welchem Monat und in welchem Jahr Sie geboren sind?

.....

Monat:

: \_\_\_\_\_

- KA [99]

--> Vierstellig !

.....

Jahr:

: \_\_\_\_\_

- KA [9999]

--> Achtung: Wichtige Angabe für das weitere Interview!

--> Bitte besonders auf korrekte Angabe achten!

- **Continue If** (([F036].[GebM] = 0) = ([F036].[Single1] = "")) Or (([F036].[GebY] = 0) = ([F036].[Single2] = "")) **Else Goto** Label 112 **On This Page**

- **Rollback To** [F036]

 **Label 112**

- **Continue If** [F036].[GebY] > 0 **Else Goto Form** [F036dat] **On Page 76**
- **Continue If** [F036].[GebY] > 1991 **Else Goto** Label 113 **On This Page**

**[F036Err]**

ACHTUNG!

Die Person muss vor dem 01.01.1992 geboren sein!

- Eingabe korrigieren [1]
- Die Person ist noch nicht volljährig [2]

- **Continue If** [F036Err] = '1' **Else Goto Form** [Abbruch] **On This Page**
- **Rollback To** [F036]
- **Goto** Label 113 **On This Page**

 **[Abbruch]**

--> Das Interview wird abgebrochen !

- **Stop** [StopF036]

 **Label 113**

- **Goto** Label 114 **On Page 76**

### ↪ [F036dat]

Hierbei handelt es sich um eine Angabe, die, wie alles andere in diesem Interview auch, streng anonym nach dem Datenschutzgesetz gehandhabt wird.

Es wird also nicht möglich sein, ihre Altersangabe mit ihrem Namen in Verbindung zu bringen.

Dürfte ich Sie daher vielleicht doch bitten, mir Ihr Geburtsjahr zu nennen?

- Zur Frage nach dem Geburtsjahr zurückkehren [1]
- Zielperson war nicht bereit, Angaben zu machen [2]

- **Continue If** [F036dat] = '1' **Else Goto** Label 114 **On This Page**
- **Rollback To** [F036]

### ↪ Label 114

- **Const** Integer: [iAlter] = iMakeAge([F036].[GebM], [F036].[GebY], 0, 0)
- **Continue If** [F036].[GebY] > 0 **Else Goto** Label 129 **On Page 81**
- **Continue If** ([F036].[GebM] = aktMonth()) Or ([F036].[Single1] = '99') **Else Goto** Label 115 **On This Page**
- **Const** String: [txtF036B] = Cstring([ialter] - 1) + " oder "
- **Goto Form** [F036B] **On This Page**

### ↪ Label 115

- **Const** String: [txtF036B] = ""

### ↪ [F036B] (longdate(0), [txtF036B], [iAlter])

Sie sind heute am *{Datum}* also *{oderWerden}**{Alter}* Jahre alt?

Der Kalender Ihres Laptops zeigt *{datum}* an.

- Ja, korrekt [1]
- Nein, Altersangaben korrigieren [2]
- Nein, Interviewdatum korrigieren [3]

- **Continue If** [F036B] = '1' **Else Goto** Label 116 **On Page 77**

- **Const** Integer: [FINiAlter] = [iAlter]
- **Set** [F036Z] = [F036].[GebM], [F036].[Single1], [F036].[GebY], [F036].[Single2]

#### **Label 116**

- **Continue If** [F036B] = '2' **Else Goto** Label 120 **On Page 78**

#### **[F036korr]**

Sagen Sie mir bitte, in welchem Monat und in welchem Jahr Sie geboren sind?

Monat:

: \_\_\_\_\_

Jahr:

: \_\_\_\_\_

--> vierstellig !

- **Continue If** [F036korr].[GebY] > 1991 **Else Goto** Label 117 **On Page 78**

#### **[F036korrErr]**

ACHTUNG!

Die Person muss vor dem 01.01.1992 geboren sein!

- Eingabe korrigieren [1]
- Die Person ist noch nicht volljährig [2]

- **Continue If** [F036korrErr] = '1' **Else Goto Form** [Abbruch] **On Page 78**
- **Rollback To** [F036korr]
- **Goto** Label 117 **On Page 78**

### ↳ [Abbruch]

--> Das Interview wird abgebrochen !

- **Stop** [StopF036Korr]

### ↳ Label 117

- **Const** Integer: [iAlterkorr] = iMakeAge([F036korr].[GebM], [F036korr].[GebY], 0, 0)
- **Continue If** [F036korr].[GebM] = aktMonth() **Else Goto** Label 118 **On This Page**
- **Const** String: [txtF036Bkorr] = Cstring([iAlterkorr] - 1) + " Jahre oder werden diesen Monat "
- **Goto Form** [F036B\_R] **On This Page**

### ↳ Label 118

- **Const** String: [txtF036Bkorr] = ""

### ↳ [F036B\_R] (longdate(0), [txtF036Bkorr], [iAlterkorr])

Sie sind heute am {Datum} {oderWerden}also {Alter} Jahre alt?

- Ja, korrekt [1]
- Nein, Altersangaben korrigieren [2]

- **Continue If** [F036B\_R] = '2' **Else Goto** Label 119 **On This Page**
- **Rollback To** [F036korr]

### ↳ Label 119

- **Const** Integer: [FINiAlter] = [iAlterkorr]
- **Set** [F036Z] = [F036korr].[GebM], ", [F036korr].[GebY], "

### ↳ Label 120

- **Continue If** [F036B] = '3' **Else Goto** Label 127 **On Page 81**

**[F036Korr1]**

--> Bitte geben Sie das Interviewdatum ein:

Tag

Monat

Jahr

☞: \_\_\_\_\_

☞: \_\_\_\_\_

☞: \_\_\_\_\_

- **Continue If** [F036Korr1].[Jahr] <> 2010 **Else Goto** Label 121 **On This Page**
- **Rollback To** [F036Korr1]

 **Label 121**

- **Continue If** dayDiff(CString([F036Korr1].[Tag]), CString([F036Korr1].[Monat]), CString([F036Korr1].[Jahr]), "0", "0", "0") = 9999 **Else Goto** Label 122 **On This Page**

**[F036korr1Err1]** (CString([F036Korr1].[Tag]), CString([F036Korr1].[Monat]), CString([F036Korr1].[Jahr]))

ACHTUNG!

Bitte überprüfen Sie das eingegebene Datum.  
 {T}.{M}.{Y} ist nicht möglich!

- **Rollback To** [F036Korr1]

 **Label 122**

- **Const** Integer: [iAlterKorr1] = iMakeAge([F036].[GebM], [F036].[GebY], [F036Korr1].[Monat], [F036Korr1].[Jahr])
- **Continue If** [F036].[GebM] = [F036Korr1].[Monat] **Else Goto** Label 123 **On Page 80**
- **Const** String: [txtF036Bkorr1] = CString([ialterkorr1] - 1) + " Jahre oder werden diesen Monat "
- **Goto Form** [F036Bkorr1] **On Page 80**

### ↩ Label 123

- **Const** String: [txtF036Bkorr1] = ""

### ↩ [F036Bkorr1] (CString([F036Korr1].[Tag]), CString([F036Korr1].[Monat]), CString([F036Korr1].[Jahr]), [txtF036Bkorr1], [iAlterKorr1])

Sie sind heute am {T}.{M}.{Y} {oderWerden}also {Alter} Jahre alt?

- Ja, korrekt [1]
- Nein, Interviewdatum korrigieren [2]
- Nein, Altersangaben korrigieren [3]

- **Continue If** [F036Bkorr1] = '2' **Else Goto** Label 124 **On This Page**
- **Rollback To** [F036Korr1]

### ↩ Label 124

- **Continue If** [F036Bkorr1] = '3' **Else Goto** Label 125 **On This Page**
- **Rollback To** [F036]

### ↩ Label 125

- **Continue If** [iAlterKorr1] < 18 **Else Goto** Label 126 **On This Page**

### [F036korr1Err]

ACHTUNG!

Die Person muss mindestens 18 Jahre alt sein.

--> Das Interview wird abgebrochen !

- **Stop** [StopF036Korr]

### ↩ Label 126

- **Const** Integer: [FINiAlter] = [iAlterkorr1]
- **Set** [F036Z] = [F036].[GebM], [F036].[Single1], [F036].[GebY], [F036].[Single2]
- **Const** Integer: [iMM] = [F036Korr1].[Monat]
- **Const** Integer: [iYYYY] = [F036Korr1].[Jahr]

- **Goto Label 128 On This Page**

#### ↪ **Label 127**

- **Const Integer:** [iMM] = CInt(DateValue([Startzeit-Timer], "MM"))
- **Const Integer:** [iYYYY] = CInt(DateValue([Startzeit-Timer], "YYYY"))

#### ↪ **Label 128**

- **Const Integer:** [iGebYear] = [F036Z].[GebY]
- **Goto Label 130 On This Page**

#### ↪ **Label 129**

- **Const Integer:** [iMM] = CInt(DateValue([Startzeit-Timer], "MM"))
- **Const Integer:** [iYYYY] = CInt(DateValue([Startzeit-Timer], "YYYY"))
- **Const Integer:** [FiniAlter] = 0
- **Set** [F036Z] = [F036].[GebM], [F036].[Single1], [F036].[GebY], [F036].[Single2]
- **Const Integer:** [iGebYear] = 0

#### ↪ **Label 130**

#### **[F037]**

Sind Sie im Gebiet des heutigen Deutschland geboren?

- Ja <sup>[1]</sup>
- Nein
- \_\_\_\_\_ <sup>[2]</sup>
- KA <sup>[9]</sup>

- **Continue If** [F037] = '1' **Else Goto** Label 131 **On Page 82**

**[F038]**

In welchem Bundesland sind Sie geboren?

--> Liste 38 vorlegen!

- A Baden-Württemberg [1]
- B Bayern [2]
- C Ehemaliges Berlin-West [3]
- D Bremen [4]
- E Hamburg [5]
- F Hessen [6]
- G Niedersachsen [7]
- H Nordrhein-Westfalen [8]
- J Rheinland-Pfalz [9]
- K Saarland [10]
- L Schleswig-Holstein [11]
- M Ehemaliges Berlin-Ost [12]
- N Brandenburg [13]
- O Mecklenburg-Vorpommern [14]
- P Sachsen [15]
- Q Sachsen-Anhalt [16]
- R Thüringen
- \_\_\_\_\_ [17]
- KA [99]

 **Label 131**

- **Continue If [F037] = '2' Else Goto Form [F040a] On Page 84**

**[F039]**

Seit wann leben Sie im Gebiet des heutigen Deutschland?

.....

Seit dem Jahr:

: \_\_\_\_\_

- Weiß nicht [8888]
- KA [9999]

- **Continue If** ([F039].[OpenNumeric1] = 0) = ([F039].[Single1] = ") **Else Goto** Label 132 **On This Page**
- **Rollback To** [F039]

 **Label 132**

- **Continue If** ([F039].[Single1] = ") And ([iGEBYear] > [F039].[OpenNumeric1]) **Else Goto Form** [F040a] **On Page 84**

**[AGE\_ERR\_039]** (CString([F039].[OpenNumeric1]), CString([iGebyear]))

--> Die Jahresangabe {Frage} liegt vor dem Geburtsjahr {gebJahr} !

- **Rollback To** [F039]

## ↪ [F040a]

Wo haben Sie während Ihrer Jugendzeit vorwiegend gelebt?

--> Liste 40 vorlegen!

Im Gebiet des heutigen Deutschlands, und zwar:

- A Baden-Württemberg [1]
- B Bayern [2]
- C Ehemaliges Berlin-West [3]
- D Bremen [4]
- E Hamburg [5]
- F Hessen [6]
- G Niedersachsen [7]
- H Nordrhein-Westfalen [8]
- J Rheinland-Pfalz [9]
- K Saarland [10]
- L Schleswig-Holstein [11]
- M Ehemaliges Berlin-Ost [12]
- N Brandenburg [13]
- O Mecklenburg-Vorpommern [14]
- P Sachsen [15]
- Q Sachsen-Anhalt [16]
- R Thüringen [17]
- Frühere deutsche Ostgebiete (z.B. Schlesien, Ostpreußen) [18]
- Sonstiges Land, und zwar: [19]
- KA [99]

--> Bitte auf der  
nächsten  
Seite entragen!

- **Continue If [F040a] = '19' Else Goto Label 133 On Page 85**

**[F040b]**

Wo haben Sie während Ihrer Jugendzeit vorwiegend gelebt?

- Griechenland [2]
- Italien [3]
- Ehemaliges Jugoslawien oder einer der Nachfolgestaaten [4]
- Polen [5]
- Rumänien [6]
- Ehemalige Sowjetunion (UdSSR) oder einer der Nachfolgestaaten [7]
- Ehemalige Tschechoslowakei oder einer der Nachfolgestaaten [8]
- Türkei [9]
- Anderes Land, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [10]
- KA [99]

- **Continue If** ([F040b].[Single1] = '10') **And** (Len([F040b].[Single1@10]) = 0) **Else Goto** Label 133 **On This Page**

**[Sonst\_O]** ("Anderes Land")

Sie haben ""{Sonstige}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F040b]

 **Label 133**

- **Continue If** [F000B] = '1' **Else Goto Form** [F041b] **On Page 86**

**[F041a]**

Können Sie sich vorstellen, in eines der neuen Bundesländer zu ziehen?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

- **Goto Form [F041c] On This Page**

**[F041b]**

Können Sie sich vorstellen, in eines der alten Bundesländer zu ziehen?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

**[F041c]**

Können Sie sich vorstellen, in ein anderes Land der Europäischen Union zu ziehen?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

**[F042]**

Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?

Wenn Sie die Staatsbürgerschaft mehrerer Länder besitzen, nennen Sie mir bitte alle.

--> Mehrfachnennungen möglich außer wenn ""staatenlos"" genannt !

- Deutschland [1]
- Griechenland [2]
- Italien [3]
- Bosnien und Herzegowina [4]
- Serbien [5]
- Kroatien [6]
- Mazedonien [7]
- Slowenien [8]
- Polen [9]
- Türkei [10]
- Anderes Land, und zwar: \_\_\_\_\_  
[11]
- Keine, bin staatenlos [12]
- KA [99]

Ehemaliges Jugoslawien:

- **Continue If** ('11' In [F042].[Multi1]) **And** (Len([F042].[Multi1@11]) = 0) **Else Goto** Label 134 **On This Page**

**[Sonst\_O]** ("Anderes Land")

Sie haben ""{Sonstige}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F042]

 **Label 134**

- **Continue If** '1' In [F042].[Multi1] **Else Goto** Label 135 **On Page 91**

**[D043]**

Bei dieser Frage geht es um die in Deutschland lebenden Ausländer.

Auf dieser Liste stehen einige Sätze, die man schon irgendwann einmal gehört hat. Sagen Sie mir bitte zu jedem Satz, inwieweit Sie ihm zustimmen.

- > Der Wert 1 heißt, dass Sie ""überhaupt nicht zustimmen"",
- > der Wert 7 heißt, dass Sie ""voll und ganz zustimmen"".

Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen.

--> Liste 43 vorlegen!

--> Antwortschema nächste Seite!

**[F043]**

--> Antwortschema zu Frage 43 :      Vorgaben bitte vorlesen!      Liste 43 liegt vor!

1 = Stimme überhaupt nicht zu  
7 = Stimme voll und ganz zu

	1 [1]	2 [2]	3 [3]	4 [4]	5 [5]	6 [6]	7 [7]	KA [9]
A Die in Deutschland lebenden Ausländer sollten ihren Lebensstil ein bisschen besser an den der Deutschen anpassen. [1]	<input type="radio"/>							
B Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken. [2]	<input type="radio"/>							
C Man sollte den in Deutschland lebenden Ausländern jede politische Betätigung in Deutschland untersagen. [3]	<input type="radio"/>							
D Die in Deutschland lebenden Ausländer sollten sich ihre	<input type="radio"/>							

Ehepartner  
unter ihren  
eigenen  
Landsleuten  
auswählen.  
[4]

.

**[F044]**

Haben Sie persönlich Kontakte zu in Deutschland lebenden Ausländern, und zwar -

--> Vorgaben bitte vorlesen!

	Ja [1]	Nein [2]	KA [9]
In Ihrer eigenen Familie oder näheren Verwandtschaft? [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
An Ihrem Arbeitsplatz? [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In Ihrer Nachbarschaft? [3]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In Ihrem sonstigen Freundes- und Bekanntenkreis? [4]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

.

**[F045]**

Würden Sie sagen, dass Sie -

- > sehr stolz,
- > ziemlich stolz,
- > nicht sehr stolz oder
- > überhaupt nicht stolz

darauf sind, ein(e) Deutsche(r) zu sein?

- Sehr stolz [1]
- Ziemlich stolz [2]
- Nicht sehr stolz [3]
- Überhaupt nicht stolz
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]



**Label 135**

**[F046]**

--> Liste 46 vorlegen!

Als nächstes kommen jetzt Fragen zu Ihrer Ausbildung und Ihrem Beruf.

Beginnen wir mit Ihrer Ausbildung:

Welchen allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie?

--> Nur eine Nennung möglich!  
lassen!

--> Nur h ö c h s t e n Schulabschluss angeben

- A Noch Schüler [1]
- B Schule beendet ohne Abschluss [2]
- C Volks- / Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse [3]
- D Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse [4]
- E Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.) [5]
- F Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife) [6]
- G Anderen Schulabschluss, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [7]
- KA [9]

- **Continue If** ([F046].[Single1] = '7') And (Len([F046].[Single1@7]) = 0) **Else Goto** Label 136 **On This Page**

**[SonstR]**

Sie haben ""Sonstige"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F046]

 **Label 136**

- **Continue If** [F046].[Single1] <> '1' **Else Goto** Label 137 **On Page 93**

**[F047]**

--> Liste 47 vorlegen!

Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie?

Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?

Nennen Sie mir bitte die entsprechenden Kennbuchstaben.

--> Mehrfachnennungen möglich außer wenn M genannt !

- A Beruflich-betriebliche Anlernzeit mit Abschlusszeugnis, aber keine Lehre [1]
- B Teilfacharbeiterabschluss [2]
- C Abgeschlossene gewerbliche oder landwirtschaftliche Lehre [3]
- D Abgeschlossene kaufmännische Lehre [4]
- E Berufliches Praktikum, Volontariat [5]
- F Berufsfachschulabschluss [6]
- G Fachschulabschluss [7]
- H Meister-, Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss [8]
- J Fachhochschulabschluss (auch Abschluss einer Ingenieurschule) [9]
- K Hochschulabschluss [10]
- L Anderen beruflichen Ausbildungsabschluss, und zwar: [11]
- M Keinen beruflichen Ausbildungsabschluss \_\_\_\_\_ [12]
- KA [99]

- **Continue If** ('11' In [F047].[Multi1]) **And** (Len([F047].[Multi1@11]) = 0) **Else Goto** Label 137 **On This Page**

**[Sonst\_O]** ("Anderen beruflichen Ausbildungsabschluss, und zwar:")

Sie haben ""{Sonstige}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F047]

 **Label 137**

- **Set** [T047] = Zeit6(logthis([IlgInit], "T047"))

**[F048]**

--> Liste 48 vorlegen!

Nun weiter mit der Erwerbstätigkeit und Ihrem Beruf.  
Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

- **Continue If [F048] = '9' Else Goto Label 138 On Page 95**

**[F048A]**

--> Da dies eine wichtige Frage ist, versuchen Sie bitte eine Antwort zu erhalten.  
Falls es Schwierigkeiten bezüglich der Einstufung gibt, hier noch einige Hinweise:

Lehrlinge / Auszubildende gelten als **HAUPTBERUFLICH** Erwerbstätige.

**MITHELFFENDE FAMILIENANGEHÖRIGE**, die ganz- oder halbtags im Betrieb eines Haushalts- bzw. eines Familienmitglieds arbeiten, ohne dass ein formales Arbeitsverhältnis besteht, gelten ebenfalls als **HAUPTBERUFLICH** Erwerbstätige.

Als nicht hauptberuflich, sondern als **NEBENHER** erwerbstätig gelten Personen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen und gleichzeitig -

- > eine **VOLLZEITSCHULE** besuchen (Schüler und Studenten),
- > **ARBEITSLOS** gemeldet sind, oder
- > eine **RENTE / PENSION** aufgrund früherer Erwerbstätigkeit beziehen.

Personen in **ELTERNZEIT** (ohne Teilzeitbeschäftigung) oder in **SONSTIGER BEURLAUBUNG** gelten nicht als hauptberuflich erwerbstätig.

- Zielperson möchte die Frage beantworten [1]
- Zielperson möchte die Frage NICHT beantworten [2]

- **Continue If [F048A] = '1' Else Goto Label 138 On This Page**
- **Rollback To [F048]**

 **Label 138**

- **Continue If [F048]'1', '2' Else Goto Label 156 On Page 104**

**[F049]**

--> Liste 49 vorlegen!

Bitte ordnen Sie Ihre berufliche Stellung nach dieser Liste ein.

--> Bitte Kennziffer eintragen!

.....

Kennziffer:

: \_\_\_\_\_

KA [99]

- **Continue If** ([F049].[OpenNumeric1] = 0) = ([F049].[Single1] = ") **Else Goto** Label 139 **On This Page**
- **Rollback To** [F049]

**Label 139**

- **Continue If** ([F049].[OpenNumeric1] > 0) And (Not (CPrecode(CString([F049].[OpenNumeric1])) In [arCodeALL])) **Else Goto Form** [F050] **On Page 97**

**[CodeErr]** (CString([F049].[OpenNumeric1]))

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- **Rollback To** [F049]

 **[F050]**

Welche berufliche Tätigkeit üben Sie in Ihrem Hauptberuf aus?  
Bitte beschreiben Sie mir Ihre berufliche Tätigkeit genau.

--> Bitte genau notieren:

...



KA [9]

Hat dieser Beruf, diese Tätigkeit noch einen besonderen Namen?

--> Bitte genau nachfragen:

...



KA [9]

- **Continue If** (Len([F050].[OpenText1]) = 0) = ([F050].[Single1] = "") Or (Len([F050].[OpenText2]) = 0) = ([F050].[Single2] = "") **Else Goto** Label 140 **On This Page**
- **Rollback To** [F050]

 **Label 140**

- **Continue If** [F049].[OpenNumeric1] > 39 And [F049].[OpenNumeric1] < 75 **Else Goto** Label 141 **On Page 98**

**[F051]**

Sind Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt?

Ja [1]

Nein

\_\_\_\_\_ [2]

KA [9]

↩ **Label 141**

- **Continue If** [F049].[OpenNumeric1] > 39 And [F049].[OpenNumeric1] < 66 **Else Goto Form** [F053] **On This Page**

**[F052]**

Ist Ihr Arbeitsvertrag, Ihr Arbeitsverhältnis befristet oder unbefristet?

- befristet [1]
- unbefristet
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

↩ **[F053]**

Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie normalerweise in Ihrem Hauptberuf, einschließlich Überstunden?

--> Bitte auf halbe Stunden genau notieren!

...

☞: \_\_\_\_\_

,

☞: \_\_\_\_\_

Stunden pro Woche

- KA [999]

- **Continue If** (([F053].[OpenNumeric1] + [F053].[OpenNumeric2]) = 0) = ([F053].[Single1] = ") **Else Goto** Label 142 **On This Page**
- **Rollback To** [F053]

↩ **Label 142**

- **Continue If** [F053].[OpenNumeric1] = 168 And [F053].[OpenNumeric2] > 0 **Else Goto** Label 143 **On Page 99**

**[F\_E2]**

--> Maximal 168 Stunden pro Woche möglich !

- **Rollback To** [F053]

 **Label 143**

- **Continue If** ([F053].[Single1] = ") And Not ([F053].[OpenNumeric2] = 0 Or [F053].[OpenNumeric2] = 5) **Else Goto** Label 144 **On This Page**

**[F\_E1]**

--> Bitte auf halbe Stunden genau notieren:

Auf der Nachkommastelle kann nur ""0"" oder ""5"" eingegeben werden !

- **Rollback To** [F053]

 **Label 144**

- **Const Integer:** [iF053] = (([F053].[OpenNumeric1] \* 10) + [F053].[OpenNumeric2])
- **Continue If** [iF053] > 0 **Else Goto** Label 149 **On Page 102**
- **Continue If** ([F048] = '1' And [iF053] < 300) Or ([F048] = '2' And ([iF053] < 150 Or [iF053] > 350)) **Else Goto** Label 149 **On Page 102**
- **Continue If** [F048] = '1' **Else Goto** Label 145 **On This Page**
- **Const String:** [txtF48u53R] = "GANZTAGS"
- **Goto Form** [F048\_F053Rueck] **On Page 100**

 **Label 145**

- **Const String:** [txtF48u53R] = "HALBTAGS"

↳ **[F048\_F053Rueck]** ([txtF48u53R], formatH(CString([iF053])))

Sie sind also *{ganztags halbtags}* hauptberuflich erwerbstätig und arbeiten normalerweise in Ihrem Hauptberuf *{F053}* Stunden pro Woche.

Ist das so richtig?

- Ja [1]
- Nein, Arbeitszeit Hauptberuf *{F053}* Stunden pro Woche korrigieren [2]
- Nein, Erwerbsstatus korrigieren [3]

- **Continue If** [F048\_F053Rueck] = '2' **Else Goto** Label 148 **On Page 101**

**[F053korr]**

Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie normalerweise in Ihrem Hauptberuf, einschließlich Überstunden?

--> Bitte auf halbe Stunden genau notieren!

...

☞: \_\_\_\_\_

,

☞: \_\_\_\_\_

Stunden pro Woche

- KA [999]

- **Continue If** (([F053korr].[OpenNumeric1] + [F053korr].[OpenNumeric2]) = 0) = ([F053korr].[Single1] = ") **Else Goto** Label 146 **On This Page**
- **Rollback To** [F053korr]

↳ **Label 146**

- **Continue If** [F053korr].[OpenNumeric1] = 168 And [F053korr].[OpenNumeric2] > 0 **Else Goto** Label 147 **On Page 101**

**[F\_E2]**

--> Maximal 168 Stunden pro Woche möglich !

- **Rollback To** [F053korr]

**Label 147**

- **Continue If** ([F053korr].[Single1] = ") And Not ([F053korr].[OpenNumeric2] = 0 Or [F053korr].[OpenNumeric2] = 5) **Else Goto** Label 148 **On This Page**

**[F\_E1]**

--> Bitte auf halbe Stunden genau notieren:

Auf der Nachkommastelle kann nur ""0"" oder ""5"" eingegeben werden !

- **Rollback To** [F053korr]

**Label 148**

- **Continue If** [F048\_F053Rueck] = '3' **Else Goto** Label 149 **On Page 102**

**[F048korr1]**

--> Liste 48 vorlegen!

Nun weiter mit der Erwerbstätigkeit und Ihrem Beruf.  
Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

↪ **Label 149**

- **Continue If** [F048\_F053Rueck] = '2' **Else Goto** Label 150 **On This Page**
- **Set** [F053Z] = [F053korr].[OpenNumeric1], [F053korr].[OpenNumeric2], [F053korr].[Single1]
- **Goto** Label 151 **On This Page**

↪ **Label 150**

- **Set** [F053Z] = [F053].[OpenNumeric1], [F053].[OpenNumeric2], [F053].[Single1]

↪ **Label 151**

- **Continue If Not** ([F048korr1]'3', '4', '9') **Else Goto** Label 155 **On Page 104**

**[F054]**

Gehört es zu Ihren beruflichen Aufgaben, die Arbeit anderer Arbeitnehmer zu beaufsichtigen oder ihnen zu sagen, was sie tun müssen?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

- **Continue If** ([F049].[OpenNumeric1] > 39 And [F049].[OpenNumeric1] < 75) Or ([F049].[Single1] = '99') **Else Goto** Label 152 **On Page 103**

**[F055A]**

Befürchten Sie, in naher Zukunft arbeitslos zu werden oder Ihre Stelle wechseln zu müssen?

- Nein [1]
- Ja, befürchte, arbeitslos zu werden [2]
- Ja, befürchte, Stelle wechseln zu müssen
- \_\_\_\_\_ [3]
- KA [9]

 **Label 152**

- **Continue If** ([F049].[OpenNumeric1] > 9 And [F049].[OpenNumeric1] < 31) **Else Goto Form** [F056] **On This Page**

**[F055B]**

Befürchten Sie, in naher Zukunft Ihre jetzige berufliche Existenz zu verlieren bzw. sich beruflich anders orientieren zu müssen?

- Nein [1]
- Ja, befürchte, berufliche Existenz zu verlieren [2]
- Ja, befürchte, mich beruflich anders orientieren zu müssen
- \_\_\_\_\_ [3]
- KA [9]

 **[F056]**

Waren Sie in den letzten 10 Jahren irgendwann einmal arbeitslos?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

- **Continue If** [F056] = '1' **Else Goto** Label 154 **On Page** 104

**[F057]**

Wie lange waren Sie insgesamt in den letzten 10 Jahren arbeitslos?

--> Wenn Befragter mehr als einmal arbeitslos war, alle Perioden zusammenrechnen!

.....

: \_\_\_\_\_

Monat(e) und

: \_\_\_\_\_

Woche(n)

KA [999]

- **Continue If**  $(([\text{F057}].[\text{OpenNumeric1}] + [\text{F057}].[\text{OpenNumeric2}]) = 0) = ([\text{F057}].[\text{Single1}] = ") \text{ Else Goto Label 153 On This Page}$
- **Rollback To** [F057]

 **Label 153**

- **Continue If**  $(([\text{F057}].[\text{OpenNumeric1}] = 120) \text{ And } ([\text{F057}].[\text{OpenNumeric2}] > 0)) \text{ Else Goto Label 154 On This Page}$

**[F057\_ERR]**

--> Achtung:  
Es können MAXIMAL nur 10 Jahre (120 Monate) eingegeben werden.

- **Rollback To** [F057]

 **Label 154**

 **Label 155**

 **Label 156**

- **Continue If**  $[\text{F048\_F053Rueck}] = '3' \text{ Else Goto Label 157 On Page 105}$
- **Set**  $[\text{F048Za}] = [\text{F048korr1}]$

- **Goto Label 158 On This Page**

### ↩ Label 157

- **Set [F048Za] = [F048]**

### ↩ Label 158

- **Continue If [F048Za]'3', '4' Else Goto Label 171 On Page 113**
- **Continue If [F048Za]'3' Else Goto Label 160 On Page 106**

### [F058]

Wie viele Stunden pro Woche sind Sie normalerweise nebenher erwerbstätig?

--> Bitte auf halbe Stunden genau notieren!  
Gegebenenfalls Zeitaufwand für mehrere Beschäftigungen zusammenzählen!

...

: \_\_\_\_\_

,

: \_\_\_\_\_

Stunden pro Woche

KA [999]

- **Continue If (([F058].[OpenNumeric1] + [F058].[OpenNumeric2]) = 0) = ([F058].[Single1] = ") Else Goto Label 159 On This Page**
- **Rollback To [F058]**

### ↩ Label 159

- **Continue If ([F058].[Single1] = ") And Not (([F058].[OpenNumeric2] = 0 Or [F058].[OpenNumeric2] = 5) Else Goto Label 160 On Page 106**

**[F\_E1]**

--> Bitte auf halbe Stunden genau notieren:

Auf der Nachkommastelle kann nur ""0"" oder ""5"" eingegeben werden !

- Rollback To [F058]

**↩ Label 160**

- Continue If [F048Za]'3', '4' Else Goto Label 170 On Page 113

**[F059]**

--> Liste 59 vorlegen!

Bitte sehen Sie diese Liste einmal durch, und sagen Sie mir, was davon auf Sie zutrifft.  
Nennen Sie mir bitte den entsprechenden Kennbuchstaben.

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Ich bin Schüler / Student [1]
- B Ich bin Rentner / Pensionär [2]
- C Ich bin zur Zeit arbeitslos [3]
- D Ich bin Hausfrau / Hausmann [4]
- E Ich bin Wehr- / Zivildienstleistender [5]
- F Ich bin aus anderen Gründen nicht (hauptberuflich) erwerbstätig  
\_\_\_\_\_ [6]
- KA [9]

- Continue If [F059] <> '9' And ([F054].[Single1] = '1' And [F059] <> '1') Else Goto Label 161 On Page 108

**[F046\_F059Rueck]** (GetPrecodeText([F059], [F059]))

Vorhin haben Sie angegeben, dass Sie noch Schüler an einer allgemeinbildenden Schule sind.

Jetzt haben Sie

""{F62}"" angegeben ?

Sind beide Angaben richtig, oder möchten Sie eine davon korrigieren ?

- Ja, beides ist richtig [1]
- Schulabschluß falsch [2]
- Nichterwerbsstatus falsch [3]

- **Continue If** [F046\_F059Rueck] = '2' **Else Goto** Label 161 **On Page 108**

**[F046korr]**

--> Liste 46 vorlegen!

Als nächstes kommen jetzt Fragen zu Ihrer Ausbildung und Ihrem Beruf.

Beginnen wir mit Ihrer Ausbildung:

Welchen allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie?

--> Nur eine Nennung möglich!                      --> Nur höchsten Schulabschluss angeben lassen!

- A Noch Schüler [1]
- B Schule beendet ohne Abschluss [2]
- C Volks- / Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse [3]
- D Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse [4]
- E Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.) [5]
- F Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife) [6]
- G Anderen Schulabschluss, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [7]
- KA [9]

- **Continue If** ([F046korr].[Single1] = '7') And (Len([F046korr].[Single1@7]) = 0) **Else Goto** Label 161 **On Page 108**

**[SonstR]**

Sie haben ""Sonstige"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F046korr]

 **Label 161**

- **Continue If** [F046\_F059Rueck] = '3' **Else Goto** Label 162 **On This Page**

**[F059korr]**

--> Liste 59 vorlegen!

Bitte sehen Sie diese Liste einmal durch, und sagen Sie mir, was davon auf Sie zutrifft. Nennen Sie mir bitte den entsprechenden Kennbuchstaben.

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Ich bin Schüler / Student [1]
- B Ich bin Rentner / Pensionär [2]
- C Ich bin zur Zeit arbeitslos [3]
- D Ich bin Hausfrau / Hausmann [4]
- E Ich bin Wehr- / Zivildienstleistender [5]
- F Ich bin aus anderen Gründen nicht (hauptberuflich) erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [6]
- KA [9]

- **Set** [F059Z] = [F059korr]
- **Goto** Label 163 **On This Page**

 **Label 162**

- **Set** [F059Z] = [F059]

 **Label 163**

**[F060]**

Bis zu welchem Jahr waren Sie HAUPTBERUFLICH erwerbstätig, oder waren Sie nie hauptberuflich erwerbstätig?

--> Vierstellig !

.....

War bis zum Jahr

: \_\_\_\_\_

hauptberuflich erwerbstätig

- Noch NIE HAUPTBERUFLICH erwerbstätig gewesen [9996]
- KA [9999]

- **Continue If** ([F060].[OpenNumeric1] = 0) = ([F060].[Single1] = ") **Else Goto** Label 164 **On This Page**
- **Rollback To** [F060]

 **Label 164**

- **Continue If** ([F060].[Single1] = ") And ([iGEBYear] > [F060].[OpenNumeric1]) **Else Goto** Label 165 **On This Page**

**[AGE\_ERR1]** (CString([F060].[OpenNumeric1]), CString([iGebyear]))

--> Die Jahresangabe {Frage} liegt vor dem Geburtsjahr {gebJahr} !

- **Rollback To** [F060]

 **Label 165**

- **Continue If** [F060].[OpenNumeric1] > 0 Or [F060].[Single1] = '9999' **Else Goto** Label 170 **On Page** 113

**[F061]**

--> Liste 61 vorlegen!

Bitte ordnen Sie Ihre letzte berufliche Stellung nach dieser Liste ein.

--> Bitte Kennziffer eintragen!

.....

Kennziffer:



-----

KA [99]

- **Continue If** ([F061].[OpenNumeric1] = 0) = ([F061].[Single1] = ") **Else Goto** Label 166 **On This Page**
- **Rollback To** [F061]

**Label 166**

- **Continue If** ([F061].[OpenNumeric1] > 0) And (Not (CPrecode(CString([F061].[OpenNumeric1])) In [arCodeALL])) **Else Goto Form** [F062] **On Page 111**

**[CodeErr]** (CString([F061].[OpenNumeric1]))

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- **Rollback To** [F061]

↪ [F062]

Welche berufliche Tätigkeit übten Sie in Ihrem Hauptberuf zuletzt aus?  
Bitte beschreiben Sie mir Ihre letzte berufliche Tätigkeit genau.

--> Bitte genau notieren:

...



KA [9]

Hat dieser Beruf, diese Tätigkeit noch einen besonderen Namen?

--> Bitte genau nachfragen:

...



KA [9]

- **Continue If** (Len([F062].[OpenText1]) = 0) = ([F062].[Single1] = "") Or (Len([F062].[OpenText2]) = 0) = ([F062].[Single2] = "") **Else Goto** Label 167 **On This Page**
- **Rollback To** [F062]

↪ **Label 167**

- **Continue If** [F059Z] <> '3' **Else Goto Form** [F064] **On Page 112**

[F063]

Waren Sie in den letzten 10 Jahren irgendwann einmal arbeitslos?

Ja [1]

Nein

\_\_\_\_\_ [2]

KA [9]

- **Const** String: [txtF071] = ""

- **Goto Label 168 On This Page**

#### ↪ [F064]

Abgesehen von der jetzigen Situation:  
Waren Sie in den letzten 10 Jahren früher schon einmal arbeitslos?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

- **Const String:** [txtF071] = "bis heute "

#### ↪ Label 168

- **Set** [T063] = Zeit6(logthis([llglnit], "T063"))
- **Continue If** [F063] = '1' Or [F059Z] = '3' **Else Goto** Label 170 **On Page 113**

#### [F065] (([txtF071])

Wie lange waren Sie insgesamt in den letzten 10 Jahren *{bisheute}* arbeitslos?

--> Wenn Befragter mehr als einmal arbeitslos war, alle Perioden zusammenrechnen!

.....

: \_\_\_\_\_

Monat(e) und

: \_\_\_\_\_

Woche(n)

- KA [999]

- **Continue If** ([F065].[OpenNumeric1] + [F065].[OpenNumeric2] = 0) = ([F065].[Single1] = ") **Else Goto** Label 169 **On Page 113**

- Rollback To [F065]

↪ **Label 169**

- **Continue If** ([F065].[OpenNumeric1] = 120) And ([F065].[OpenNumeric2] > 0) **Else Goto** Label 170 **On This Page**

**[F057\_ERR]**

--> Achtung:  
Es können MAXIMAL nur 10 Jahre (120 Monate) eingegeben werden.

- Rollback To [F065]

↪ **Label 170**

↪ **Label 171**

- **Continue If** [F046\_F059Rueck] = '2' **Else Goto** Label 172 **On This Page**
- **Set** [F046Z] = [F046korr].[Single1], [F046korr].[Single1@7]
- **Goto** Label 173 **On This Page**

↪ **Label 172**

- **Set** [F046Z] = [F046].[Single1], [F046].[Single1@7]

↪ **Label 173**

**[F066]**

--> Liste 66 vorlegen!

Eine Frage zu Ihrer Gesundheit:

Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

- A Sehr gut [1]
- B Gut [2]
- C Zufriedenstellend [3]
- D Weniger gut [4]
- E Schlecht
- \_\_\_\_\_ [5]
- KA [9]

- **Set** [T066] = Zeit6(logthis([IlgInit], "T066"))

**[F067]**

In den folgenden Fragen geht es darum, wie es Ihnen IN DEN LETZTEN VIER WOCHEN körperlich und seelisch gegangen ist. Bitte antworten Sie jeweils anhand der Liste.

Wie häufig kam es in den letzten vier Wochen vor,

--> Vorgaben bitte vorlesen !

--> Zusätzlich Liste 67 vorlegen !

	Immer <sup>[1]</sup>	Oft <sup>[2]</sup>	Manchmal <sup>[3]</sup>	Fast nie <sup>[4]</sup>	Nie <sup>[5]</sup>	KA <sup>[9]</sup>
dass Sie sich gehetzt oder unter Zeitdruck fühlten? <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
dass Sie sich niedergeschlagen und trübsinnig fühlten? <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
dass Sie sich ruhig und ausgeglichen fühlten? <sup>[3]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
dass Sie jede Menge Energie verspürten? <sup>[4]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
dass Sie starke körperliche Schmerzen hatten? <sup>[5]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
dass Sie sich einsam fühlten? <sup>[6]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.						

**[F068]**

Welchen Familienstand haben Sie?  
Sind Sie -

--> Liste 68 vorlegen!

- A Verheiratet und leben mit Ihrem Ehepartner zusammen [1]
- B Verheiratet und leben getrennt [2]
- C Verwitwet [3]
- D Geschieden [4]
- E Ledig [5]
- F Eingetragene Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [6]
- G Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend [7]
- H Eingetragener Lebenspartner verstorben [8]
- J Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben
- \_\_\_\_\_ [9]
- KA [99]

--> Nur für gleichgeschlechtliche, amtlich eingetragene Lebenspartnerschaften:

- **Set** [T068] = Zeit6(logthis([llglnit], "T068"))
- **Continue If** [F068]'6', '7', '8', '9' **Else Goto** Label 174 **On This Page**

**[D068B]**

Wenn im folgenden von ""Ehe"" oder ""Ehepartner"" die Rede ist, sind damit sowohl konventionelle Ehen bzw. Ehepartner als auch amtlich eingetragene Lebenspartnerschaften bzw. amtlich eingetragene Lebenspartner gemeint.

 **Label 174**

- **Continue If** [F068]'1', '2', '6', '7' **Else Goto** Label 203 **On Page 126**

**[F069]**

Ist das Ihre erste Ehe?

- Ja [1]  
 Nein  
 \_\_\_\_\_ [2]  
 KA [9]

- **Continue If [F069] = '2' Else Goto Label 198 On Page 124**

**[D070]**

Würden Sie mir bitte für alle Ihre Ehen, beginnend mit der ersten, jeweils sagen, wann die Ehe geschlossen wurde und wann sie endete?

--> Antwortschema auf den nächsten Seiten!

- **Ask All Questions Until Label 197 On Page 124, 10 Max 10 Times.**
- **Const Integer: [i70] = LoopCount(LoopLevels())**
- **Continue If [loopStop70] <> 1 Else Goto Label 197 On Page 124**
- **Continue If LoopCount(LoopLevels()) = 1 Else Goto Label 175 On This Page**
- **Const Multi: [exclF070] = {'1'}**
- **Goto Form [F070] On Page 118**

**Label 175**

- **Const Integer: [i70m] = LoopCount(LoopLevels()) - 1**
- **Const Multi: [exclF070] = {''}**

↳ **[F070]** (GetPrecodeText([MALE], CPrecode(CString(LoopCount(LoopLevels())))), [exclF070])

Wann haben Sie zum {n} Mal geheiratet?

.....

Monat:

☞: -----

Jahr:

☞: -----

--> Vierstellig !

KA [99]

KA [9999]

--> Bitte informell ermitteln:

Ist die aktuelle Ehe [1]

Ehe wurde geschieden [2]

Ehepartner/-partnerin verstorben [3]

--> Falls ""Ehe geschieden"" bzw. ""Ehepartner verstorben"", bitte Monat und Jahr erfragen!

.....

Monat:

☞: -----

KA [99]

--> Vierstellig !

Jahr:

☞: -----

KA [9999]

- **Continue If**  $([F070].[EheM] = 0) = ([F070].[Single1] = ") \text{ Or } ([F070].[EheY] = 0) = ([F070].[Single2] = ")$   
**Else Goto** Label 176 **On This Page**

**[F070R]** ("Beim Heiratsdatum bitte entweder Datumsangabe oder <KA> angeben!")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F070]

 **Label 176**

- **Continue If**  $([F070].[Single3]'2', '3')$  **Else Goto** Label 178 **On This Page**
- **Continue If**  $(([F070].[EheME] = 0) = ([F070].[SingleME] = ") \text{ Or } ([F070].[EheYE] = 0) = ([F070].[SingleYE] = ")$  **Else Goto** Label 177 **On This Page**

**[F070R]** ("Beim Scheidungsdatum/Todesjahr bitte entweder Datumsangabe oder <KA> angeben!")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F070]

 **Label 177**

- **Goto** Label 179 **On Page 120**

 **Label 178**

- **Continue If**  $([F070].[EheME] > 0) \text{ Or } ([F070].[SingleME] <> ") \text{ Or } ([F070].[EheYE] > 0) \text{ Or } ([F070].[SingleYE] <> ")$  **Else Goto** Label 179 **On Page 120**

**[F070R]** ("Falls aktuelle Ehe, bitte keine Daten beim Zeitpunkt des Endes eingeben!")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F070]

#### ↩ **Label 179**

- **Continue If** [F070]([i70]).[EheY] > 0 **Else Goto** Label 180 **On This Page**
- **Const** Integer: [iF070YYYYMM] = [F070].[EheY] \* 100 + [F070].[EheM]
- **Goto** Label 181 **On This Page**

#### ↩ **Label 180**

- **Const** Integer: [iF070YYYYMM] = 100000 + [F070].[EheM]

#### ↩ **Label 181**

- **Const** Integer: [iF070YYYY\_last] = CInt(CString(ItemPick(ItemCount([arF070F070AYYYY]), [arF070F070AYYYY])))
- **Const** Integer: [iF070YYYYMM\_last] = CInt(CString(ItemPick(ItemCount([arF070F070AYYYYMM]), [arF070F070AYYYYMM])))
- **Const** Integer: [iF070MM\_last] = CInt(Right(CString([iF070YYYYMM\_last]), 2))
- **Const** String: [cF070YYYYMM\_last] = GetPrecodeText([Monate], CPrecode(CString([iF070MM\_last])) + " " + left(CString([iF070YYYYMM\_last]), 4))
- **Continue If** LoopCount(LoopLevels()) > 1 **Else Goto** Label 183 **On Page 121**
- **Continue If** [F070]([i70]).[EheY] > 0 And ([F070]([i70]).[EheY] < [iF070YYYY\_last]) **Else Goto** Label 182 **On Page 121**

**[F070R]** ("Das angegebene Heiratsdatum liegt vor einem bereits eingegebenem Datum (" + CString([iF070YYYY\_last]) + ") .")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F070]

## ↩ Label 182

- **Continue If** ([F070]([i70]).[EheY] > 0 And [F070]([i70]).[EheM] > 0) And ([iF070YYYYMM] < [iF070YYYYMM\_last]) **Else Goto** Label 183 **On This Page**

**[F070R]** ("Das angegebene Heiratsdatum liegt vor einem bereits eingegebenem Datum (" + [cF070YYYYMM\_last] + ").")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F070]

## ↩ Label 183

- **Continue If** [F070]([i70]).[EheY] > 0 **Else Goto** Label 184 **On This Page**
- **Const Multi:** [arF070YYYY] = [arF070YYYY] Union [arF070F070AYYYY] Union CPrecodeList(CPrecode(CString([F070].[EheY])))

## ↩ Label 184

- **Continue If** [F070]([i70]).[EheY] > 0 And [F070]([i70]).[EheM] > 0 **Else Goto** Label 185 **On This Page**
- **Const Multi:** [arF070YYYYMM] = [arF070YYYYMM] Union [arF070F070AYYYYMM] Union CPrecodeList(CPrecode(CString([iF070YYYYMM])))

## ↩ Label 185

- **Continue If** ([F070].[Single2] = ") And ([iGEBYear] + 15 > [F070].[EheY]) **Else Goto** Label 186 **On Page 122**

**[F070W]** (CString([F070].[EheY] - [iGebYear]), CString([F070].[EheY]))

Waren Sie bei der Heirat erst *{agediff}* Jahre alt?

Bitte überlegen Sie nochmal, ob das wirklich schon *{Jahr}* war.

- Letzte Eingabe korrigieren [1]
- Angaben sind so richtig [2]

- **Continue If** [F070W] = '1' **Else Goto** Label 186 **On Page 122**
- **Rollback To** [F070]

 **Label 186**

- **Continue If** [F070].[EheY] = [iYYYY] **And** [iMM] < [F070].[EheM] **Else Goto** Label 187 **On This Page**

**[R2\_F070]** ("Heiratsdatum")

Das {*datum*} der Ehe liegt in der Zukunft.

Bitte korrigieren Sie Ihre Angaben!

- **Rollback To** [F070]

 **Label 187**

- **Continue If** [F070].[Single3]'2', '3' **Else Goto** Label 196 **On Page 124**
- **Continue If** [F070]([i70)].[EheYE] > 0 **Else Goto** Label 188 **On This Page**
- **Const Integer:** [iF070AYYYYMM] = ([F070].[EheYE]) \* 100 + ([F070].[EheME])
- **Goto** Label 189 **On This Page**

 **Label 188**

- **Const Integer:** [iF070AYYYYMM] = 100000 + ([F070].[EheME])

 **Label 189**

- **Const Integer:** [iF070AYYYY\_last] = CInt(CString(ItemPick(ItemCount([arF070YYYY]), [arF070YYYY])))
- **Const Integer:** [iF070AYYYYMM\_last] = CInt(CString(ItemPick(ItemCount([arF070YYYYMM]), [arF070YYYYMM])))
- **Const Integer:** [iF070AMM\_last] = CInt(Right(CString([iF070AYYYYMM\_last]), 2))
- **Const String:** [cF070AYYYYMM\_last] = GetPrecodeText([Monate], CPrecode(CString([iF070AMM\_last])) + " " + left(CString([iF070AYYYYMM\_last]), 4))
- **Continue If** ([F070]([i70)].[EheYE] > 0 **And** [F070]([i70)].[EheY] > 0) **And** ([F070]([i70)].[EheYE] < [F070]([i70)].[EheY]) **Else Goto** Label 190 **On Page 123**

**[F070R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor dem Heiratsdatum.")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F070]

 **Label 190**

- **Continue If** ([F070]([i70]).[EheYE] > 0 And [F070]([i70]).[EheY] > 0) And ([F070]([i70]).[EheYE] = [F070]([i70]).[EheY]) And ([F070]([i70]).[EheM] > [F070]([i70]).[EheME]) **Else Goto** Label 191 **On This Page**

**[F070R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor dem Heiratsdatum.")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F070]

 **Label 191**

- **Continue If** [F070]([i70]).[EheYE] > 0 And ([F070]([i70]).[EheYE] < [iF070AYYYY\_last]) **Else Goto** Label 192 **On This Page**

**[F070R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor einem bereits eingegebenem Datum (" + CString([iF070AYYYY\_last]) + ")")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F070]

 **Label 192**

- **Continue If** ([F070]([i70]).[EheYE] > 0 And [F070]([i70]).[EheME] > 0) And ([iF070AYYYYMM] < [iF070AYYYYMM\_last]) **Else Goto** Label 193 **On Page 124**

**[F070R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor einem bereits eingegebenem Datum (" + [cF070AYYYYMM\_last] + ").")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To [F070]**

#### **Label 193**

- **Continue If [F070]([i70]).[EheYE] > 0 Else Goto Label 194 On This Page**
- **Const Multi:** [arF070AYYYY] = [arF070AYYYY] Union [arF070F070AYYYY] Union CPrecodeList(CPrecode(CString([F070].[EheYE])))

#### **Label 194**

- **Continue If [F070]([i70]).[EheYE] > 0 And [F070]([i70]).[EheME] > 0 Else Goto Label 195 On This Page**
- **Const Multi:** [arF070AYYYYMM] = [arF070AYYYYMM] Union [arF070F070AYYYYMM] Union CPrecodeList(CPrecode(CString([iF070AYYYYMM])))

#### **Label 195**

- **Const Multi:** [arF070F070AYYYYMM] = [arF070YYYYMM] Union [arF070AYYYYMM]
- **Const Multi:** [arF070F070AYYYY] = [arF070YYYY] Union [arF070AYYYY]
- **Goto Label 197 On This Page**

#### **Label 196**

- **Continue If [F070].[Single3] = '1' Else Goto Label 197 On This Page**
- **Const Integer:** [loopStop70] = 1
- **Const Integer:** [iEheSAkt\_YYYY] = [F070]([i70]).[EheY]
- **Const Integer:** [iEheSAkt\_MM] = [F070]([i70]).[EheM]

#### **Label 197**

- **Set [FStart\_EHE\_AKT] = [iEheSAkt\_MM], [iEheSAkt\_YYYY]**
- **Goto Label 202 On Page 126**

#### **Label 198**

- **Continue If [F069] = '1' Else Goto Label 202 On Page 126**

**[F071]**

Wann haben Sie geheiratet?

.....

Monat:

: \_\_\_\_\_

.....

Jahr:

: \_\_\_\_\_

--> Vierstellig !

KA [99]

KA [9999]

- **Continue If** ([F071].[EheM] = 0) = ([F071].[Single1] = "") Or ([F071].[EheY] = 0) = ([F071].[Single2] = "")  
**Else Goto** Label 199 **On This Page**
- **Rollback To** [F071]

 **Label 199**

- **Continue If** ([F071].[Single2] = "") And ([iGEBYear] + 15 > [F071].[EheY]) **Else Goto** Label 200 **On Page 126**

**[F071W]** (CString([F071].[EheY] - [iGebYear]), CString([F071].[EheY]))

Waren Sie bei der Heirat erst *{agediff}* Jahre alt?

Bitte überlegen Sie nochmal, ob das wirklich schon *{Jahr}* war.

- Letzte Eingabe korrigieren [1]
- Angaben sind so richtig [2]

- Rollback To [F071]

 **Label 200**

- Continue If [F071].[EheY] = [iYYYY] And [iMM] < [F071].[EheM] Else Goto Label 201 On This Page

**[R2\_F071]**

Das Heiratsdatum liegt in der Zukunft.

Bitte korrigieren Sie Ihre Angaben!

- Rollback To [F071]

 **Label 201**

- Set [FStart\_EHE\_AKT] = [F071].[EheM], [F071].[EheY]

 **Label 202**

- Goto Label 243 On Page 144

 **Label 203**

- Continue If [F068]'3', '4', '8', '9' Else Goto Label 243 On Page 144

**[F072]**

Waren Sie mehrmals verheiratet?

- Ja [1]  
 Nein  
 \_\_\_\_\_ [2]  
 KA [9]

- **Continue If [F072] = '1' Else Goto Label 228 On Page 136**

**[D073]**

Würden Sie mir bitte für alle Ihre Ehen, beginnend mit der ersten, jeweils sagen, wann die Ehe geschlossen wurde und wann sie endete?

--> Antwortschema auf den nächsten Seiten!

- **Ask All Questions Until Label 227 On Page 135, 10 Max 10 Times.**
- **Const Integer: [i73] = LoopCount(LoopLevels())**
- **Continue If [loopStop73] <> 1 Else Goto Label 227 On Page 135**
- **Continue If LoopCount(LoopLevels()) = 1 Else Goto Label 204 On This Page**
- **Const Multi: [exclF073] = {'1'}**
- **Goto Form [F073] On Page 128**

 **Label 204**

- **Const Integer: [i73m] = LoopCount(LoopLevels()) - 1**
- **Const Multi: [exclF073] = {''}**

↳ **[F073]** (GetPrecodeText([MALE], CPrecode(CString(LoopCount(LoopLevels())))), [exclF073])

Wann haben Sie zum {n} Mal geheiratet?

.....

Monat:

☞: -----

Jahr:

☞: -----

--> Vierstellig !

KA [99]

KA [9999]

--> Bitte informell ermitteln:

Ist die letzte Ehe [1]

Ist nicht die letzte Ehe [2]

--> Bitte informell ermitteln, wie die Ehe endete:

Ehe wurde geschieden [1]

Ehepartner/-partnerin verstorben [2]

--> Bitte Monat und Jahr erfragen, in dem die Ehe geschieden wurde bzw. der Ehepartner / die Ehepartnerin verstorben ist!

.....

Monat:

☞: -----

KA [99]

Jahr:



-----

--> Vierstellig !

KA [9999]

- **Continue If**  $([F073].[EheM] = 0) = ([F073].[Single1] = ") Or ([F073].[EheY] = 0) = ([F073].[Single2] = ")$   
**Else Goto Label 205 On This Page**

**[F073R]** ("Beim Heiratsdatum bitte entweder Datumsangabe oder <KA> angeben!")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.

*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F073]



**Label 205**

- **Continue If**  $([F073].[EheME] = 0) = ([F073].[SingleME] = ") Or ([F073].[EheYE] = 0) = ([F073].[SingleYE] = ")$   
**Else Goto Label 206 On This Page**

**[F073R]** ("Beim Scheidungsdatum / Todesjahr bitte entweder Datumsangabe oder <KA> angeben!")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.

*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F073]



**Label 206**

- **Continue If**  $[F073]([i73]).[EheY] > 0$  **Else Goto Label 207 On Page 130**
- **Const Integer:**  $[iF073YYYYMM] = [F073].[EheY] * 100 + [F073].[EheM]$
- **Goto Label 208 On Page 130**

## ↩ Label 207

- **Const** Integer: [iF073YYYYMM] = 100000 + [F073].[EheM]

## ↩ Label 208

- **Const** Integer: [iF073YYYY\_last] = CInt(CString(ItemPick(ItemCount([arF073F073AYYYY]), [arF073F073AYYYY])))
- **Const** Integer: [iF073YYYYMM\_last] = CInt(CString(ItemPick(ItemCount([arF073F073AYYYYMM]), [arF073F073AYYYYMM])))
- **Const** Integer: [iF073MM\_last] = CInt(Right(CString([iF073YYYYMM\_last]), 2))
- **Const** String: [cF073YYYYMM\_last] = GetPrecodeText([Monate], CPrecode(CString([iF073MM\_last])) + " " + left(CString([iF073YYYYMM\_last]), 4))
- **Continue If** LoopCount(LoopLevels()) > 1 **Else Goto** Label 210 **On This Page**
- **Continue If** [F073]([i73]).[EheY] > 0 And ([F073]([i73]).[EheY] < [iF073YYYY\_last]) **Else Goto** Label 209 **On This Page**

**[F073R]** ("Das angegebene Heiratsdatum liegt vor einem bereits eingegebenem Datum (" + Cstring([iF073YYYY\_last]) + ").")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F073]

## ↩ Label 209

- **Continue If** ([F073]([i73]).[EheY] > 0 And [F073]([i73]).[EheM] > 0) And ([iF073YYYYMM] < [iF073YYYYMM\_last]) **Else Goto** Label 210 **On This Page**

**[F073R]** ("Das angegebene Heiratsdatum liegt vor einem bereits eingegebenem Datum (" + [cF073YYYYMM\_Last] + ").")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F073]

## ↩ Label 210

- **Continue If** [F073]([i73]).[EheY] > 0 **Else Goto** Label 211 **On Page 131**

- **Const Multi:** [arF073YYYY] = [arF073YYYY] Union [arF073F073AYYYY] Union CPrecodeList(CPrecode(CString([F073].[EheY])))

### ↩ Label 211

- **Continue If** [F073]([i73]).[EheY] > 0 And [F073]([i73]).[EheM] > 0 **Else Goto** Label 212 **On This Page**
- **Const Multi:** [arF073YYYYMM] = [arF073YYYYMM] Union [arF073F073AYYYYMM] Union CPrecodeList(CPrecode(CString([iF073YYYYMM])))

### ↩ Label 212

- **Continue If** ([F073].[Single2] = ") And ([iGEBYear] + 15 > [F073].[EheY]) **Else Goto** Label 213 **On This Page**

**[F073W]** (CString([F073].[EheY] - [iGebYear]), CString([F073].[EheY]))

Waren Sie bei der Heirat erst *{agediff}* Jahre alt?

Bitte überlegen Sie nochmal, ob das wirklich schon *{Jahr}* war.

- Letzte Eingabe korrigieren <sup>[1]</sup>
- Angaben sind so richtig <sup>[2]</sup>

- **Continue If** [F073W] = '1' **Else Goto** Label 213 **On This Page**
- **Rollback To** [F073]

### ↩ Label 213

- **Continue If** [F073].[EheY] = [iYYYY] And [iMM] < [F073].[EheM] **Else Goto** Label 214 **On This Page**

**[R2\_F073]** ("Heiratsdatum")

Das *{datum}* liegt in der Zukunft.

Bitte korrigieren Sie Ihre Angaben!

- **Rollback To** [F073]

### ↩ Label 214

- **Continue If** [F073].[Single4]'1', '2' **Else Goto** Label 223 **On Page 134**
- **Continue If** [F073]([i73]).[EheYE] > 0 **Else Goto** Label 215 **On This Page**
- **Const** Integer: [iF073AYYYYMM] = ([F073].[EheYE]) \* 100 + ([F073].[EheME])
- **Goto** Label 216 **On This Page**

### **Label 215**

- **Const** Integer: [iF073AYYYYMM] = 100000 + ([F073].[EheME])

### **Label 216**

- **Const** Integer: [iF073AYYYY\_last] = CInt(CString(ItemPick(ItemCount([arF073YYYY]), [arF073YYYY])))
- **Const** Integer: [iF073AYYYYMM\_last] = CInt(CString(ItemPick(ItemCount([arF073YYYYMM]), [arF073YYYYMM])))
- **Const** Integer: [iF073AMM\_last] = CInt(Right(CString([iF073AYYYYMM\_last]), 2))
- **Const** String: [cF073AYYYYMM\_last] = GetPrecodeText([Monate], CPrecode(CString([iF073AMM\_last])) + " " + left(CString([iF073AYYYYMM\_last]), 4))
- **Continue If** ([F073]([i73]).[EheYE] > 0 And [F073]([i73]).[EheY] > 0) And ([F073]([i73]).[EheYE] < [F073]([i73]).[EheY]) **Else Goto** Label 217 **On This Page**

**[F073R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor dem Heiratsdatum.")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.

*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F073]

### **Label 217**

- **Continue If** ([F073]([i73]).[EheYE] > 0 And [F073]([i73]).[EheY] > 0) And ([F073]([i73]).[EheYE] = [F073]([i73]).[EheY]) And ([F073]([i73]).[EheM] > [F073]([i73]).[EheME]) **Else Goto** Label 218 **On Page 133**

**[F073R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor dem Heiratsdatum.")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F073]

 **Label 218**

- **Continue If** [F073]([i73]).[EheYE] > 0 And ([F073]([i73]).[EheYE] < [iF073AYYYY\_last]) **Else Goto** Label 219 **On This Page**

**[F073R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor einem bereits eingegebenem Datum (" + CString([iF073AYYYY\_last] + ")")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F073]

 **Label 219**

- **Continue If** ([F073]([i73]).[EheYE] > 0 And [F073]([i73]).[EheME] > 0) And ([iF073AYYYYMM] < [iF073AYYYYMM\_last]) **Else Goto** Label 220 **On This Page**

**[F073R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor einem bereits eingegebenem Datum (" + [cF073AYYYYMM\_last] + ").")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F073]

 **Label 220**

- **Continue If** [F073]([i73]).[EheYE] > 0 **Else Goto** Label 221 **On Page 134**
- **Const Multi:** [arF073AYYYY] = [arF073AYYYY] Union [arF073F073AYYYY] Union CPrecodeList(CPrecode(CString([F073].[EheYE])))

 **Label 221**

- **Continue If** [F073]([i73]).[EheYE] > 0 And [F073]([i73]).[EheME] > 0 **Else Goto** Label 222 **On This Page**
- **Const Multi:** [arF073AYYYYMM] = [arF073AYYYYMM] Union [arF073F073AYYYYMM] Union CPrecodeList(CPrecode(CString([iF073AYYYYMM])))

 **Label 222**

- **Const Multi:** [arF073F073AYYYYMM] = [arF073YYYYMM] Union [arF073AYYYYMM]
- **Const Multi:** [arF073F073AYYYY] = [arF073YYYY] Union [arF073AYYYY]

 **Label 223**

- **Continue If** [F073].[Single3] = '1' **Else Goto** Label 226 **On Page 135**
- **Continue If** ([F068]'3', '8' And [F073].[Single4] = '1') Or ([F068]'4', '9' And [F073].[Single4] = '2') **Else Goto** Label 225 **On Page 135**

**[F073W1]** (GetPrecodeText([F068], [F068]), GetPrecodeText([F073].[Single4], [F073].[Single4]))

Vorhin sagten Sie, Sie sind

""< {txt} >""?

Jetzt sagen Sie für Ihre letzte Ehe:

""{F073}"".

Sind die Angabe korrekt?

- Nein, Angabe für letzte Ehe korrigieren [1]
- Nein, Familienstand (< {txt} >) ist falsch [2]
- Ja, Angaben sind korrekt [3]

- **Continue If** [F073W1] = '1' **Else Goto** Label 224 **On This Page**
- **Rollback To** [F073]
- **Goto** Label 225 **On Page 135**

 **Label 224**

- **Continue If** [F073W1] = '2' **Else Goto** Label 225 **On Page 135**
- **Continue If** [F073].[Single4] = '1' **Else Goto Form** [F068korr2b] **On Page 135**

**[F068korr2a]**

Welchen Familienstand haben Sie?  
Sind Sie -

--> Liste 68 vorlegen!

- D Geschieden [4]
- J Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben
- KA [99]

--> Nur für gleichgeschlechtliche, amtlich eingetragene Lebenspartnerschaften:

- **Goto Label 225 On This Page**

 **[F068korr2b]**

Welchen Familienstand haben Sie?  
Sind Sie -

--> Liste 68 vorlegen!

- C Verwitwet [3]
- H Eingetragener Lebenspartner verstorben [8]
- KA [99]

--> Nur für gleichgeschlechtliche, amtlich eingetragene Lebenspartnerschaften:

 **Label 225**

- **Const** Integer: [loopStop73] = 1
- **Goto Label 227 On This Page**

 **Label 226**

- **Const** Integer: [loopStop73] = 0

 **Label 227**

- **Goto Label 243 On Page 144**

 **Label 228**

- **Continue If [F072] = '2' Else Goto Label 243 On Page 144**
- **Continue If [F068]'4', '9' Else Goto Form [F075] On Page 141**

[F074]

Würden Sie mir bitte sagen, wann Ihre Ehe geschlossen wurde und wann sie geschieden wurde?

.....

.....

Monat:

Jahr:

--> Vierstellig !

.....

Monat:

.....

Jahr:

--> Vierstellig !

Ehe geschieden:

Ehe geschlossen:

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

KA [99]

KA [99]

KA [99]

KA <sup>[99]</sup>

- **Continue If** ([F074].[EheMS] = 0) = ([F074].[Single1] = "") Or ([F074].[EheYS] = 0) = ([F074].[Single2] = "") **Else Goto Label 229 On This Page**

**[F074R]** ("Beim Heiratsdatum bitte entweder Datumsangabe oder <KA> angeben!")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F074]

 **Label 229**

- **Continue If** ([F074].[EheME] = 0) = ([F074].[Single3] = "") Or ([F074].[EheYE] = 0) = ([F074].[Single4] = "") **Else Goto Label 230 On This Page**

**[F074R]** ("Beim Scheidungsdatum bitte entweder Datumsangabe oder <KA> angeben!")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F074]

 **Label 230**

- **Continue If** (([F074].[Single2] = "") And ([iGEBYear] + 15 > [F074].[EheYS])) **Else Goto Label 231 On Page 139**

**[F074W]** (CString([F074].[EheYS] - [iGebYear]), CString([F074].[EheYS]))

Waren Sie bei der Heirat erst *{agediff}* Jahre alt?

Bitte überlegen Sie nochmal, ob das wirklich schon *{Jahr}* war.

- Letzte Eingabe korrigieren [1]
- Angaben sind so richtig [2]

- **Continue If** [F074W] = '1' **Else Goto** Label 231 **On This Page**
- **Rollback To** [F074]



### Label 231

- **Continue If** ([F074].[EheYS] = [iYYYY] And [iMM] < [F074].[EheMS]) Or ([F074].[EheYE] = [iYYYY] And [iMM] < [F074].[EheME]) **Else Goto** Label 233 **On This Page**
- **Continue If** ([F074].[EheYS] = [iYYYY] And [iMM] < [F074].[EheMS]) **Else Goto** Label 232 **On This Page**
- **Const** String: [txtR2\_F074] = "Heirats"
- **Goto Form** [R2\_F074] **On This Page**



### Label 232

- **Const** String: [txtR2\_F074] = "Scheidungs"



**[R2\_F074]** ([txtR2\_F074])

Das *{datum}* liegt in der Zukunft.

Bitte korrigieren Sie Ihre Angaben!

- **Rollback To** [F074]



### Label 233

- **Continue If** ([F074].[EheYS] > 0 And [F074].[EheYE] > 0) And ([F074].[EheYE] < [F074].[EheYS]) **Else Goto** Label 234 **On Page 140**

**[F074R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor dem Heiratsdatum.")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
{Fehlermeldung}

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F074]

 **Label 234**

- **Continue If** ([F074].[EheYS] > 0 And [F074].[EheYE] > 0 And [F074].[EheME] > 0) And ([F074].[EheYE] = [F074].[EheYS]) And ([F074].[EheME] < [F074].[EheMS]) **Else Goto** Label 235 **On This Page**

**[F074R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor dem Heiratsdatum.")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
{Fehlermeldung}

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F074]

 **Label 235**

- **Goto** Label 243 **On Page 144**

↪ [F075]

Würden Sie mir bitte sagen, wann Ihre Ehe geschlossen wurde und wann Ihr Ehepartner verstorben ist?

.....

.....

Monat:

Jahr:

--> Vierstellig !

.....

Monat:

.....

Jahr:

--> Vierstellig !

Partner verstorben:

Ehe geschlossen:

: -----

: -----

: -----

: -----

KA [99]

KA [99]

KA [99]

KA [99]

- **Continue If** ([F075].[EheMS] = 0) = ([F075].[Single1] = "") Or ([F075].[EheYS] = 0) = ([F075].[Single2] = "") **Else Goto Label 236 On This Page**

**[F075R]** ("Beim Heiratsdatum bitte entweder Datumsangabe oder <KA> angeben!")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F075]

 **Label 236**

- **Continue If** ([F075].[EheME] = 0) = ([F075].[Single3] = "") Or ([F075].[EheYE] = 0) = ([F075].[Single4] = "") **Else Goto Label 237 On This Page**

**[F075R]** ("Beim "Partner verstorben" bitte entweder Datumsangabe oder <KA> angeben!")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- **Rollback To** [F075]

 **Label 237**

- **Continue If** (([F075].[Single2] = "") And ([iGEBYear] + 15 > [F075].[EheYS])) **Else Goto Label 238 On Page 143**

**[F075W]** (CString([F075].[EheYS] - [iGebYear]), CString([F075].[EheYS]))

Waren Sie bei der Heirat erst *{agediff}* Jahre alt?

Bitte überlegen Sie nochmal, ob das wirklich schon *{Jahr}* war.

- Letzte Eingabe korrigieren [1]
- Angaben sind so richtig [2]

- **Continue If** [F075W] = '1' **Else Goto** Label 238 **On This Page**
- **Rollback To** [F075]

### **Label 238**

- **Continue If** ([F075].[EheYS] = [iYYYY] And [iMM] < [F075].[EheMS]) Or ([F075].[EheYE] = [iYYYY] And [iMM] < [F075].[EheME]) **Else Goto** Label 240 **On This Page**
- **Continue If** ([F075].[EheYS] = [iYYYY] And [iMM] < [F075].[EheMS]) **Else Goto** Label 239 **On This Page**
- **Const** String: [txtR2\_F075] = "Heirats"
- **Goto Form** [R2\_F075] **On This Page**

### **Label 239**

- **Const** String: [txtR2\_F075] = "Sterbe"

 **[R2\_F075]** ([txtR2\_F075])

Das *{datum}* liegt in der Zukunft.

Bitte korrigieren Sie Ihre Angaben!

- **Rollback To** [F075]

### **Label 240**

- **Continue If** ([F075].[EheYS] > 0 And [F075].[EheYE] > 0) And ([F075].[EheYE] < [F075].[EheYS]) **Else Goto** Label 241 **On Page 144**

**[F075R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor dem Heiratsdatum.")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- Rollback To [F075]

↪ **Label 241**

- **Continue If** ([F075].[EheYS] > 0 And [F075].[EheYE] > 0 And [F075].[EheME] > 0) And ([F075].[EheYE] = [F075].[EheYS]) And ([F075].[EheME] < [F075].[EheMS]) **Else Goto Label 242 On This Page**

**[F075R]** ("Das angegebene Enddatum der Ehe liegt vor dem Heiratsdatum.")

--> Der letzte Bildschirm enthält einen Eingabefehler.  
*{Fehlermeldung}*

Bitte korrigieren Sie die Eingabe.

- Rollback To [F075]

↪ **Label 242**

↪ **Label 243**

- **Continue If** [F068]'1', '2', '6', '7' **Else Goto Label 250 On Page 147**

**[F076A]**

Haben Sie mit Ihrem Ehepartner zusammengelebt, bevor Sie heirateten?

- Ja <sup>[1]</sup>
- Nein
- \_\_\_\_\_ <sup>[2]</sup>
- KA <sup>[9]</sup>

- **Continue If** [F076A] = '1' **Else Goto Label 250 On Page 147**

**[F076B]**

Und ab wann haben Sie mit Ihrem jetzigen Ehepartner zusammengelebt?

.....

.....

Monat:

Jahr:

--> Vierstellig !

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

KA [99]

KA [99]

- **Continue If** ([F076B].[EheM] = 0) = ([F076B].[Single1] = "") Or ([F076B].[EheY] = 0) = ([F076B].[Single2] = "") **Else Goto** Label 244 **On This Page**

- **Rollback To** [F076B]

**Label 244**

- **Continue If** ([F076B].[Single2] = "") And ([iGEBYear] > [F076B].[EheY]) **Else Goto** Label 245 **On Page 146**

**[F076BW]** (CString([F076B].[EheY]), CString([iGebYear]))

Sie sind {Jahr}, vor Ihrer Geburt ({iGebyear}) zusammengezogen?

Sind die Angaben korrekt?

Nein, Datum des Zusammenzugs korrigieren [1]

Ja, Angaben sind korrekt [2]

- **Continue If** [F076BW] = '1' **Else Goto** Label 245 **On Page 146**

- Rollback To [F076B]

#### Label 245

- Continue If [F076B].[EheY] = [iYYYY] And [iMM] < [F076B].[EheM] Else Goto Label 246 On This Page

#### [R2\_F076B]

Das Datum liegt in der Zukunft.

Bitte korrigieren Sie Ihre Angaben!

- Rollback To [F076B]

#### Label 246

- Continue If [F076B].[EheY] > 0 And [FStart\_EHE\_AKT].[EheY] > 0 And [FStart\_EHE\_AKT].[EheY] < [F076B].[EheY] Else Goto Label 247 On This Page

#### [F076BW1] ("", CString([FStart\_EHE\_AKT].[EheY]), "", CString([F076B].[EheY]))

Vorhin sagten Sie, Sie haben {EheMonat}{Ehejahr} geheiratet und vorher mit Ihrem Partner zusammengelebt. Jetzt sagen Sie, Sie sind erst {F076BM}{F076BY} zusammengezogen.

Sind die Angaben korrekt?

- Nein, Datum des Zusammenzugs ({F076BY}) korrigieren [1]
- Nein, Heiratsdatum ist falsch [2]
- Ja, Angaben sind korrekt [3]

- Goto Label 248 On Page 147

#### Label 247

- Continue If ([F076B].[EheY] > 0 And [FStart\_EHE\_AKT].[EheY] > 0 And [FStart\_EHE\_AKT].[EheM] > 0) And ([FStart\_EHE\_AKT].[EheY] = [F076B].[EheY]) And ([FStart\_EHE\_AKT].[EheM] < [F076B].[EheM]) Else Goto Label 248 On Page 147

**[F076BW1]** (GetPrecodeText([Monate], CPrecode(CString([FStart\_EHE\_AKT].[EheM]))) + " ", CString([FStart\_EHE\_AKT].[EheY]), GetPrecodeText([Monate], CPrecode(CString([F076B].[EheM]))) + " ", CString([F076B].[EheY]))

Vorhin sagten Sie, Sie haben {EheMonat}{Ehejahr} geheiratet  
und vorher mit Ihrem Partner zusammengelebt.  
Jetzt sagen Sie, Sie sind erst {F076BM}{F076BY} zusammengezogen.

Sind die Angaben korrekt?

- Nein, Datum des Zusammenzugs ({F076BY}) korrigieren [1]
- Nein, Heiratsdatum ist falsch [2]
- Ja, Angaben sind korrekt [3]

#### ↩ Label 248

- **Continue If** [F076BW1] = '1' **Else Goto** Label 249 **On This Page**
- **Rollback To** [F076B]

#### ↩ Label 249

#### ↩ Label 250

- **Set** [T076] = Zeit6(logthis([llgInit], "T076"))
- **Continue If** [F068korr2b] = " And [F068korr2a] = " **Else Goto** Label 251 **On This Page**
- **Set** [F068Zb] = [F068]
- **Goto** Label 253 **On This Page**

#### ↩ Label 251

- **Continue If** [F068korr2b] = " **Else Goto** Label 252 **On This Page**
- **Set** [F068Zb] = [F068korr2a]
- **Goto** Label 253 **On This Page**

#### ↩ Label 252

- **Set** [F068Zb] = [F068korr2b]

#### ↩ Label 253

- **Continue If** [F068Zb]'1', '6' **Else Goto** Label 268 **On Page 157**
- **Const** String: [sEhepartner] = "true"

- **Continue If** [F034] = '1' And [F068Zb] = '1' Or [F034] = '2' And [F068Zb] = '6' **Else Goto** Label 254 **On This Page**
- **Comment** ZP männl. od. weibl. mit Partnerin
- **Const** String: [txtIhrEP] = "Ihre Ehepartnerin"
- **Const** String: [txtIhrenEP] = "Ihre Ehepartnerin"
- **Const** String: [txtIhresEP] = "Ihrer Ehepartnerin"
- **Const** String: [txtIhremEP] = "Ihrer Ehepartnerin"
- **Const** String: [txtERSIEEP] = "Sie"
- **Const** String: [txtsieerEP] = "sie"
- **Const** String: [txtMannFrau] = "frau"
- **Const** Multi: [arExcl090] = {'5'}
- **Const** String: [txtseinemEP] = "ihrem"
- **Const** String: [txtseineEP] = "ihre"
- **Const** String: [txtJin] = "in"
- **Const** String: [txtJR] = ""
- **Goto** Label 255 **On Page 149**



## Label 254

- **Comment** ZP männl. od. weibl. mit Partner
- **Const** String: [txtIhrEP] = "Ihr Ehepartner"
- **Const** String: [txtIhrenEP] = "Ihren Ehepartner"
- **Const** String: [txtIhresEP] = "Ihres Ehepartners"
- **Const** String: [txtIhremEP] = "Ihrem Ehepartner"
- **Const** String: [txtERSIEEP] = "Er"
- **Const** String: [txtsieerEP] = "er"
- **Const** String: [txtMannFrau] = "mann"
- **Const** Multi: [arExcl090] = {''}
- **Const** String: [txtseinemEP] = "seinem"
- **Const** String: [txtseineEP] = "seine"

- **Const String:** [txtJin] = ""
- **Const String:** [txtJR] = "r"

## ↩ Label 255

**[F077]** (txtIhrEP)

Sagen Sie mir bitte, in welchem Monat und in welchem Jahr *{Ihr Ehepartner}* geboren wurde.

.....

Monat:

☞: \_\_\_\_\_

KA [99]

--> Vierstellig !

.....

Jahr:

☞: \_\_\_\_\_

KA [9999]

--> Achtung: Wichtige Angabe für das weitere Interview!

--> Bitte besonders auf korrekte Angabe achten!

- **Continue If** (([F077].[GebM] = 0) = ([F077].[Single1] = "")) Or (([F077].[GebY] = 0) = ([F077].[Single2] = "")) **Else Goto** Label 256 **On This Page**
- **Rollback To** [F077]

## ↩ Label 256

- **Continue If** ([F077].[GebY] > 0 And [FStart\_EHE\_AKT].[EheY] > 0) And ([F077].[GebY] + 15 > [FStart\_EHE\_AKT].[EheY]) **Else Goto** Label 259 **On Page 150**

**[F077W]** (CString([FStart\_EHE\_AKT].[EheY] - [F077].[GebY]), CString([F077].[GebY]), CString([FStart\_EHE\_AKT].[EheY]))

Dann war Ihr Partner bei der Hochzeit erst *{agediff}* Jahre alt.

Sind die Angaben korrekt?

- Nein, Geburtsjahr *{gebyear}* korrigieren [1]
- Nein, Hochzeitsdatum *{Eheyear}* korrigieren [2]
- Angaben sind korrekt [3]

- **Continue If** [F077W] = '1' **Else Goto** Label 257 **On This Page**
- **Rollback To** [F077]
- **Goto** Label 259 **On This Page**

#### **Label 257**

- **Continue If** [F077W] = '2' And [F069] = '2' **Else Goto** Label 258 **On This Page**
- **Rollback To** [F070]
- **Goto** Label 259 **On This Page**

#### **Label 258**

- **Continue If** [F077W] = '2' And [F069]'1', '3' **Else Goto** Label 259 **On This Page**
- **Rollback To** [F071]

#### **Label 259**

- **Continue If** ([F076B].[EheY] > 0 And [F077].[GebY] > 0) And ([F077].[GebY] > [F076B].[EheY]) **Else Goto** Label 261 **On Page 151**

**[F077W1]** (CString([F076B].[EheY]), CString([F077].[GebY]))

Sie sind *{Jahr}*, vor der Geburt Ihres Partners (*{iGebyear}*) zusammengezogen?

Sind die Angaben korrekt?

- Nein, Datum des Zusammenzuges korrigieren [1]
- Nein, Geburtsdatum des Partners ist falsch [2]
- Ja, Angaben sind korrekt [3]

- **Continue If** [F077W1] = '1' **Else Goto** Label 260 **On Page 151**

- Rollback To [F076B]
- Goto Label 261 On This Page

### ↩ Label 260

- Continue If [F077W1] = '2' Else Goto Label 261 On This Page
- Rollback To [F077]

### ↩ Label 261

- Const Integer: [iGebMEheP] = [F077].[GebM]
- Const Integer: [iGebYEheP] = [F077].[GebY]

### [F078] (txtIhrEP)

--> Liste 78/90 vorlegen!

Welchen allgemeinbildenden Schulabschluss hat *{IhrEhepartner}*?  
Was von dieser Liste trifft zu?

--> Nur eine Nennung möglich!                      --> Nur h ö c h s t e n Schulabschluss angeben lassen!

- A Noch Schüler [1]
- B Schule beendet ohne Abschluss [2]
- C Volks- / Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse [3]
- D Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse [4]
- E Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.) [5]
- F Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife) [6]
- G Anderen Schulabschluss, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [7]
- KA [9]

- Continue If ([F078].[Single1] = '7') And (Len([F078].[Single1@7]) = 0) Else Goto Label 262 On Page 152

**[SonstR]**

Sie haben ""Sonstige"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- Rollback To [F078]

 **Label 262**

- Continue If [F078].[Single1] <> '1' Else Goto Form [F080] On Page 153

**[F079]** ((txtIhrEP))

--> Liste 79/91 vorlegen!

Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat *{IhrEhepartner}*?

Was von dieser Liste trifft zu?

Nennen Sie mir bitte die entsprechenden Kennbuchstaben.

--> Mehrfachnennungen möglich außer wenn M genannt !

- A Beruflich-betriebliche Anlernzeit mit Abschlusszeugnis, aber keine Lehre [1]
- B Teilfacharbeiterabschluss [2]
- C Abgeschlossene gewerbliche oder landwirtschaftliche Lehre [3]
- D Abgeschlossene kaufmännische Lehre [4]
- E Berufliches Praktikum, Volontariat [5]
- F Berufsfachschulabschluss [6]
- G Fachschulabschluss [7]
- H Meister-, Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss [8]
- J Fachhochschulabschluss (auch Abschluss einer Ingenieurschule) [9]
- K Hochschulabschluss [10]
- L Anderen beruflichen Ausbildungsabschluss, und zwar: [11]
- M Keinen beruflichen Ausbildungsabschluss \_\_\_\_\_ [12]
- KA [99]

- Continue If ('11' In [F079].[Multi1]) And (Len([F079].[Multi1@11]) = 0) Else Goto Form [F080] On Page 153

**[Sonst\_O]** ("Anderen beruflichen Ausbildungsabschluss, und zwar:")

Sie haben ""{Sonstige}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F079]

 **[F080]** ((txtIhrenEP))

--> Liste 80/92 vorlegen!

Was von dieser Liste trifft auf {IhrenEhepartner} zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

- **Continue If** [F080]'1', '2' **Else Goto** Label 266 **On Page 156**

**[F081]** (txtIhresEP)

--> Liste 81/93 vorlegen!

Bitte ordnen Sie die berufliche Stellung *{IhresEhepartners}* nach dieser Liste ein.

--> Bitte Kennziffer eintragen!

.....

Kennziffer:

: \_\_\_\_\_

KA [99]

- **Continue If** ([F081].[OpenNumeric1] = 0) = ([F081].[Single1] = ") **Else Goto** Label 263 **On This Page**
- **Rollback To** [F081]

 **Label 263**

- **Continue If** ([F081].[OpenNumeric1] > 0) And (Not (CPrecode(CString([F081].[OpenNumeric1])) In [arCodeALL])) **Else Goto Form** [F082] **On Page 155**

**[CodeErr]** (CString([F081].[OpenNumeric1]))

--> *{kz}* ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- **Rollback To** [F081]

↪ **[F082]** ([txtIhrEP], [txtseinemEP])

Welche berufliche Tätigkeit übt *{IhrEhepartner}* in *{seinem}* Hauptberuf aus?  
Bitte beschreiben Sie mir die berufliche Tätigkeit genau.

--> Bitte genau notieren:

...



KA [9]

Hat dieser Beruf, diese Tätigkeit noch einen besonderen Namen?

--> Bitte genau nachfragen:

...



KA [9]

- **Continue If** (Len([F082].[OpenText1]) = 0) = ([F082].[Single1] = ") Or (Len([F082].[OpenText2]) = 0) = ([F082].[Single2] = ") **Else Goto** Label 264 **On This Page**
- **Rollback To** [F082]

↪ **Label 264**

- **Continue If** [F081].[OpenNumeric1] > 39 And [F081].[OpenNumeric1] < 75 **Else Goto** Label 265 **On Page 156**

**[F083]** ([txtIhrEP])

Ist *{Ihr Ehepartner}* im öffentlichen Dienst beschäftigt?

Ja [1]

Nein

\_\_\_\_\_ [2]

KA [9]

**[F084]** ([txtIhrEP], [txtseineEP], [txtsieerEP])

Befürchten Sie, dass *{Ihr Ehepartner}* in naher Zukunft arbeitslos werden könnte oder *{seine}* Stelle wechseln muss?

- Nein [1]
- Ja, befürchte, dass *{er sie}* arbeitslos wird [2]
- Ja, befürchte, dass *{er sie}* Stelle wechseln muss  
\_\_\_\_\_ [3]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

 **Label 265**

- **Continue If** [F081].[OpenNumeric1] > 9 And [F081].[OpenNumeric1] < 31 **Else Goto** Label 266 **On This Page**

**[F085]** ([txtIhrEP], [txtseineEP], [txtsieerEP])

Befürchten Sie, dass *{Ihre Ehepartner}* in naher Zukunft *{seine}* jetzige berufliche Existenz verliert bzw. sich beruflich anders orientieren muss?

- Nein [1]
- Ja, befürchte, dass *{er sie}* berufliche Existenz verliert [2]
- Ja, befürchte, dass *{er sie}* sich beruflich anders orientieren muss  
\_\_\_\_\_ [3]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

 **Label 266**

- **Continue If** [F080]'3', '4' **Else Goto** Label 267 **On Page 157**

**[F086]** ([txtIhrenEP], [txtERSIEEP])

--> Liste 86/98 vorlegen!

Bitte sehen Sie diese Liste einmal durch, und sagen Sie mir, was davon auf *{IhrenEhepartner}* zutrifft.

Nennen Sie mir bitte den entsprechenden Kennbuchstaben.

--> Nur eine Nennung möglich!

- A *{ErSie}* ist Schüler / Student [1]
- B *{ErSie}* ist Rentner / Pensionär [2]
- C *{ErSie}* ist zur Zeit arbeitslos [3]
- D *{ErSie}* ist Hausfrau / Hausmann [4]
- E *{ErSie}* ist Wehr- / Zivildienstleistender [5]
- F *{ErSie}* ist aus anderen Gründen nicht (hauptberuflich) erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [6]
- KA [9]

↪ **Label 267**

↪ **Label 268**

- **Set** [T086] = Zeit6(logthis([llglnit], "T086"))
- **Continue If** Not ([F068Zb]'1', '6') **Else Goto** Label 277 **On Page** 165

**[F087]**

Haben Sie einen festen Lebenspartner?

--> Unter festem Lebenspartner wird auch der Partner verstanden,  
mit dem man nicht zusammen wohnt!

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

- **Continue If** [F087] = '1' **Else Goto** Label 277 **On Page** 165
- **Const** String: [sPartner] = "true"

- **Continue If** [F034] = '1' **Else Goto** Label 269 **On This Page**
- **Const** String: [txtIhrEP] = "Ihre Partnerin"
- **Const** String: [txtIhrenEP] = "Ihre Partnerin"
- **Const** String: [txtIhresEP] = "Ihrer Partnerin"
- **Const** String: [txtIhremEP] = "Ihrer Partnerin"
- **Const** String: [txtERSIEEP] = "Sie"
- **Const** String: [txtsieerEP] = "sie"
- **Const** String: [txtMannFrauEP] = "frau"
- **Const** String: [txtseinemEP] = "ihrem"
- **Const** String: [txtseineEP] = "ihre"
- **Const** Multi: [arExcl102] = {'5'}
- **Const** String: [txtJin] = "in"
- **Const** String: [txtJR] = ""
- **Goto** Label 270 **On Page 159**



## Label 269

- **Const** String: [txtIhrEP] = "Ihr Partner"
- **Const** String: [txtIhrenEP] = "Ihren Partner"
- **Const** String: [txtIhresEP] = "Ihres Partners"
- **Const** String: [txtIhremEP] = "Ihrem Partner"
- **Const** String: [txtERSIEEP] = "Er"
- **Const** String: [txtsieerEP] = "er"
- **Const** String: [txtMannFrauEP] = "mann"
- **Const** String: [txtseinemEP] = "seinem"
- **Const** String: [txtseineEP] = "seine"
- **Const** Multi: [arExcl102] = {''}
- **Const** String: [txtJin] = ""
- **Const** String: [txtJR] = "r"

↩ Label 270

[F088] ((txtIhremEP))

Führen Sie mit *{Ihrem Partner}* einen gemeinsamen Haushalt?

- Ja [1]  
 Nein  
 \_\_\_\_\_ [2]  
 KA [9]

[F089] ((txtIhrEP))

Sagen Sie mir bitte, in welchem Monat und in welchem Jahr *{Ihr Partner}* geboren ist?

.....

Monat:

☞: \_\_\_\_\_

- KA [99]

--> Vierstellig !

.....

Jahr:

☞: \_\_\_\_\_

- KA [9999]

--> Achtung: Wichtige Angabe für das weitere Interview!

--> Bitte besonders auf korrekte Angabe achten!

- **Continue If** ((([F089].[GebM] = 0) = ([F089].[Single1] = "")) Or ((([F089].[GebY] = 0) = ([F089].[Single2] = ""))) **Else Goto** Label 271 **On Page 160**
- **Rollback To** [F089]

 **Label 271**

- **Const** Integer: [iGebMEheP] = [F089].[GebM]
- **Const** Integer: [iGebYEheP] = [F089].[GebY]

**[F090]** (txtIhrEP)

--> Liste 78/90 vorlegen!

Welchen allgemeinbildenden Schulabschluss hat *{Ihr Partner}*?  
Was von dieser Liste trifft zu?

--> Nur eine Nennung möglich!                      --> Nur h ö c h s t e n Schulabschluss angeben lassen!

- A Noch Schüler [1]
- B Schule beendet ohne Abschluss [2]
- C Volks- / Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse [3]
- D Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse [4]
- E Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.) [5]
- F Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife) [6]
- G Anderen Schulabschluss, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [7]
- KA [9]

- **Continue If** ([F090].[Single1] = '7') And (Len([F090].[Single1@7]) = 0) **Else Goto** Label 272 **On This Page**

**[SonstR]**

Sie haben ""Sonstige"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F090]

 **Label 272**

- **Continue If** [F090].[Single1] <> '1' **Else Goto Form** [F092] **On Page 162**

**[F091]** (txtIhrEPJ)

--> Liste 79/91 vorlegen!

Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat *{Ihr Partner}*?

Was von dieser Liste trifft zu?

Nennen Sie mir bitte die entsprechenden Kennbuchstaben.

--> Mehrfachnennungen möglich außer wenn M genannt !

- A Beruflich-betriebliche Anlernzeit mit Abschlusszeugnis, aber keine Lehre [1]
- B Teilfacharbeiterabschluss [2]
- C Abgeschlossene gewerbliche oder landwirtschaftliche Lehre [3]
- D Abgeschlossene kaufmännische Lehre [4]
- E Berufliches Praktikum, Volontariat [5]
- F Berufsfachschulabschluss [6]
- G Fachschulabschluss [7]
- H Meister-, Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluss [8]
- J Fachhochschulabschluss (auch Abschluss einer Ingenieurschule) [9]
- K Hochschulabschluss [10]
- L Anderen beruflichen Ausbildungsabschluss, und zwar: \_\_\_\_\_  
[11]
- M Keinen beruflichen Ausbildungsabschluss [12]
- KA [99]

- **Continue If** ('11' In [F091].[Multi1]) **And** (Len([F091].[Multi1@11]) = 0) **Else Goto Form** [F092] **On Page 162**

**[Sonst\_O]** ("Anderen beruflichen Ausbildungsabschluss, und zwar:")

Sie haben ""*{Sonstige}*"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F091]

 **[F092]** (txtIhrenEP)

--> Liste 80/92 vorlegen!

Was von dieser Liste trifft auf *{Ihren Partner}* zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

- **Continue If** [F092]'1', '2' **Else Goto** Label 276 **On Page 164**

**[F093]** (txtIhresEP)

--> Liste 81/93 vorlegen!

Bitte ordnen Sie die berufliche Stellung *{Ihres Partners}* nach dieser Liste ein.

--> Bitte Kennziffer eintragen!

.....

Kennziffer:

: \_\_\_\_\_

- KA [99]

- **Continue If** ([F093].[OpenNumeric1] = 0) = ([F093].[Single1] = "") **Else Goto** Label 273 **On This Page**
- **Rollback To** [F093]

 **Label 273**

- **Continue If** ([F093].[OpenNumeric1] > 0) And (Not (CPrecode(CString([F093].[OpenNumeric1])) In [arCodeALL])) **Else Goto Form** [F094] **On Page 163**

**[CodeErr]** (CString([F093].[OpenNumeric1]))

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- Rollback To [F093]

 **[F094]** ([txtIhrEP], [txtseinemEP])

Welche berufliche Tätigkeit übt *{Ihr Partner}* in *{seinemihrem}* Hauptberuf aus?  
Bitte beschreiben Sie mir die berufliche Tätigkeit genau.

--> Bitte genau notieren:

...

:

KA [9]

Hat dieser Beruf, diese Tätigkeit noch einen besonderen Namen?

--> Bitte genau nachfragen:

...

:

KA [9]

- **Continue If** (Len([F094].[OpenText1]) = 0) = ([F094].[Single1] = "") Or (Len([F094].[OpenText2]) = 0) = ([F094].[Single2] = "") **Else Goto** Label 274 **On This Page**
- Rollback To [F094]

 **Label 274**

- **Continue If** [F093].[OpenNumeric1] > 39 And [F093].[OpenNumeric1] < 75 **Else Goto** Label 275 **On Page 164**

**[F095]** ((txtIhrEP))

Ist *{Ihr Partner}* im öffentlichen Dienst beschäftigt?

- Ja [1]  
 Nein  
 \_\_\_\_\_ [2]  
 KA [9]

**[F096]** ((txtIhrEP), [txtseineEP], [txtsieerEP])

Befürchten Sie, dass *{Ihr Partner}* in naher Zukunft arbeitslos werden könnte oder *{seine}* Stelle wechseln muss?

- Nein [1]  
 Ja, befürchte, dass *{er sie}* arbeitslos wird [2]  
 Ja, befürchte, dass *{er sie}* Stelle wechseln muss  
 \_\_\_\_\_ [3]  
 Weiß nicht [8]  
 KA [9]

 **Label 275**

- **Continue If** [F093].[OpenNumeric1] > 9 And [F093].[OpenNumeric1] < 31 **Else Goto** Label 276 **On This Page**

**[F097]** ((txtIhrEP), [txtseineEP], [txtsieerEP])

Befürchten Sie, dass *{Ihr Partner}* in naher Zukunft *{seine}* jetzige berufliche Existenz verliert bzw. sich beruflich anders orientieren muss?

- Nein [1]  
 Ja, befürchte, dass *{er sie}* berufliche Existenz verliert [2]  
 Ja, befürchte, dass *{er sie}* sich beruflich anders orientieren muss  
 \_\_\_\_\_ [3]  
 Weiß nicht [8]  
 KA [9]

 **Label 276**

- **Continue If** [F092]'3', '4' **Else Goto** Label 277 **On Page 165**

**[F098]** ((txtIhrenEP), [txtERSIEEP])

--> Liste 86/98 vorlegen!

Bitte sehen Sie diese Liste einmal durch, und sagen Sie mir, was davon auf *{Ihren Partner}* zutrifft. Nennen Sie mir bitte den entsprechenden Kennbuchstaben.

--> Nur eine Nennung möglich!

- A *{Ersie}* ist Schüler / Student [1]
- B *{Ersie}* ist Rentner / Pensionär [2]
- C *{Ersie}* ist zur Zeit arbeitslos [3]
- D *{Ersie}* ist Hausfrau / Hausmann [4]
- E *{Ersie}* ist Wehr- / Zivildienstleistender [5]
- F *{Ersie}* ist aus anderen Gründen nicht (hauptberuflich) erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [6]
- KA [9]

 **Label 277**

- **Set** [T098] = Zeit6(logthis([llglnit], "T098"))

**[F099]**

--> Liste 99 vorlegen!

Als Sie 15 Jahre alt waren, haben Sie damals mit Ihren beiden Eltern gemeinsam in einem Haushalt gelebt?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Ja, mit Vater und Mutter [1]
- B Nein, nur mit Mutter [2]
- C Nein, nur mit Vater [3]
- D Nein, weder mit Mutter noch mit Vater
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

**[F100]**

--> Liste 100 vorlegen und bis Frage 102 liegenlassen!

Als Sie 15 Jahre alt waren, welche berufliche Stellung traf damals auf Ihren Vater zu?  
Ordnen Sie es bitte nach dieser Liste ein.

--> Bitte Kennziffer eintragen!

--> Falls Vater zu dieser Zeit nicht erwerbstätig war,  
bitte informell ermitteln, welche Antwortvorgabe zutrifft!

.....

Kennziffer:



- 
- Vater war zu der Zeit Rentner / Pensionär [92]
  - Vater war zu der Zeit arbeitslos [93]
  - Vater war zu der Zeit im Krieg / in Gefangenschaft [94]
  - Vater lebte zu der Zeit nicht mehr [95]
  - Vater unbekannt
  - \_\_\_\_\_ [96]
  - Weiß nicht [98]
  - KA [99]

- **Continue If** ([F100].[OpenNumeric1] = 0) = ([F100].[Single1] = ") **Else Goto** Label 278 **On This Page**
- **Rollback To** [F100]

**Label 278**

- **Continue If** ([F100].[OpenNumeric1] > 0) And (Not (CPrecode(CString([F100].[OpenNumeric1])) In [arCodeALL])) **Else Goto** Label 279 **On Page 167**

**[CodeErr]** (CString([F100].[OpenNumeric1]))

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- Rollback To [F100]

## ↩ Label 279

- Continue If [F100].[OpenNumeric1] > 0 Or [F100].[Single1]'98', '99' Else Goto Form [F102] On Page 168

### [F101]

Welche berufliche Tätigkeit übte Ihr VATER damals aus?  
Bitte beschreiben Sie mir diese berufliche Tätigkeit genau.

--> Bitte genau notieren:

...

:

KA [9]

Hat dieser Beruf, diese Tätigkeit noch einen besonderen Namen?

--> Bitte genau nachfragen:

...

:

KA [9]

- Continue If (Len([F101].[OpenText1]) = 0) = ([F101].[Single1] = "") Or (Len([F101].[OpenText2]) = 0) = ([F101].[Single2] = "") Else Goto Form [F102] On Page 168
- Rollback To [F101]

 **[F102]**

--> Liste 100 liegt vor!

Als Sie 15 Jahre alt waren, welche berufliche Stellung traf damals auf Ihre MUTTER zu?  
Ordnen Sie es bitte nach dieser Liste ein.

--> Bitte Kennziffer eintragen!

--> Falls Mutter zu dieser Zeit nicht erwerbstätig war,  
bitte informell ermitteln, welche Antwortvorgabe zutrifft!

Kennziffer:

: \_\_\_\_\_

- Mutter war zu der Zeit nicht erwerbstätig [91]
- Mutter lebte zu der Zeit nicht mehr \_\_\_\_\_ [95]
- Weiß nicht [98]
- KA [99]

- **Continue If** ([F102].[OpenNumeric1] = 0) = ([F102].[Single1] = ") **Else Goto** Label 280 **On This Page**
- **Rollback To** [F102]

 **Label 280**

- **Continue If** ([F102].[OpenNumeric1] > 0) And (Not (CPrecode(CString([F102].[OpenNumeric1])) In [arCodeALL])) **Else Goto** Label 281 **On This Page**

**[CodeErr]** (CString([F102].[OpenNumeric1]))

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- **Rollback To** [F102]

 **Label 281**

- **Continue If** [F102].[OpenNumeric1] > 0 Or [F102].[Single1]'98', '99' **Else Goto** Label 282 **On Page** 169

**[F103]**

Welche berufliche Tätigkeit übte Ihre MUTTER damals aus?  
Bitte beschreiben Sie mir die berufliche Tätigkeit genau.

--> Bitte genau notieren:

...

:

KA [9]

Hat dieser Beruf, diese Tätigkeit noch einen besonderen Namen?

--> Bitte genau nachfragen:

...

:

KA [9]

- **Continue If** (Len([F103].[OpenText1]) = 0) = ([F103].[Single1] = "") Or (Len([F103].[OpenText2]) = 0) = ([F103].[Single2] = "") **Else Goto** Label 282 **On This Page**

- **Rollback To** [F103]

 **Label 282**

- **Continue If** Not ([F100].[Single1]'96') **Else Goto** Label 283 **On Page 170**

**[F104]**

--> Liste 104 vorlegen und bis Frage 105 liegenlassen!

Welchen allgemeinbildenden Schulabschluss hat (hatte) Ihr VATER?

--> Nur eine Nennung möglich! --> Nur höchsten Schulabschluss angeben lassen!

- A Schule beendet ohne Abschluss [1]
- B Volks- / Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse [2]
- C Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse [3]
- D Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.) [4]
- E Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife) [5]
- F Anderen Schulabschluss  
\_\_\_\_\_ [6]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Const** String: [txtF105] = "liegt vor"
- **Goto Form** [F105] **On Page** 171

 **Label 283**

- **Const** String: [txtF105] = "vorlegen"

↪ [F105] ([txtF105])

--> Liste 104 *{liegt vor}*!

Und welchen allgemeinbildenden Schulabschluss hat (hatte) Ihre MUTTER?

--> Nur eine Nennung möglich!                      --> Nur h ö c h s t e n Schulabschluss angeben lassen!

- A Schule beendet ohne Abschluss [1]
- B Volks- / Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse [2]
- C Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse [3]
- D Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.) [4]
- E Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife) [5]
- F Anderen Schulabschluss  
\_\_\_\_\_ [6]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Continue If Not** ([F100].[Single1]'96') **Else Goto** Label 285 **On Page 172**

**[F106]**

--> Liste 106 vorlegen und bis Frage 107 liegen lassen!

Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat (hatte) Ihr Vater?

Was von dieser Liste trifft / traf auf ihn zu?

Nennen Sie mir bitte den entsprechenden Kennbuchstaben.

--> Nur eine Nennung möglich!                      --> Nur h ö c h s t e n Abschluss angeben lassen!

- A Abgeschlossene gewerbliche oder landwirtschaftliche Lehre [1]
- B Abgeschlossene kaufmännische Lehre [2]
- C Fachschulabschluss (einschließlich Meister- und gleichwertiger Technikerabschluss) [3]
- D Fachhochschulabschluss (auch Abschluss einer Ingenieurschule) [4]
- E Hochschulabschluss [5]
- F Anderen beruflichen Ausbildungsabschluss, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [6]
- G Keinen beruflichen Ausbildungsabschluss  
\_\_\_\_\_ [7]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Continue If** ([F106].[Single1] = '6') And (Len([F106].[Single1@6]) = 0) **Else Goto** Label 284 **On This Page**

**[Sonst\_O]** ("Anderen beruflichen Ausbildungsabschluss, und zwar:")

Sie haben ""{Sonstige}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F106]

 **Label 284**

- **Const** String: [txtF107] = "liegt vor"
- **Goto Form** [F107] **On Page** 173

 **Label 285**

- **Const** String: [txtF107] = "vorlegen"

↪ **[F107]** ([txtF107])

--> Liste 106 *{liegt vor}!*

Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss hat (hatte) Ihre Mutter?  
Was von dieser Liste trifft / traf auf Ihre Mutter zu?  
Nennen Sie mir bitte den entsprechenden Kennbuchstaben.

--> Nur eine Nennung möglich!                      --> Nur h ö c h s t e n Abschluss angeben lassen!

- A    Abgeschlossene gewerbliche oder landwirtschaftliche Lehre [1]
- B    Abgeschlossene kaufmännische Lehre [2]
- C    Fachschulabschluss (einschließlich Meister- und gleichwertiger  
Technikerabschluss) [3]
- D    Fachhochschulabschluss (auch Abschluss einer Ingenieurschule) [4]
- E    Hochschulabschluss [5]
- F    Anderen beruflichen Ausbildungsabschluss, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [6]
- G    Keinen beruflichen Ausbildungsabschluss  
\_\_\_\_\_ [7]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

- **Continue If** ([F107].[Single1] = '6') And (Len([F107].[Single1@6]) = 0) **Else Goto Form** [F108] **On Page 174**

**[Sonst\_O]** ("Anderen beruflichen Ausbildungsabschluss, und zwar:")

Sie haben ""{Sonstige}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie  
die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F107]

 **[F108]**

In welchem Alter haben Sie den Haushalt Ihrer Eltern verlassen?

.....

Ich bin mit \_\_\_\_\_ Jahren ausgezogen.

: \_\_\_\_\_

- Ich habe nie mit meinen Eltern in einem gemeinsamen Haushalt gelebt [1]
- Ich wohne noch im Haushalt meiner Eltern [2]
- KA [9999]

- **Continue If** ([F108].[AgeAus] = 0) = ([F108].[Single1] = ") **Else Goto** Label 286 **On This Page**
- **Rollback To** [F108]

 **Label 286**

- **Continue If** ([FiniAlter] > 0 And [F108].[AgeAus] > 0) And ([FiniAlter] < [F108].[AgeAus]) **Else Goto** Label 287 **On Page 175**

**[AGE\_ERR\_108]** (CString([F108].[AgeAus]), CString([FiniAlter]))

--> Bitte überprüfen Sie die Eingabe: ""Auszug mit {Frage} Jahren""

--> Diese steht im Widerspruch zu Ihrer Altersangabe von {Age} Jahren !

**[F108korr]**

In welchem Alter haben Sie den Haushalt Ihrer Eltern verlassen?

.....

Ich bin mit \_\_\_\_\_ Jahren ausgezogen.

: \_\_\_\_\_

- Ich habe nie mit meinen Eltern in einem gemeinsamen Haushalt gelebt [1]
- Ich wohne noch im Haushalt meiner Eltern
- KA [9999] \_\_\_\_\_ [2]

- **Set** [F108Z] = [F108korr].[AgeAus], [F108korr].[Single1]
- **Goto** Label 288 **On This Page**

 **Label 287**

- **Set** [F108Z] = [F108].[AgeAus], [F108].[Single1]

 **Label 288**

- **Set** [T108] = Zeit6(logthis([llglnit], "T108"))

**[F109]**

Wie hoch ist Ihr **EIGENES** monatliches Netto-Einkommen?  
 Ich meine dabei die Summe, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt.

--> Bei Selbständigen nach dem durchschnittlichen monatlichen Netto-Einkommen,  
 abzüglich der Betriebsausgaben fragen!

...

: \_\_\_\_\_

€€

- Habe kein eigenes Einkommen [1]
- Angabe verweigert [99997]

- **Continue If** ([F109].[OpenNumeric1] = 0) = ([F109].[Single1] = "") **Else Goto** Label 289 **On This Page**
- **Rollback To** [F109]

 **Label 289**

- **Continue If** [F109].[Single1] = '99997' **Else Goto** Label 291 **On Page 177**

**[F110]**

--> Auf Anonymität hinweisen!  
 --> Liste 110 vorlegen und um Angabe des Kennbuchstabens bitten!

.....

Kennbuchstabe:

:

- KA [97]

- **Continue If** ([F110].[Single1] = "") = (Len([F110].[OpenText1]) = 0) **Else Goto** Label 290 **On Page 177**
- **Rollback To** [F110]

 **Label 290**

- **Continue If** Len([F110].[OpenText1]) > 0 And (Not (CPrecode([F110].[OpenText1]) In [arCodeEURO])) **Else Goto** Label 291 **On This Page**

**[CodeErr]** ([F110].[OpenText1])

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- **Rollback To** [F110]

 **Label 291**

- **Continue If** ([F109].[Single1] = '1') And ([F048Za]'1', '2') **Else Goto** Label 292 **On This Page**

**[F109\_F048ZaRueck]**

Vorhin haben Sie angegeben, dass Sie hauptberuflich erwerbstätig sind.  
Ist das richtig?

Wenn ja:

Und Sie beziehen kein eigenes Einkommen aus dieser Erwerbstätigkeit?

- Ja [1]
- Befragter ist nicht hauptberuflich erwerbstätig [2]
- Befragter bezieht ein eigenes Einkommen [3]

 **Label 292**

- **Continue If** [F109\_F048ZaRueck] = '2' **Else Goto** Label 293 **On Page 178**

**[F048korr2]**

--> Liste 48 vorlegen!

Nun weiter mit der Erwerbstätigkeit und Ihrem Beruf.  
Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

- **Set** [F048Zb] = [F048korr2]
- **Goto** Label 294 **On This Page**

 **Label 293**

- **Set** [F048Zb] = [F048Za]

 **Label 294**

- **Continue If** [F109\_F048ZaRueck] = '3' **Else Goto** Label 298 **On Page 180**

**[F109korr1]**

Wie hoch ist Ihr EIGENES monatliches Netto-Einkommen?  
 Ich meine dabei die Summe, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt.

--> Bei Selbständigen nach dem durchschnittlichen monatlichen Netto-Einkommen,  
 abzüglich der Betriebsausgaben fragen!

...

: \_\_\_\_\_

- Habe kein eigenes Einkommen [1]
- Angabe verweigert [99997]

€€

- **Continue If** ([F109korr1].[OpenNumeric1] = 0) = ([F109korr1].[Single1] = ") **Else Goto** Label 295 **On This Page**
- **Rollback To** [F109korr1]

 **Label 295**

- **Continue If** [F109korr1].[Single1] = '99997' **Else Goto** Label 297 **On Page 180**

**[F110korr1]**

--> Auf Anonymität hinweisen!  
 --> Liste 110 vorlegen und um Angabe des Kennbuchstabens bitten!

Kennbuchstabe:

:

- KA [97]

- **Continue If** ([F110korr1].[Single1] = ") = (Len([F110korr1].[OpenText1]) = 0) **Else Goto** Label 296 **On Page 180**
- **Rollback To** [F110korr1]

 **Label 296**

- **Continue If** Len([F110korr1].[OpenText1]) > 0 And (Not (CPrecode([F110korr1].[OpenText1]) In [arCodeEURO])) **Else Goto** Label 297 **On This Page**

**[CodeErr]** ([F110korr1].[OpenText1])

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- **Rollback To** [F110korr1]

 **Label 297**

- **Set** [F109Za] = [F109korr1].[OpenNumeric1], [F109korr1].[Single1]
- **Set** [F110Za] = [F110korr1].[OpenText1], [F110korr1].[Single1]
- **Goto** Label 299 **On This Page**

 **Label 298**

- **Set** [F109Za] = [F109].[OpenNumeric1], [F109].[Single1]
- **Set** [F110Za] = [F110].[OpenText1], [F110].[Single1]

 **Label 299**

- **Set** [T110] = Zeit6(logthis([llglnit], "T110"))

**[F111]**

Wohnen AUSSER IHNEN noch weitere Personen in diesem Haushalt?  
Zählen Sie dazu bitte auch Kleinkinder bzw. Personen, die normalerweise hier wohnen, aber zur Zeit abwesend sind, z.B. im Krankenhaus oder in Ferien.

- Ja [1]
- Nein, lebe allein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

- **Continue If** [F111] = '1' **Else Goto** Label 362 **On Page 198**

**[F112]**

Ich hätte gerne einige Angaben zu den Personen, die AUSSER IHNEN in diesem Haushalt leben.

Zählen Sie dazu bitte auch Kleinkinder bzw. Personen, die normalerweise hier wohnen, aber zur Zeit abwesend sind, z.B. im Krankenhaus oder in Ferien. Nennen Sie die Personen bitte dem Alter nach (älteste Person zuerst).

--> Notiz zu jeder Person (z.B. ""Vater"", ""Kind"", ""Tante"" oder Abkürzung des Vornamens) !

.....

1.

~~☒~~:

2.

~~☒~~:

3.

~~☒~~:

4.

~~☒~~:

5.

~~☒~~:

6.

~~☒~~:

7.

~~☒~~:

KA [9]

- **Continue If** (Len([F112].[OpenText1]) + Len([F112].[OpenText2]) + Len([F112].[OpenText3]) + Len([F112].[OpenText4]) + Len([F112].[OpenText5]) + Len([F112].[OpenText6]) + Len([F112].[OpenText7]) = 0) = ([F112].[Single1] = ") **Else Goto Label 300 On This Page**
- **Rollback To** [F112]



### Label 300

- **Continue If** [F112].[Single1] = " **Else Goto Label 362 On Page 198**
- **Continue If** [F112].[Single1] = " **Else Goto Label 306 On Page 184**
- **Continue If** Len([F112].[OpenText1]) = 0 And (Len([F112].[OpenText2]) + Len([F112].[OpenText3]) + Len([F112].[OpenText4]) + Len([F112].[OpenText5]) + Len([F112].[OpenText6]) + Len([F112].[OpenText7]) > 0) **Else Goto Label 301 On This Page**

### [F\_Reihe]

--> Bitte füllen Sie die Textfelder in der richtigen Reihenfolge aus!

- **Rollback To** [F112]



### Label 301

- **Continue If** Len([F112].[OpenText2]) = 0 And (Len([F112].[OpenText3]) + Len([F112].[OpenText4]) + Len([F112].[OpenText5]) + Len([F112].[OpenText6]) + Len([F112].[OpenText7]) > 0) **Else Goto Label 302 On This Page**

### [F\_Reihe]

--> Bitte füllen Sie die Textfelder in der richtigen Reihenfolge aus!

- **Rollback To** [F112]



### Label 302

- **Continue If** Len([F112].[OpenText3]) = 0 And (Len([F112].[OpenText4]) + Len([F112].[OpenText5]) + Len([F112].[OpenText6]) + Len([F112].[OpenText7]) > 0) **Else Goto Label 303 On Page 183**

**[F\_Reihe]**

--> Bitte füllen Sie die Textfelder in der richtigen Reihenfolge aus!

- Rollback To [F112]

 **Label 303**

- **Continue If** Len([F112].[OpenText4]) = 0 And (Len([F112].[OpenText5]) + Len([F112].[OpenText6]) + Len([F112].[OpenText7]) > 0) **Else Goto Label 304 On This Page**

**[F\_Reihe]**

--> Bitte füllen Sie die Textfelder in der richtigen Reihenfolge aus!

- Rollback To [F112]

 **Label 304**

- **Continue If** Len([F112].[OpenText5]) = 0 And (Len([F112].[OpenText6]) + Len([F112].[OpenText7]) > 0) **Else Goto Label 305 On This Page**

**[F\_Reihe]**

--> Bitte füllen Sie die Textfelder in der richtigen Reihenfolge aus!

- Rollback To [F112]

 **Label 305**

- **Continue If** Len([F112].[OpenText6]) = 0 And (Len([F112].[OpenText7]) > 0) **Else Goto Label 306 On Page 184**

**[F\_Reihe]**

--> Bitte füllen Sie die Textfelder in der richtigen Reihenfolge aus!

- Rollback To [F112]

 **Label 306**

- **Continue If** Len([F112].[OpenText7]) > 0 **Else Goto** Label 307 **On This Page**
- **Const Integer:** [iAnzWPH] = 7
- **Goto** Label 314 **On Page 185**

 **Label 307**

- **Continue If** Len([F112].[OpenText6]) > 0 **Else Goto** Label 308 **On This Page**
- **Const Integer:** [iAnzWPH] = 6
- **Goto** Label 314 **On Page 185**

 **Label 308**

- **Continue If** Len([F112].[OpenText5]) > 0 **Else Goto** Label 309 **On This Page**
- **Const Integer:** [iAnzWPH] = 5
- **Goto** Label 314 **On Page 185**

 **Label 309**

- **Continue If** Len([F112].[OpenText4]) > 0 **Else Goto** Label 310 **On This Page**
- **Const Integer:** [iAnzWPH] = 4
- **Goto** Label 314 **On Page 185**

 **Label 310**

- **Continue If** Len([F112].[OpenText3]) > 0 **Else Goto** Label 311 **On This Page**
- **Const Integer:** [iAnzWPH] = 3
- **Goto** Label 314 **On Page 185**

 **Label 311**

- **Continue If** Len([F112].[OpenText2]) > 0 **Else Goto** Label 312 **On This Page**
- **Const Integer:** [iAnzWPH] = 2
- **Goto** Label 314 **On Page 185**

 **Label 312**

- **Continue If** Len([F112].[OpenText1]) > 0 **Else Goto** Label 313 **On Page 185**

- **Const** Integer: [iAnzWPH] = 1
- **Goto** Label 314 **On This Page**

### ↩ Label 313

- **Const** Integer: [iAnzWPH] = 0

### ↩ Label 314

- **Continue If** Len([F112].[OpenText7]) > 0 **Else Goto** Label 315 **On This Page**

### [F113]

Wohnen weitere Personen in Ihrem Haushalt?

- Ja [1]  
 Nein  
 \_\_\_\_\_ [2]  
 KA [9]

- **Continue If** [F113] = '1' **Else Goto** Label 315 **On This Page**

### [F114]

Wie viele weitere Personen wohnen in Ihrem Haushalt - außer den Personen, die Sie mir bereits genannt haben und außer Ihnen selbst?

.....

☞: \_\_\_\_\_

weitere Person(en)

- KA [99]

- **Continue If** ([F114].[OpenNumeric1] = 0) = ([F114].[Single1] = "") **Else Goto** Label 315 **On This Page**
- **Rollback To** [F114]

### ↩ Label 315

- **Const** Integer: [iAnzPersonen] = [iAnzWPH] + [F114].[OpenNumeric1]

**[F115]** (CString([iAnzPersonen]))

In Ihrem Haushalt lebt / leben also - außer Ihnen - *{Anzahl}* Person/en?

- Ja <sup>[1]</sup>
- Nein, Angaben korrigieren
- \_\_\_\_\_ <sup>[2]</sup>
- KA <sup>[9]</sup>

- **Continue If** [F115] = '2' **Else Goto** Label 316 **On This Page**
- **Rollback To** [F112]

#### **Label 316**

- **Continue If** [F115] = '1' **Else Goto** Label 317 **On This Page**
- **Set** [F112SET] = [iAnzPersonen]

#### **Label 317**

- **Ask All Questions Until** Label 362 **On Page 198**, [iAnzWPH] **Max 7 Times**.
- **Const Integer:** [nP] = LoopCount(LoopLevels())
- **Const Multi:** [inclKorrF112] = [inclKorrF112] Union CPrecodeList(CPrecode(CString([np])))
- **Continue If** [nP] = 1 **Else Goto** Label 318 **On This Page**
- **Const String:** [sNotiz] = [F112].[OpenText1]
- **Goto** Label 324 **On Page 187**

#### **Label 318**

- **Continue If** [nP] = 2 **Else Goto** Label 319 **On This Page**
- **Const String:** [sNotiz] = [F112].[OpenText2]
- **Goto** Label 324 **On Page 187**

#### **Label 319**

- **Continue If** [nP] = 3 **Else Goto** Label 320 **On Page 187**
- **Const String:** [sNotiz] = [F112].[OpenText3]
- **Goto** Label 324 **On Page 187**

 **Label 320**

- **Continue If** [nP] = 4 **Else Goto** Label 321 **On This Page**
- **Const** String: [sNotiz] = [F112].[OpenText4]
- **Goto** Label 324 **On This Page**

 **Label 321**

- **Continue If** [nP] = 5 **Else Goto** Label 322 **On This Page**
- **Const** String: [sNotiz] = [F112].[OpenText5]
- **Goto** Label 324 **On This Page**

 **Label 322**

- **Continue If** [nP] = 6 **Else Goto** Label 323 **On This Page**
- **Const** String: [sNotiz] = [F112].[OpenText6]
- **Goto** Label 324 **On This Page**

 **Label 323**

- **Continue If** [nP] = 7 **Else Goto** Label 324 **On This Page**
- **Const** String: [sNotiz] = [F112].[OpenText7]

 **Label 324**

- **Set** [F112Axxx] = [sNotiz]

**[F116]** (sNotiz)

Bitte machen Sie folgende Angaben zu *{notiz}*:

Bitte geben Sie mir den Verwandtschaftsgrad von *{notiz}* an.

--> Liste 116 vorlegen! Bitte Kennziffer eintragen!

.....

Kennziffer:

: \_\_\_\_\_

KA [99]

- **Continue If** ([F116].[OpenNumeric1] = 0) = ([F116].[Single1] = ") **Else Goto** Label 325 **On This Page**
- **Rollback To** [F116]

 **Label 325**

- **Continue If** [F116].[OpenNumeric1] = 1 Or [F116].[OpenNumeric1] = 2 **Else Goto** Label 326 **On This Page**
- **Continue If** '1' In [samF116] Or '2' In [samF116] **Else Goto** Label 326 **On This Page**

**[F116\_ERR]**

--> Achtung: die Angaben zum Ehepartner, bzw. zu Ihrem Partner, wurden bereits erfasst !

- **Rollback To** [F116]

 **Label 326**

- **Continue If** [np] = 1 **Else Goto** Label 327 **On This Page**
- **Const** Single: [pF068] = [F068Zb]
- **Goto** Label 328 **On Page 189**

 **Label 327**

- **Const** Single: [pF068] = [samF068]

### **Label 328**

- **Continue If** ([F116].[OpenNumeric1] = 1 And (CPrecodeList([pF068]) Isec '2', '3', '4', '5', '7', '8', '9')) Or ([F116].[OpenNumeric1] = 2 And ([F087] = '2' Or [pF068] = '1' Or [PF068] = '6')) **Else Goto** Label 332 **On Page 190**
- **Continue If** [F116].[OpenNumeric1] = 1 **Else Goto** Label 329 **On This Page**
- **Const** String: [txt111R] = "Ehep"
- **Const** Multi: [exclF112R] = {'2'}
- **Const** String: [txt111R2] = GetPrecodeText([F068txt], [pF068])
- **Goto Form** [F116\_EP\_Rueck8/9] **On Page 190**

### **Label 329**

- **Const** String: [txt111R] = "P"
- **Const** Multi: [exclF112R] = {'1'}
- **Continue If** [F087] = '2' **Else Goto** Label 330 **On This Page**
- **Const** String: [txt111R2] = "keinen festen Lebenspartner haben."
- **Goto Form** [F116\_EP\_Rueck8/9] **On Page 190**

### **Label 330**

- **Continue If** [pF068] = '1' Or [pF068] = '6' **Else Goto** Label 331 **On This Page**
- **Const** String: [txt111R2] = GetPrecodeText([F068txt], [pF068])
- **Goto Form** [F116\_EP\_Rueck8/9] **On Page 190**

### **Label 331**

- **Const** String: [txt111R2] = "mit Ihrem Lebenspartner keinen gemeinsamen Haushalt führen."

↪ **[F116\_EP\_Rueck8/9]** ([sNotiz], [txt111R], [txt111R2], [exclF112R])

{Notiz} ist Ihr {EheP}artner?

Vorhin haben Sie angegeben, dass Sie  
{txt}

- Familienstand lt. Frage F068 falsch [1]
- Zusammenleben mit Partner lt. Frage F068 falsch [2]
- Verwandtschaftsverhältnis falsch [3]
- Die Person ""{EheP}artner"" ist aus der Haushaltsliste herauszunehmen [4]
- o.k. so [5]

↪ **Label 332**

- **Continue If** [F116\_EP\_Rueck8/9]([np]) = '1' **Else Goto** Label 335 **On This Page**
- **Set** [F068korr1] = '1'
- **Set** [samF068] = [F068korr1]
- **Continue If** [F116].[Single1] = " **Else Goto** Label 333 **On This Page**
- **Set** [F116Za] = [F116].[OpenNumeric1]
- **Goto** Label 334 **On This Page**

↪ **Label 333**

- **Set** [F116Za] = 99

↪ **Label 334**

- **Goto** Label 347 **On Page 193**

↪ **Label 335**

- **Continue If** [F116\_EP\_Rueck8/9]([np]) = '2' **Else Goto** Label 339 **On Page 191**
- **Continue If** '1' In [pF068] Or '6' In [pF068] **Else Goto** Label 336 **On Page 191**

**[F068korr1]** (('{', '6'})

Welchen Familienstand haben Sie?  
Sind Sie -

--> Liste 68 vorlegen!

- A Verheiratet und leben mit Ihrem Ehepartner zusammen [1]
- B Verheiratet und leben getrennt [2]
- C Verwitwet [3]
- D Geschieden [4]
- E Ledig [5]
- F Eingetragene Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [6]
- G Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend [7]
- H Eingetragener Lebenspartner verstorben [8]
- J Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben
- \_\_\_\_\_ [9]
- KA [99]

--> Nur für gleichgeschlechtliche, amtlich eingetragene Lebenspartnerschaften:

- **Set** [samF068] = [F068korr1]

 **Label 336**

- **Continue If** [F116].[Single1] = " **Else Goto** Label 337 **On This Page**
- **Set** [F116Za] = [F116].[OpenNumeric1]
- **Goto** Label 338 **On This Page**

 **Label 337**

- **Set** [F116Za] = 99

 **Label 338**

- **Goto** Label 347 **On Page 193**

 **Label 339**

- **Continue If** [F116\_EP\_Rueck8/9]([np]) = '3' **Else Goto** Label 344 **On Page 193**

**[F116korr1]** ((sNotiz))

Bitte machen Sie folgende Angaben zu *{notiz}*:

Bitte geben Sie mir den Verwandtschaftsgrad von *{notiz}* an.

--> Liste 116 vorlegen! Bitte Kennziffer eintragen!

Kennziffer:

: \_\_\_\_\_

KA [99]

- **Continue If** ([F116korr1].[OpenNumeric1] = 0) = ([F116korr1].[Single1] = ") **Else Goto Label 340 On This Page**
- **Rollback To** [F116korr1]

 **Label 340**

- **Continue If** ([F116korr1]([np]).[OpenNumeric1] > 0 AND [F116]([np]).[OpenNumeric1] > 0) And ([F116korr1]([np]).[OpenNumeric1] = [F116]([np]).[OpenNumeric1]) **Else Goto Label 341 On This Page**

**[F116Korr1ERR]** ((sNotiz))

Bitte geben Sie eine ANDERE Kennziffer für das Verwandtschaftsverhältnis zu *{notzi}* ein.

- **Rollback To** [F116korr1]

 **Label 341**

- **Continue If** [F116korr1].[Single1] = " **Else Goto Label 342 On This Page**
- **Set** [F116Za] = [F116korr1].[OpenNumeric1]
- **Goto Label 343 On This Page**

 **Label 342**

- **Set** [F116Za] = 99

 **Label 343**

- **Set** [sam\_F068] = [pF068]
- **Goto** Label 347 **On This Page**

 **Label 344**

- **Continue If** [F116].[Single1] = " **Else Goto** Label 345 **On This Page**
- **Set** [F116Za] = [F116].[OpenNumeric1]
- **Goto** Label 346 **On This Page**

 **Label 345**

- **Set** [F116Za] = 99

 **Label 346**

- **Set** [samF068] = [pF068]

 **Label 347**

- **Continue If** ([F116\_EP\_Rueck8/9]([inp]) <> '4') **Else Goto** Label 355 **On Page 197**

**[F117]** (snotiz)

--> Geschlecht

{notiz} ist:

Männlich [1]

Weiblich

\_\_\_\_\_ [2]

KA [9]

**[F118]** ([sNotiz])

Sagen Sie mir bitte, in welchem Monat und in welchem Jahr *{notiz}* geboren wurde?

--> Vierstellig !

.....

Monat:

: \_\_\_\_\_

KA [99]

.....

Jahr:

: \_\_\_\_\_

KA [9999]

--> Achtung: Wichtige Angabe für das weitere Interview!

--> Bitte besonders auf korrekte Angabe achten!

- **Continue If** (([F118].[GebM] = 0) = ([F118].[Single1] = "")) Or (([F118].[GebY] = 0) = ([F118].[Single2] = "")) **Else Goto** Label 348 **On This Page**
- **Rollback To** [F118]

 **Label 348**

- **Continue If** [F116Za] = 1 Or [F116Za] = 2 **Else Goto** Label 353 **On Page 197**
- **Continue If** ([iGebMEheP] > 0 And [F118].[GebM] > 0) And ([iGebMEheP] <> [F118].[GebM]) Or ([iGebYEheP] > 0 And [F118].[GebY] > 0) And ([iGebYEheP] <> [F118].[GebY]) **Else Goto** Label 352 **On Page 196**
- **Continue If** [F116Za] = 1 **Else Goto** Label 349 **On Page 195**
- **Const** String: [txtEhep] = "Ehep"
- **Const** String: [sFrageF118] = "F077"
- **Goto Form** [F118\_ageRueck10] **On Page 195**

↪ **Label 349**

- **Const String:** [sFrageF118] = "F089"
- **Const String:** [txtEhep] = "P"

↪ **[F118\_ageRueck10]** ([sNotiz], [sFrageF118], [txtEhep], CString([iGebMEheP]), CString([iGebYEheP]), CString([F118].[GebM]), CString([F118].[GebY]))

Achtung:

Die Angaben zum Geburtsdatum von *{snotiz}* weichen von den Angaben die Sie in Frage *{Frage}* zum Geburtsdatum Ihres *{Ehep}*artners gemacht haben, ab.

Welche Angabe möchten Sie korrigieren ?

- Verwandtschaftsverhältnis falsch [1]
- Geburtsmonat *{m1}* und / oder -jahr *{j1}* bei Eingabe zum *{Ehep}*artner falsch [2]
- Geburtsmonat *{m118}* und / oder -jahr *{y118}* bei Eingabe zu *{snotiz}* falsch [3]

- **Continue If** [F118\_ageRueck10] = '1' **Else Goto Form** [F118ageEPkorr] **On Page 196**

**[F116korr2]** ([sNotiz])

Bitte machen Sie folgende Angaben zu *{notiz}*:

Bitte geben Sie mir den Verwandtschaftsgrad von *{notiz}* an.

--> Liste 116 vorlegen! Bitte Kennziffer eintragen!

Kennziffer:

✎: \_\_\_\_\_

- KA [99]

- **Continue If** ([F116korr2].[OpenNumeric1] = 0) = ([F116korr2].[Single1] = ") **Else Goto** Label 350 **On Page 196**
- **Rollback To** [F116korr2]

## ↩ Label 350

- **Set** [F118Z] = [F118].[GebM], [F118].[Single1], [F118].[GebY], [F118].[Single2]
- **Goto** Label 352 **On This Page**

## ↩ [F118ageEPkorr] ([txtEheP], [snotiz])

Würden Sie mir bitte noch einmal sagen, in welchem Monat und welchem Jahr Ihr(e)  
{EheP}artner(in) {snotiz} geboren ist?

Monat:

☞: \_\_\_\_\_

KA [99]

Jahr:

☞: \_\_\_\_\_

KA [9999]

--> vierstellig !

--> Achtung: Wichtige Angabe für das weitere Interview!

--> Bitte besonders auf korrekte Angabe achten!

- **Continue If** (([F118ageEPkorr].[OpenNumeric1] = 0) = ([F118ageEPkorr].[Single1] = "")) Or  
(([F118ageEPkorr].[OpenNumeric2] = 0) = ([F118ageEPkorr].[Single2] = "")) **Else Goto** Label 351 **On This Page**
- **Rollback To** [F118ageEPkorr]

## ↩ Label 351

- **Set** [F118Z] = [F118ageEPkorr].[OpenNumeric1], [F118ageEPkorr].[Single1],  
[F118ageEPkorr].[OpenNumeric2], [F118ageEPkorr].[Single2]

## ↩ Label 352

- **Goto Label 354 On This Page**

### ↩ **Label 353**

- **Set** [F118Z] = [F118].[GebM], [F118].[Single1], [F118].[GebY], [F118].[Single2]

### ↩ **Label 354**

### ↩ **Label 355**

- **Continue If** [F118\_ageRueck10] = '1' **Else Goto Label 358 On This Page**
- **Continue If** [F116korr2].[Single1] = " **Else Goto Label 356 On This Page**
- **Set** [F116Zb] = [F116korr2].[OpenNumeric1]
- **Goto Label 357 On This Page**

### ↩ **Label 356**

- **Set** [F116Zb] = 99

### ↩ **Label 357**

- **Goto Label 359 On This Page**

### ↩ **Label 358**

- **Set** [F116Zb] = [F116Za]

### ↩ **Label 359**

- **Continue If** ([F116\_EP\_Rueck8/9]([inp]) <> '4') **Else Goto Label 361 On Page 198**
- **Const Multi:** [samF116] = [samF116] Union CPrecodeList(CPrecode(Cstring([F116Zb])))
- **Const Multi:** [arDelEhePartner] = [arDelEhePartner] Diff CPrecodeList(CPrecode(CString([inp])))
- **Continue If** [F118Z].[Single2] = " **Else Goto Label 360 On This Page**
- **Const Integer:** [iAlterNOTIZ] = iMakeAge([F118Z].[OpenNumeric1], [F118Z].[OpenNumeric2], [iMM], [iYYYY])
- **Goto Form** [F119] **On Page 198**

### ↩ **Label 360**

- **Const Integer:** [iAlterNOTIZ] = 0

 **[F119]** ([sNotiz])

Welchen Familienstand hat {notiz}?  
Ist diese Person -

--> Vorgaben bitte vorlesen!

- verheiratet und lebt mit Ehepartner zusammen, [1]
- verheiratet und lebt getrennt, [2]
- verwitwet, [3]
- geschieden oder [4]
- ledig?
- \_\_\_\_\_ [5]
- KA [9]

- **Goto Label 362 On This Page**

 **Label 361**

- **Const Multi:** [samF116] = [samF116]
- **Const Multi:** [arDelEhePartner] = [arDelEhePartner] Union CPrecodeList(CPrecode(CString([np])))

 **Label 362**

- **Continue If** [pF068] = " **Else Goto Label 363 On This Page**
- **Set** [F068Za] = [F068Zb]
- **Goto Label 364 On This Page**

 **Label 363**

- **Set** [F068Za] = [pF068]

 **Label 364**

- **Ask All Questions Until Label 366 On Page 199, 7 Max 7 Times.**
- **Continue If** CPrecode(CString(LoopCount(LoopLevels())) In (([inclKorrF112] Diff [arDelEhePartner])) **Else Goto Label 365 On This Page**
- **Const Multi:** [arNamen] = [arNamen] Union CPrecodeList(CPrecode([F112Axxx](LoopCount(LoopLevels()))))
- **Goto Label 366 On Page 199**

 **Label 365**

- **Const Multi:** [arNamen] = [arNamen] Diff  
CPrecodeList(CPrcode([F112Axxx](LoopCount(LoopLevels()))))

### ↪ Label 366

- **Const String:** [snotizi] = formatlist(cstring([arNamen]), ",")
- **Continue If** (([F068Za] = '1' Or [F068Za] = '6') And Not ('1' In [samF116])) **Else Goto Label 368 On This Page**
- **Continue If** [F068Za] = '1' Or [F068Za] = '6' **Else Goto Form** [F116\_EP\_Rueck11/12] **On This Page**
- **Const String:** [txtF116R2] = "verheiratet und zusammenlebend sind"
- **Const Integer:** [iSetvw] = 1
- **Const String:** [txtF112EheP2] = "Ehep"
- **Continue If** ItemCount([inclKorrF112] Diff ([arDelEhePartner] Union "")) = 0 **Else Goto Label 367 On This Page**
- **Const Multi:** [exclF112R2] = {'2', '3'}
- **Const String:** [txtF112EheP22] = "M"
- **Goto Form** [F116\_EP\_Rueck11/12] **On This Page**

### ↪ Label 367

- **Const String:** [txtF112EheP22] = "Ist eine der eben genannten Personen (" + [snotizi] + ") Ihr Ehepartner oder m"
- **Const Multi:** [exclF112R2] = {'2'}

### ↪ [F116\_EP\_Rueck11/12] ([txtF116R2], [txtF112EHEP22], [txtF112EHEP2], [exclF112R2])

Vorhin haben Sie angegeben, dass Sie {txt}.

Ist das richtig?

Wenn ja: {txt2}üssen wir Ihren {EheP}artner noch zu den Personen in diesem Haushalt hinzufügen?

- Familienstand lt. Frage F068 falsch [1]
- Verwandtschaftsverhältnis einer der genannten Personen falsch [3]
- Die Person ""{EheP}artner"" nachtragen [4]
- o.k. so [5]

### ↪ Label 368

- **Continue If** [F116\_EP\_Rueck11/12] = '1' **Else Goto Label 369 On Page 200**

**[F068korr]**

Welchen Familienstand haben Sie?  
Sind Sie -

--> Liste 68 vorlegen!

- A Verheiratet und leben mit Ihrem Ehepartner zusammen [1]
- B Verheiratet und leben getrennt [2]
- C Verwitwet [3]
- D Geschieden [4]
- E Ledig [5]
- F Eingetragene Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [6]
- G Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend [7]
- H Eingetragener Lebenspartner verstorben [8]
- J Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben
- \_\_\_\_\_ [9]
- KA [99]

--> Nur für gleichgeschlechtliche, amtlich eingetragene Lebenspartnerschaften:

- **Set** [F068Z] = [F068korr]
- **Goto** Label 370 **On This Page**

↩ **Label 369**

- **Set** [F068Z] = [F068Za]

↩ **Label 370**

- **Continue If** [F116\_EP\_Rueck11/12] = '3' **Else Goto** Label 371 **On Page 201**

**[F112korr]** ([txtF112EheP2], [F112].[OpenText1], [F112].[OpenText2], [F112].[OpenText3], [F112].[OpenText4], [F112].[OpenText5], [F112].[OpenText6], [F112].[OpenText7], ((inclKorrF112) Diff [arDelEhePartner]))

Welche von diesen genannten Personen ist Ihr *{EheP}*artner ?

- {P1}* [1]
- {P2}* [2]
- {P3}* [3]
- {P4}* [4]
- {P5}* [5]
- {P6}* [6]
- {P7}* [7]

### ↩ Label 371

- **Ask All Questions Until Label 375 On This Page** , 7 Max 7 Times.
- **Continue If** LoopCount(LoopLevels()) = Cint(CString([F112korr])) **Else Goto Label 372 On This Page**
- **Set** [F116Zc] = [iSetw]
- **Goto Label 373 On This Page**

### ↩ Label 372

- **Set** [F116Zc] = [F116Zb](LoopCount(LoopLevels()))

### ↩ Label 373

- **Continue If** [F116Zc] = 3 **Else Goto Label 374 On This Page**
- **Const Multi:** [arSamKinder] = [arSamKinder] Union CPrecodeList(CPrecode(CString(LoopCount(LoopLevels()))))
- **Goto Label 375 On This Page**

### ↩ Label 374

- **Const Multi:** [arSamKinder] = [arSamKinder] Diff CPrecodeList(CPrecode(CString(LoopCount(LoopLevels()))))

### ↩ Label 375

- **Continue If** [F116\_EP\_Rueck11/12] = '4' **Else Goto Label 383 On Page 206**
- **Set** [F116\_8] = [iSETvw], "
- **Continue If** [iSetw] = 1 **Else Goto Label 376 On Page 202**
- **Const String:** [txtEhep\_8] = "Ehep"

- **Const** String: [txtF118\_10\_8] = "F077"
- **Goto Form** [F117\_8] **On This Page**

↪ **Label 376**

- **Const** String: [txtEhep\_8] = "P"
- **Const** String: [txtF118\_10\_8] = "F089"

↪ **[F117\_8]** ([txtEhep\_8])

--> Geschlecht des {Ehep}artners:

- Männlich [1]
- Weiblich
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

**[F118\_8]** ([txtEhep\_8])

Sagen Sie mir bitte, in welchem Monat und in welchem Jahr Ihr {Ehep}artner geboren wurde?

Monat:

: \_\_\_\_\_

KA [99]

Jahr:

: \_\_\_\_\_

KA [9999]

--> vierstellig !

--> Achtung: Wichtige Angabe für das weitere Interview!

--> Bitte besonders auf korrekte Angabe achten!

- **Continue If** (([F118\_8].[OpenNumeric1] = 0) = ([F118\_8].[Single1] = "")) Or (([F118\_8].[OpenNumeric2] = 0) = ([F118\_8].[Single2] = "")) **Else Goto** Label 377 **On This Page**
- **Rollback To** [F118\_8]

### **Label 377**

- **Continue If** ([iGebMEheP] > 0 And [F118\_8].[OpenNumeric1] > 0) And ([iGebMEheP] <> [F118\_8].[OpenNumeric1]) Or ([iGebYEheP] > 0 And [F118\_8].[OpenNumeric2] > 0) And ([iGebYEheP] <> [F118\_8].[OpenNumeric2]) **Else Goto** Label 381 **On Page 205**

**[F118\_ageRueck10\_8]** ([txtF118\_10\_8], [txtEhep\_8], CString([iGebMEheP]), CString([iGebYEheP]), CString([F118\_8].[OpenNumeric1]), CString([F118\_8].[OpenNumeric2]), {'1'})

Achtung:

Die Angaben zum Geburtsdatum von Frage F118\_8 weichen von den Angaben die Sie in Frage {Frage} zum Geburtsdatum Ihres {Ehep}artners gemacht haben, ab.

Welche Angabe möchten Sie korrigieren ?

- Verwandschaftsverhältnis falsch [1]
- Frage {Frage}: Geburtsmonat {m1} und / oder -jahr {j1} bei Eingabe zum {Ehep}artner falsch [2]
- Frage F118\_8: Geburtsmonat {mF118} und / oder -jahr {yF118} bei Eingabe zum {Ehep}artner falsch [3]

- **Continue If** [F118\_ageRueck10\_8] = '1' **Else Goto Form** [F118ageEPkorr\_8] **On Page 205**

**[F116korr1\_8]**

Bitte geben Sie mir den Verwandtschaftsgrad von dieser Person an.

--> Liste 116 vorlegen! Bitte Kennziffer eintragen!

Kennziffer:

: \_\_\_\_\_

- KA [99]

- **Continue If** ([F116korr1\_8].[OpenNumeric1] = 0) = ([F116korr1\_8].[Single1] = ") **Else Goto** Label 378 **On This Page**
- **Rollback To** [F116korr1\_8]

 **Label 378**

- **Set** [F118Z\_8] = [F118\_8].[OpenNumeric1], [F118\_8].[Single1], [F118\_8].[OpenNumeric2], [F118\_8].[Single2]
- **Goto** Label 380 **On Page 205**

↪ **[F118ageEPkorr\_8]** ([txtEhep\_8])

Würden Sie mir bitte noch einmal sagen, in welchem Monat und welchem Jahr Ihr(e) {EheP}artner(in) geboren ist?

Monat:

☞: \_\_\_\_\_

KA [99]

Jahr:

☞: \_\_\_\_\_

KA [9999]

--> vierstellig !

--> Achtung: Wichtige Angabe für das weitere Interview!

--> Bitte besonders auf korrekte Angabe achten!

- **Continue If** (([F118ageEPkorr\_8].[OpenNumeric1] = 0) = ([F118ageEPkorr\_8].[Single1] = "")) Or (([F118ageEPkorr\_8].[OpenNumeric2] = 0) = ([F118ageEPkorr\_8].[Single2] = "")) **Else Goto** Label 379 **On This Page**
- **Rollback To** [F118ageEPkorr\_8]

↪ **Label 379**

- **Set** [F118Z\_8] = [F118ageEPkorr\_8].[OpenNumeric1], [F118ageEPkorr\_8].[Single1], [F118ageEPkorr\_8].[OpenNumeric2], [F118ageEPkorr\_8].[Single2]

↪ **Label 380**

- **Goto** Label 382 **On Page 206**

↪ **Label 381**

- **Set** [F118Z\_8] = [F118\_8].[OpenNumeric1], [F118\_8].[Single1], [F118\_8].[OpenNumeric2], [F118\_8].[Single2]

↪ **Label 382**

**[F119\_8]** ((txtEhep\_8))

Welchen Familienstand hat Ihr {Ehep}artner?

Ist diese Person -

--> Vorgaben bitte vorlesen!

- >verheiratet und lebt mit Ehepartner zusammen, [1]
- >verheiratet und lebt getrennt, [2]
- >verwitwet, [3]
- >geschieden oder [4]
- >ledig?
- \_\_\_\_\_ [5]
- KA [9]

- **Const Multi:** [arSamEP\_8] = {'8'}

↪ **Label 383**

- **Continue If** [F111] = '1' **Else Goto** Label 406 **On Page 215**

**[F120]**

Wie hoch ist das monatliche Netto-Einkommen IHRES HAUSHALTES INSGESAMT?  
Ich meine dabei die Summe, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt.

--> Bei Selbständigen nach dem durchschnittlichen monatlichen Netto-Einkommen,  
abzüglich der Betriebsausgaben fragen!

.....



-----

€ €

Angabe verweigert [99997]

- **Continue If** ([F120].[OpenNumeric1] = 0) = ([F120].[Single1] = ") **Else Goto** Label 384 **On This Page**
- **Rollback To** [F120]

**Label 384**

- **Continue If** [F120].[Single1] = '99997' **Else Goto** Label 386 **On Page 208**

**[F121]**

--> Auf Anonymität hinweisen!  
--> Liste 121 vorlegen und um Angabe des Kennbuchstabens bitten!

.....

Kennbuchstabe:



KA [97]

- **Continue If** ([F121].[Single1] = ") = (Len([F121].[OpenText1]) = 0) **Else Goto** Label 385 **On Page 208**
- **Rollback To** [F121]

### ↩ Label 385

- **Continue If** Len([F121].[OpenText1]) > 0 And (Not (CPrecode([F121].[OpenText1]) In [arCodeEURO])) **Else Goto** Label 386 **On This Page**

### [CodeErr] ([F121].[OpenText1])

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- **Rollback To** [F121]

### ↩ Label 386

- **Continue If** ([F110Za].[Single1] = " And [F121].[Single1] = ") **Else Goto** Label 395 **On Page 210**
- **Continue If** [F080]'1', '2' Or [F092]'1', '2' **Else Goto** Label 389 **On This Page**
- **Const** Integer: [iAnzEW] = 2
- **Const** String: [txtalle] = "Haben Sie beim Haushaltseinkommen das Einkommen aller in Ihrem Haushalt befindlichen Personen berücksichtigt?"
- **Continue If** [F080]'1', '2' **Else Goto** Label 387 **On This Page**
- **Const** String: [txtRueck109\_120] = "Ehep"
- **Goto** Label 388 **On This Page**

### ↩ Label 387

- **Const** String: [txtRueck109\_120] = "P"

### ↩ Label 388

- **Goto** Label 390 **On This Page**

### ↩ Label 389

- **Const** Integer: [iAnzEW] = 1
- **Const** String: [txtalle] = ""
- **Const** Multi: [exclRueckF109\_F120] = {'4', '5'}

### ↩ Label 390

- **Continue If** Len([F110Za].[OpenText1]) > 0 **Else Goto** Label 391 **On Page 209**

- **Const** Integer: [iF109] = 0
- **Const** Integer: [iF109max] = CInt(CString(GetPrecodeText([D\_Emax], CPrecode(glaetten([F110Za].[OpenText1])))))
- **Const** Integer: [iF109min] = CInt(CString(GetPrecodeText([D\_Emin], CPrecode(glaetten([F110Za].[OpenText1])))))
- **Const** String: [txtRF109] = GetPrecodeText([D\_EUro], CPrecode(glaetten([F110Za].[OpenText1])))
- **Goto** Label 392 **On This Page**



### Label 391

- **Const** Integer: [iF109] = [F109Za].[OpenNumeric1]
- **Const** Integer: [iF109max] = 0
- **Const** Integer: [iF109min] = 0
- **Const** String: [txtRF109] = cString([iF109]) + " Euro"



### Label 392

- **Continue If** Len([F121].[OpenText1]) > 0 **Else Goto** Label 393 **On This Page**
- **Const** Integer: [iF120] = 0
- **Const** Integer: [iF120max] = CInt(CString(GetPrecodeText([D\_Emax], CPrecode(glaetten([F121].[OpenText1])))))
- **Const** Integer: [iF120min] = CInt(CString(GetPrecodeText([D\_Emin], CPrecode(glaetten([F121].[OpenText1])))))
- **Const** String: [txtRF120] = GetPrecodeText([D\_EUro], CPrecode(glaetten([F121].[OpenText1])))
- **Goto** Label 394 **On This Page**



### Label 393

- **Const** Integer: [iF120] = [F120].[OpenNumeric1]
- **Const** Integer: [iF120max] = 0
- **Const** Integer: [iF120min] = 0
- **Const** String: [txtRF120] = cString([iF120]) + " Euro"



### Label 394

- **Continue If** vergl([iF109], [iF109max], [iF109min], [iF120], [iF120max], [iF120min], [iAnzEW]) = 999 **Else Goto** Label 395 **On Page 210**

**[F109Za\_F120Rueck13/14]** ([txtRF109], [txtRF120], [txtalle], [exclRueckF109\_F120])

Vorhin haben Sie als eigenes Einkommen {F109} angegeben,  
jetzt als Einkommen Ihres Haushalts insgesamt {F120}.  
{alle}

Ist das so richtig?

- Ja [1]
- Nein, eigenes Einkommen {F109} korrigieren [2]
- Nein, Haushaltseinkommen insgesamt {F120} korrigieren [3]
- Erwerbsstatus Zielperson falsch [4]
- Erwerbsstatus Ehepartner/Partner falsch [5]

--> Mehrere Angaben möglich !

 **Label 395**

- **Continue If '2' In [F109Za\_F120Rueck13/14] Else Goto Label 398 On Page 211**

**[F109korr]**

Wie hoch ist Ihr EIGENES monatliches Netto-Einkommen?  
Ich meine dabei die Summe, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt.

--> Bei Selbständigen nach dem durchschnittlichen monatlichen Netto-Einkommen,  
abzüglich der Betriebsausgaben fragen!

...

: \_\_\_\_\_

- Habe kein eigenes Einkommen [1]
- Angabe verweigert [99997]

€€

- **Continue If ([F109korr].[OpenNumeric1] = 0) = ([F109korr].[Single1] = ") Else Goto Label 396 On Page 211**
- **Rollback To [F109korr]**

 **Label 396**

- **Continue If** [F109korr].[Single1] = '99997' **Else Goto** Label 398 **On This Page**

**[F110korr]**

--> Auf Anonymität hinweisen!  
 --> Liste 110 vorlegen und um Angabe des Kennbuchstabens bitten!

Kennbuchstabe:

:

KA [97]

- **Continue If** ([F110korr].[Single1] = "") = (Len([F110korr].[OpenText1]) = 0) **Else Goto** Label 397 **On This Page**
- **Rollback To** [F110korr]

 **Label 397**

- **Continue If** Len([F110korr].[OpenText1]) > 0 And (Not (CPrecode([F110korr].[OpenText1]) In [arCodeEURO])) **Else Goto** Label 398 **On This Page**

**[CodeErr]** ([F110korr].[OpenText1])

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
 Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- **Rollback To** [F110korr]

 **Label 398**

- **Continue If** '3' In [F109Za\_F120Rueck13/14] **Else Goto** Label 402 **On Page 213**

**[F120korr]**

Wie hoch ist das monatliche Netto-Einkommen IHRES HAUSHALTES INSGESAMT?  
Ich meine dabei die Summe, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt.

--> Bei Selbständigen nach dem durchschnittlichen monatlichen Netto-Einkommen,  
abzüglich der Betriebsausgaben fragen!

€

: \_\_\_\_\_

Angabe verweigert [99997]

- **Continue If** ([F120korr].[OpenNumeric1] = 0) = ([F120korr].[Single1] = ") **Else Goto** Label 399 **On This Page**
- **Rollback To** [F120korr]

**↩ Label 399**

- **Continue If** [F120korr].[Single1] = '99997' **Else Goto** Label 401 **On Page 213**

**[F121korr]**

--> Auf Anonymität hinweisen!  
--> Liste 121 vorlegen und um Angabe des Kennbuchstabens bitten!

Kennbuchstabe:

:

KA [97]

- **Continue If** ([F121korr].[Single1] = ") = (Len([F121korr].[OpenText1]) = 0) **Else Goto** Label 400 **On Page 213**
- **Rollback To** [F121korr]

 **Label 400**

- **Continue If** Len([F121korr].[OpenText1]) > 0 And (Not (CPrecode([F121korr].[OpenText1]) In [arCodeEURO])) **Else Goto** Label 401 **On This Page**

**[CodeErr]** ([F121korr].[OpenText1])

--> {kz} ist keine gültige Kennziffer!  
Bitte korrigieren Sie die Eingabe

- **Rollback To** [F121korr]

 **Label 401**

- **Set** [F120Z] = [F120korr].[OpenNumeric1], [F120korr].[Single1]
- **Set** [F121Z] = [F121korr].[OpenText1], [F121korr].[Single1]
- **Goto** Label 403 **On This Page**

 **Label 402**

- **Set** [F120Z] = [F120].[OpenNumeric1], [F120].[Single1]
- **Set** [F121Z] = [F121].[OpenText1], [F121].[Single1]

 **Label 403**

- **Continue If** '4' In [F109Za\_F120Rueck13/14] **Else Goto** Label 404 **On Page 214**

**[F048korr]**

--> Liste 48 vorlegen!

Nun weiter mit der Erwerbstätigkeit und Ihrem Beruf.  
Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

 **Label 404**

- **Continue If '5' In [F109Za\_F120Rueck13/14] Else Goto Label 405 On Page 215**
- **Continue If [F080]'1', '2' Else Goto Form [F092korr] On Page 215**

**[F080korr]** ((txtIhrenEP))

--> Liste 80/92 vorlegen!

Was von dieser Liste trifft auf {IhrenEhepartner} zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

- **Goto Label 405 On Page 215**

↪ [F092korr]

--> Liste 80/92 vorlegen!

Was von dieser Liste trifft auf Ihren Partner zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

↪ Label 405

↪ Label 406

- **Continue If '2' In [F109Za\_F120Rueck13/14] Else Goto Label 407 On This Page**
- **Set [F109Z] = [F109korr].[OpenNumeric1], [F109korr].[Single1]**
- **Set [F110Z] = [F110korr].[OpenText1], [F110korr].[Single1]**
- **Goto Label 408 On This Page**

↪ Label 407

- **Set [F109Z] = [F109Za].[OpenNumeric1], [F109Za].[Single1]**
- **Set [F110Z] = [F110Za].[OpenText1], [F110Za].[Single1]**

↪ Label 408

- **Continue If '4' In [F109Za\_F120Rueck13/14] Else Goto Label 409 On This Page**
- **Set [F048Z] = [F048korr]**
- **Goto Label 410 On This Page**

↪ Label 409

- **Set [F048Z] = [F048Zb]**

↪ Label 410

- **Continue If ('5' In [F109Za\_F120Rueck13/14]) And ([F080]'1', '2') Else Goto Label 411 On Page 216**

- **Set** [F080Z] = [F080korr]
- **Goto** Label 412 **On This Page**

↪ **Label 411**

- **Set** [F080Z] = [F080]

↪ **Label 412**

- **Continue If** ('5' In [F109Za\_F120Rueck13/14]) **And** ([F092]'1', '2') **Else Goto** Label 413 **On This Page**
- **Set** [F092Z] = [F092korr]
- **Goto** Label 414 **On This Page**

↪ **Label 413**

- **Set** [F092Z] = [F092]

↪ **Label 414**

- **Set** [T121] = Zeit6(logthis([llglnit], "T121"))

**[F122]**

Haben Sie eigene (leibliche) Kinder, die nicht hier in Ihrem Haushalt leben, sondern woanders?

--> Gemeint sind eigene (leibliche) lebende Kinder, die zumindest zeitweise bei der befragten Person aufgewachsen sind!

- Ja, eigene Kinder, die nicht im Haushalt leben [1]
- Nein, nur Kinder, die im Haushalt leben [2]
- Nein, keine eigenen (lebenden) Kinder
- \_\_\_\_\_ [3]
- KA [9]

- **Continue If** [F122] = '1' **Else Goto** Label 416 **On Page 218**

**[F123]**

Wie viele Kinder, die NICHT in Ihrem Haushalt leben, haben Sie?

.....

: -----

Kind(er)

KA [9999]

- **Continue If** ([F123].[OpenNumeric1] = 0) = ([F123].[Single1] = "") **Else Goto** Label 415 **On This Page**
- **Rollback To** [F123]

**Label 415**

- **Continue If** [F123].[OpenNumeric1] > 0 **Else Goto** Label 416 **On Page 218**

**[F124]**

Sagen Sie mir bitte die Geburtsjahre und das Geschlecht Ihrer Kinder, die nicht hier in Ihrem Haushalt leben.

Beginnen Sie bitte mit dem ältesten Kind.

--> Nachfolgend nur die Geburtsjahre und das Geschlecht der NICHT im Haushalt des Befragten lebenden Kinder - dem Alter nach geordnet - notieren!

- **Const** Integer: [iAnzF123] = [F123].[OpenNumeric1]
- **Ask All Questions Until** Label 416 **On Page 218**, [iAnzF123] Max 20 **Times**.
- **Const** Integer: [pNKind] = LoopCount(LoopLevels())
- **Const** String: [sNotizKind] = "das " + CString(ItemPick(LoopCount(), {"", 'zweit', 'dritt', 'viert', 'fünft', 'sechst', 'siebt', 'acht', 'neunt', 'zehnt', 'elft', 'zwölft', 'dreizent', 'vierzehnt', 'fünfzehnt', 'sechzehnt', 'siebzehnt', 'achzehnt', 'neunzehnt', 'zwanzig'})) + "älteste Kind"

**[F125]** ((sNotizKind))

Ist {notiz} -

- Männlich [1]
- Weiblich
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

**[F126]** ((sNotizKind))

Sagen Sie mir bitte, in welchem Jahr {notiz} geboren wurde?

.....

Jahr:

☞: \_\_\_\_\_

- KA [9999]

- **Continue If** ([F126].[OpenNumeric2] = 0) = ([F126].[Single2] = ") **Else Goto** Label 416 **On This Page**
- **Rollback To** [F126]

☞ **Label 416**

- **Set** [T126] = Zeit6(logthis([IlgInIt], "T126"))

**[F127]**

--> Liste 127 vorlegen!

Die nächste Frage bezieht sich auf die Wohnung, in der Sie bzw. Ihre Familie hier wohnen. Sagen Sie mir bitte, was von dieser Liste auf Sie bzw. Ihre Familie zutrifft.

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Zur Untermiete [1]
- B In einer Dienst- / Werkswohnung [2]
- C In einer Mietwohnung des sozialen Wohnungsbaus [3]
- D In einer Mietwohnung (nicht sozialer Wohnungsbau) / in gemieteter Eigentumswohnung [4]
- E In einem gemieteten Haus [5]
- F In einer Eigentumswohnung (Eigen- oder Familienbesitz) [6]
- G Im eigenen Haus (oder dem Haus der Familie) [7]
- H Andere Wohnform, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [8]
- KA [9]

- **Continue If** ([F127].[Single1] = '8' = (Len([F127].[Single1 @8])) = 0) **Else Goto Form** [F128] **On Page** 220

**[Sonst\_O]** ("Andere Wohnform, und zwar:")

Sie haben ""{Sonstige}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F127]

 **[F128]**

--> Liste 128 vorlegen!

Welche der Kategorien auf dieser Liste beschreibt am besten, wo Sie wohnen?  
Nennen Sie mir bitte den entsprechenden Kennbuchstaben.

- A Großstadt [1]
- B Rand oder Vororte einer Großstadt [2]
- C Mittel- oder Kleinstadt [3]
- D Ländliches Dorf [4]
- E Einzelgehöft oder allein stehendes Haus auf dem Land  
\_\_\_\_\_ [5]
- KA [9]

**[F129]**

Seit wann wohnen Sie in diesem Ort / dieser Stadt?

.....

Seit dem Jahr:

: \_\_\_\_\_

- Seit Geburt \_\_\_\_\_ [1]
- Weiß nicht mehr [8888]
- KA [9999]

--> Jahr des Zuzugs notieren!

--> Kurzfristige Unterbrechungen der Wohnzeit am derzeitigen Wohnort

(Militärdienst, Studium, Ausbildung etc.) gelten nicht als Unterbrechung der Wohndauer!

- **Continue If** ([F129].[OpenNumeric1] = 0) = ([F129].[Single1] = ") **Else Goto** Label 417 **On This Page**
- **Rollback To** [F129]

 **Label 417**

- **Continue If** ([F129].[Single1] = ") And ([iGEBYear] > [F129].[OpenNumeric1]) **Else Goto** Label 418 **On Page 221**

**[AGE\_ERR\_129]** (CString([F129].[OpenNumeric1]), CString([iGebyear]))

--> Die Jahresangabe {Frage} liegt vor dem Geburtsjahr {gebJahr} !

- Rollback To [F129]

 **Label 418**

- Continue If [F129].[Single1] <> '1' Else Goto Label 419 On This Page

**[F130]**

Wie viele Kilometer ungefähr wohnen Sie von Ihrem vorigen Wohnort entfernt?

--> Bei Rückfragen erläutern:

Also dem Ort, in dem Sie gewohnt haben, bevor Sie nach hier umzogen!

- Bis zu 25 km [1]
- Zwischen 26 und 50 km [2]
- Zwischen 51 und 100 km [3]
- Zwischen 101 und 200 km [4]
- Zwischen 201 und 500 km [5]
- Mehr als 500 km
- \_\_\_\_\_ [6]
- KA [9]

 **Label 419**

- Set [T130] = Zeit6(logthis([llglnit], "T130"))

**[D131]**

Im Folgenden geht es um die Situation in den alten und neuen Bundesländern.  
Sagen Sie mir bitte zu jeder Aussage, ob Sie ihr -

- > voll zustimmen,
- > eher zustimmen,
- > eher nicht zustimmen oder
- > überhaupt nicht zustimmen.

--> Liste 131 vorlegen!

--> Antwortschema nächste Seite!

**[F131A]**

--> Antwortschema zu Frage 131 : Liste 131 liegt vor!

	Stimme voll zu <sup>[1]</sup>	Stimme eher zu <sup>[2]</sup>	Stimme eher nicht zu <sup>[3]</sup>	Stimme überhaupt nicht zu <sup>[4]</sup>	Weiß nicht <sup>[8]</sup>	KA <sup>[9]</sup>
A Die Bürger in den alten Bundesländern sollten zu mehr Opfern bereit sein, um die Lage der Bürger in den neuen Bundesländern zu verbessern. <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Die Bürger in den neuen Bundesländern sollten mehr Geduld zeigen, was die Verbesserung ihrer Lage betrifft. <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Die Wiedervereinigu ng hat für die Bürger in den ALTEN BUNDESLÄN DERN mehr Vorteile als Nachteile gebracht. <sup>[3]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D Die Wiedervereinigu ng hat für die Bürger in den NEUEN BUNDESLÄN DERN mehr Vorteile als Nachteile gebracht. <sup>[4]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E Was aus den Menschen in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

den neuen  
Bundesländern  
wird, hängt im  
wesentlichen  
davon ab, was  
sie zu leisten  
bereit sind. [5]

.

**[F131B]**

--> Fortsetzung Antwortschema zu Frage 131 : Liste 131 liegt vor!

	Stimme voll zu <sup>[1]</sup>	Stimme eher zu <sup>[2]</sup>	Stimme eher nicht zu <sup>[3]</sup>	Stimme überhaupt nicht zu <sup>[4]</sup>	Weiß nicht <sup>[8]</sup>	KA <sup>[9]</sup>
F Die Bürger im anderen Teil Deutschlands sind mir in vielem fremder als die Bürger anderer Staaten. <sup>[6]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
G Viele Bürger in den neuen Bundesländern sind dem Leistungsdruck in einer freien Marktwirtschaft nicht gewachsen. <sup>[7]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H Man sollte endlich aufhören danach zu fragen, ob jemand während des alten DDR-Regimes für die Stasi gearbeitet hat oder nicht. <sup>[8]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J Der Sozialismus ist im Grunde eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde. <sup>[9]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- **Set [T131] = Zeit6(logthis([llglnit], "T131"))**

**[F132]**

Würden Sie von sich sagen, dass Sie eher religiös oder eher nicht religiös sind?  
Wir haben hier eine Skala.

--> Liste 132 vorlegen!

Wo würden Sie Ihre eigenen Ansichten auf dieser Skala einstufen?  
Entscheiden Sie sich bitte für eines der Kästchen und nennen Sie mir den darunter stehenden Buchstaben.

...

Nicht  
religiös

Religiös

- . [1]
- . [2]
- . [3]
- . [4]
- . [5]
- . [6]
- . [7]
- . [8]
- . [9]
- . [10]

F            A            M            O            G            Z            E            Y  
I            P

- KA [99]

- **Continue If** ([F132].[Single1] = "") = ([F132].[Single2] = "") **Else Goto Form [F133] On Page 227**
- **Rollback To [F132]**

## ↪ [F133]

--> Liste 133 vorlegen!

Darf ich Sie fragen, welcher Religionsgemeinschaft Sie angehören?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Der römisch-katholischen Kirche [1]
- B Der evangelischen Kirche (ohne Freikirchen) [2]
- C Einer evangelischen Freikirche [3]
- D Einer anderen christlichen Religionsgemeinschaft [4]
- E Einer anderen nicht-christlichen Religionsgemeinschaft [5]
- F Keiner Religionsgemeinschaft  
\_\_\_\_\_ [6]
- KA [9]
- Nein, Befragter will Frage nicht beantworten [0]

- **Continue If [F133] = '5' Else Goto Form [F135] On Page 228**

## [F134]

--> Liste 134 vorlegen!

Was für eine Religionsgemeinschaft ist das?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Islamische Religionsgemeinschaft [1]
- B Jüdische Religionsgemeinschaft [2]
- C Buddhistische Religionsgemeinschaft [3]
- D Hinduistische Religionsgemeinschaft [4]
- E Andere nicht-christliche Religionsgemeinschaft  
\_\_\_\_\_ [5]
- KA [9]

**[F135]**

Wie oft gehen Sie im Allgemeinen in die Kirche?

--> Vorgaben bitte vorlesen!

- Mehr als einmal in der Woche, [1]
- einmal in der Woche, [2]
- ein- bis dreimal im Monat, [3]
- mehrmals im Jahr, [4]
- seltener oder [5]
- nie?
- \_\_\_\_\_ [6]
- KA [9]

- **Set** [T135] = Zeit6(logthis([llglnit], "T135"))

**[D136]**

Sind Sie derzeit Mitglied einer Organisation oder eines Vereins?  
Gehen Sie bitte diese Liste durch und sagen Sie mir, wo Sie Mitglied sind.  
Sagen Sie mir jeweils dazu,

- > ob Sie nur passives Mitglied sind,
- > ob Sie sich an den Aktivitäten des Vereins bzw. der Organisation beteiligen oder
- > ob Sie sogar ein Ehrenamt in diesem Verein innehaben?

--> Liste 136 vorlegen!

--> Antwortschema nächste Seite!

**[F136]**

--> Antwortschema zu Frage 136 :      Liste 136 liegt vor!      --> Bitte in jeder Zeile eine Nennung!

--> Wenn Vereinsnennung direkte Nachfrage, ob passiv, aktiv oder Ehrenamt.

	Kein Mitglied <sup>[1]</sup>	Passives Mitglied <sup>[2]</sup>	Aktives Mitglied <sup>[3]</sup>	Ehrenamt <sup>[4]</sup>	KA <sup>[9]</sup>
A Kultur-, Musik-, Theater- oder Tanzverein <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Sportverein <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Sonstige Hobbyvereinigung <sup>[3]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D Wohltätigkeitsverein oder karitative Organisation <sup>[4]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E Friedens- oder Menschenrechtsorganisation <sup>[5]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F Umwelt-, Natur- oder Tierschutzorganisation <sup>[6]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
G Verein / Organisation im Gesundheitsbereich, Selbsthilfegruppe <sup>[7]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H Elternorganisation <sup>[8]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J Verein für Pensionierte oder Rentner, Seniorenverein <sup>[9]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
K Bürgerinitiative <sup>[10]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L Sonstige Organisation / sonstiger Verein <sup>[11]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

.

- **Continue If** ([F136].[11] <> '1') And ([F136].[11] <> '9') **Else Goto** Label 420 **On This Page**

**[F136A]**

Sie haben angegeben noch in einem weiteren Verein Mitglied zu sein.

Welche Organisation/welcher Verein ist das?

...

:

KA [99]

- **Continue If** (Len([F136A].[OpenText1]) = 0) = ([F136A].[Single1] = "") **Else Goto** Label 420 **On This Page**
- **Rollback To** [F136A]

 **Label 420**

- **Set** [T136] = Zeit6(logthis([llglnit], "T136"))

**[F137]**

Darf ich Sie fragen, ob Sie derzeit Mitglied in einer Gewerkschaft sind?

--> Vorgaben bitte vorlesen!

- Ja, bin Mitglied [1]
- Nein, bin kein Mitglied
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]
- Nein, Befragter will Frage nicht beantworten [0]

- **Continue If** [F137] = '2' **Else Goto** Form [F139] **On Page 231**

**[F138]**

Waren Sie früher einmal Mitglied in einer Gewerkschaft?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- Weiß nicht [8]
- KA [9]

**[F139]**

Sind Sie derzeit Mitglied in einer politischen Partei?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

**[F140]**

--> Liste 140 vorlegen!

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre,  
welche Partei würden Sie dann mit Ihrer ZWEITSTIMME wählen?

- CDU bzw. CSU [1]
- SPD [2]
- FDP [3]
- Die Linke [4]
- Bündnis 90 / Die Grünen [5]
- NPD [6]
- Andere Partei, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [7]
- Würde nicht wählen [96]
- Angabe verweigert [97]
- Weiß nicht [98]
- Nicht wahlberechtigt, da keine deutsche Staatsbürgerschaft [100]
- KA [99]

- **Continue If** ([F140].[Single1] = '7') And (Len([F140].[Single1@7]) = 0) **Else Goto Form [F141] On This Page**

**[Sonst\_O]** ("Andere Partei, und zwar:")

Sie haben ""{Sonstige}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F140]

 **[F141]**

Die letzte Bundestagswahl war im September 2009.  
Haben Sie da gewählt?

- Ja [1]
- Nein
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9]

**[F142]**

Und jetzt noch eine allgemeine Frage.  
 Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig - alles in allem - mit ihrem Leben?  
 Bitte sagen Sie es mir anhand dieser Liste.

- 10 Ganz und gar zufrieden [10]
  - 9 [9]
  - 8 [8]
  - 7 [7]
  - 6 [6]
  - 5 [5]
  - 4 [4]
  - 3 [3]
  - 2 [2]
  - 1 [1]
  - 0 Ganz und gar unzufrieden
- \_\_\_\_\_ [0]
- KA [99]

--> Skala 142 vorlegen!

- **Set** [T142] = Zeit6(logthis([llglnit], "T142"))

**[F143]**

--> Bitte Uhrzeit eintragen!

..

: \_\_\_\_\_

:

: \_\_\_\_\_

Uhr

- **Set** [T00E1] = Zeit6(logthis([llglnit], "T00E1"))

**[D143int]**

- > Bitte beachten, dass noch einige Fragen folgen, die an die Zielperson zu richten sind.
- > Antwortschema nächste Seite!

**[F144]**

- > Wurde das Interview mit dem / der Befragten allein durchgeführt oder waren während des Interviews dritte Personen anwesend?  
Wenn ja, welche?
- > Mehrfachantworten möglich!
- Interview mit Befragungsperson allein durchgeführt [1]
  - Ehegatte / Partner anwesend [2]
  - Kinder anwesend [3]
  - Andere Familienangehörige anwesend [4]
  - Sonstige Personen anwesend, und zwar: [5]

- **Continue If** ('5' In [F144].[Multi1]) **And** (Len([F144].[Multi1@5]) = 0) **Else Goto Label 421 On This Page**

**[Sonst\_O]** ("Sonstige Personen anwesend, und zwar:")

Sie haben ""{Sonstige}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F144]

 **Label 421**

- **Continue If Not** ('1' In [F144].[Multi1]) **Else Goto Form** [F146] **On Page 235**

**[F145]**

--> Hat jemand von den anwesenden Personen in das Interview eingegriffen?

- Ja, manchmal [1]
- Ja, häufig [2]
- Nein [3]

**[F146]**

--> Wie war die Bereitschaft des / der Befragten, die Fragen zu beantworten?

- Gut [1]
- Mittelmäßig [2]
- Schlecht [3]
- Anfangs gut, später schlechter [4]
- Anfangs schlecht, später besser [5]

**[F147]**

--> Wie sind die Angaben des / der Befragten einzustufen?

- Insgesamt zuverlässig [1]
- Insgesamt weniger zuverlässig [2]
- Bei einigen Fragen weniger zuverlässig, und zwar: [3]

- **Continue If** ([F147].[Single1] = '3') And (Len([F147].[Single1@3]) = 0) **Else Goto Form** [F148] **On Page 236**

**[Sonst\_O]** ("... weniger zuverlässig, und zwar:")

Sie haben ""{Sonstige}"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F147]

## ↪ [F148]

--> Hat der Befragte / die Befragte das Interview am Bildschirm mitverfolgt?

- Nein, nie [1]
- Ja, manchmal [2]
- Ja, häufig [3]
- Ja, immer [4]
- Befragter / Befragte hat alle Fragen selbst ausgefüllt [5]

- **Set** [T148] = Zeit6(logthis([llglnit], "T148"))

## [INTER\_00]

--> Die folgenden Fragen richten sich an die Zielperson.

## [INTER\_01]

Nutzen Sie privat das Internet?

- Ja, ich nutze privat das Internet [1]
- Nein, ich nutze das Internet nicht [2]

- **Continue If** [INTER\_01]'1' **Else Goto** Label 424 **On Page 240**

## [INTER\_02a]

Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken:

Haben Sie in dieser Zeit auch an anderen Umfragen teilgenommen? Gemeint sind alle Umfragen, gleichgültig ob bei Ihnen zu Hause mit einem Interviewer, Umfragen am Telefon oder Umfragen, bei denen Ihnen ein Fragebogen zugeschickt wurde.

- Ja, auch andere Umfragen [1]
- Nein, nur diese Umfrage [2]

- **Continue If** [INTER\_02a] = '1' **Else Goto Form** [INTER\_03] **On Page 237**

**[INTER\_02b]**

Wie viele Umfragen - außer dieser - waren es?

--> Anzahl notieren.

Umfragen

: \_\_\_\_\_

--> Jetzige Umfrage nicht mitzählen.

** [INTER\_03]**

Zum Abschluss haben wir noch eine Bitte an Sie.

Diese Umfrage, an der Sie soeben teilgenommen haben, ist Teil eines Forschungsprojektes der GESIS.

Die Studie soll fortgesetzt werden.

Wir würden Sie deshalb gerne in ein paar Monaten erneut befragen, und zwar mit einem kurzen Fragebogen,

der Ihnen dann zugeschickt wird. Wären Sie bereit, unser Forschungsprojekt auch weiterhin durch Ihre Mitarbeit

bei dieser kurzen Befragung zu unterstützen?

Selbstverständlich ist die Teilnahme an dieser Kurzbefragung freiwillig und mit keinerlei Verpflichtung verbunden.

Die Bestimmungen des Datenschutzes werden selbstverständlich eingehalten und wir versichern Ihnen, dass

nur GESIS und sonst niemand Ihre Adresse erhält.

**[INTER\_04]**

Wären Sie bereit, unser Forschungsprojekt auch weiterhin durch Ihre Mitarbeit bei einer kurzen Befragung, die wir Ihnen in ein paar Monaten zuschicken, zu unterstützen?

- Ja, wäre bereit [1]
- Nein, wäre nicht bereit [2]

- **Continue If** [INTER\_04] = '1' **Else Goto** Label 424 **On Page 240**

**[INTER\_05]**

Für den Fall, dass wir Sie zur Teilnahme an dieser Folgebefragung per Email einladen wollten, wären Sie bereit, uns dazu Ihre Email-Adresse anzugeben? Wir versichern, dass nur GESIS und sonst niemand Ihre Email-Adresse erhält.

- Ja, wäre bereit: Email-Adresse eintragen [1]
- Nein, wäre nicht bereit [2]

- **Continue If** [INTER\_05]'1' **Else Goto** Label 424 **On Page 240**
- **Const** String: [sWeLiLaTXT] = Right(CString([IntV3].[welle] + 100), 2) + Right(CString([IntV3].[listnum] + 10000), 4) + Right(CString([IntV3].[lfdnum] + 1000), 3)
- **Const** String: [sWeLiLaWriteTXT] = Writelt([IlgInit], CString([Respondent].[SerialNumber]), "WeLiLa", [sWeLiLaTXT], [sFileName])
- **Const** String: [sEmailReadTXT] = Readlt([IlgInit], CString([Respondent].[SerialNumber]), "Mail", [sFileName])
- **Continue If** Len([sEmailReadTXT]) > 2 **Else Goto Form** [INTER\_06] **On Page 239**
- **Const** String: [sINTER05TXT1] = "--> Bitte Email-Adresse noch einmal GANZ GENAU vorlesen."
- **Const** String: [sINTER05TXT2] = " Auch ggfs. Punkt, Komma, Unterstrich, Umlaute etc. überprüfen."
- **Const** String: [sINTER05TXT3] = " Es darf KEIN LEERZEICHEN in der Adresse vorhanden sein."
- **Const** String: [sINTER05TXTEingegebene] = "Eingegebene "

↳ **[INTER\_06]** ([sINTER05TXTEingegebene], [sINTER05TXT1], [sINTER05TXT2], [sINTER05TXT3], [sEmailReadTXT])

{Eingegebene}Email-Adresse:

{TXT1}

{TXT2}

{TXT3}

- Email-Adresse (nochmal) eingeben [1]
- Email-Adresse ist in Ordnung [2]

{Email}

- **Continue If** ([sEmailReadTXT] = "") Or (([sEmailReadTXT] <> "") And ([INTER\_06]'1')) **Else Goto** Label 423 **On Page 240**

**[INTER\_07]**

Und unter welcher Email-Adresse können wir Sie am besten erreichen?

--> Falls mehrere Email-Adressen vorhanden sind, dann die Adresse notieren, unter der die Befragungsperson am besten erreichbar ist!

--> Nach der Eingabe kehrt das Interview wieder zur Frage INTER\_05 zurück!

.

Email-Adresse:

✎:

- **Continue If** chkmail([INTER\_07]) = "FALSE" **Else Goto** Label 422 **On This Page**
- **Rollback To** [INTER\_07]

↳ **Label 422**

- **Const** String: [sEmailWriteTXT] = Writelt([!lglNit], CString([Respondent].[SerialNumber]), "Mail", [INTER\_07], [sFileName])
- **Rollback To** [INTER\_05]

 **Label 423**

- **Const** String: [sCopyTelEmailTXT] = CopyIt([llglnit], [sFileName])

 **Label 424**

- **Set** [T106] = Zeit6(logthis([llglnit], "T106"))
- **Continue If** [Split\_ISSP] = '1' **Else Goto** Label 428 **On Page 272**

**[ISSP\_SG]**

--> Bitte drehen Sie den Laptop so, dass der Befragte die nächste Frage selbst auf dem Bildschirm  
ohne Ihre Hilfe beantworten kann und geben Sie ihm bitte den Stift!

Darf ich Sie bitten, zum Abschluss noch diesen kurzen Fragebogen zum Thema ""Soziale Gerechtigkeit"" selbst auszufüllen.

Es handelt sich dabei um Fragen, die international in 46 Ländern gestellt werden.

**[100A]**

Bürger aus 46 Ländern sagen ihre Meinung zum Thema ""Soziale Gerechtigkeit""

Internationale Sozialwissenschaftliche Umfrage 2009

**[100B]**

Wie wird's gemacht?

Antworten Sie bitte so, wie es Ihrer Meinung am besten entspricht.

Sie können bereits gegebene Antworten ändern.

Markieren Sie hierfür einfach eine andere Antwortmöglichkeit.

...

<-- Antippen [1]

o d e r

Zahl oder Text eingeben,

z.B. ""Krankenpfleger"": -->

Wenn Sie eine Frage beantwortet haben und zur nächsten gehen möchten, tippen Sie einfach auf WEITER ""-->"".

Mit ""<--"" ZURÜCK gelangen Sie auf die Seite vorher.

Bitte auf WEITER tippen.

**[1000]**

Beginnen wir mit einigen Fragen

über Möglichkeiten, im Leben vorwärts zu kommen.

**[1001]**

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Entscheide nd <sup>[1]</sup>	Sehr wichtig <sup>[2]</sup>	Einigermaßen wichtig <sup>[3]</sup>	Nicht sehr wichtig <sup>[4]</sup>	Überhaupt nicht wichtig <sup>[5]</sup>	Kann ich nicht sagen <sup>[6]</sup>
A ...aus einer wohlhabenden Familie zu stammen? <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B ...gebildete Eltern zu haben? <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C ...selbst eine gute Ausbildung zu haben? <sup>[3]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D ...ehrgeizig zu sein? <sup>[4]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E ...hart zu arbeiten? <sup>[5]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F ...die richtigen Leute kennen zu lernen? <sup>[6]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie wichtig ist es  
Ihrer Meinung nach ...

Bitte geben Sie an, wie wichtig jeder der folgenden Punkte  
Ihrer Meinung nach ist, um in Deutschland im Leben vorwärts zu kommen.

--> Fortsetzung auf der nächsten Seite!

**[I001\_a]**

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Entscheide nd <sup>[1]</sup>	Sehr wichtig <sup>[2]</sup>	Einigermaßen wichtig <sup>[3]</sup>	Nicht sehr wichtig <sup>[4]</sup>	Überhaupt nicht wichtig <sup>[5]</sup>	Kann ich nicht sagen <sup>[8]</sup>
G ...politische Beziehungen zu haben? <sup>[7]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H ...Leute zu bestechen? <sup>[8]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I ...eine bestimmte Nationalität oder ethnische Herkunft zu haben? <sup>[9]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J ...einer bestimmten Religionsgemei nschaft anzugehören? <sup>[10]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
K ...als Mann oder Frau geboren zu sein? <sup>[11]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

--> Fortsetzung Frage I001 :

Wie wichtig ist es  
Ihrer Meinung nach ...

[1002]

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Stimme voll und ganz zu [1]	Stimme zu [2]	Weder noch [3]	Stimme nicht zu [4]	Stimme überhaupt nicht zu [5]	Kann ich nicht sagen [8]
A Um in Deutschland heute ganz nach oben zu kommen, muss man korrupt sein. [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B In Deutschland haben nur Schüler der besten Gymnasien gute Chancen zu studieren. [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C In Deutschland können nur die Reichen ein Studium bezahlen. [3]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D In Deutschland haben alle Menschen die gleichen Chancen zu studieren, unabhängig von Geschlecht, nationaler oder ethnischer Herkunft oder sozialer Schicht. [4]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**[1003]**

Nun zu Ihrer persönlichen Situation. Was würden Sie sagen:

Ist Ihr Gehalt / Lohn ...

--> Nur EINE Markierung möglich!

Wenn Sie zurzeit nicht erwerbstätig sind, beziehen Sie sich bitte auf Ihre letzte berufliche Tätigkeit!

- ...weit weniger als es Ihrer Leistung entspricht? [1]
- ...weniger als es Ihrer Leistung entspricht? [2]
- ...so, wie es Ihrer Leistung entspricht? [3]
- ...mehr als es Ihrer Leistung entspricht? [4]
- ...weit mehr als es Ihrer Leistung entspricht?  
\_\_\_\_\_ [5]
- Ich war nie erwerbstätig [6]
- Kann ich nicht sagen [8]

[1004]

Bei dieser Frage geht es um das Einkommen in verschiedenen Berufen.  
Tragen Sie bitte ein, was man IHRER MEINUNG NACH durchschnittlich pro Monat  
in diesen Berufen BRUTTO (vor Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) verdient.  
Falls Sie das nicht genau wissen, genügt uns auch Ihre Schätzung.

--> Tragen Sie bitte für JEDEN der genannten Berufe den geschätzten monatlichen Bruttoverdienst ein.

Wie viel meinen Sie verdient ...

...

- A ein praktischer Arzt?
- B ein Vorstandsvorsitzender eines großen nationalen Unternehmens?
- C ein Verkäufer in einem Kaufhaus?
- D ein ungelernter Fabrikarbeiter?
- E ein Minister im Bundeskabinett?

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

[1005]

Und wie viel SOLLTEN Menschen in diesen Berufen Ihrer Meinung nach durchschnittlich pro Monat BRUTTO (vor Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) verdienen, unabhängig davon, was sie tatsächlich erhalten?

--> Tragen Sie bitte für JEDEN der genannten Berufe den geschätzten monatlichen Bruttoverdienst ein.

Wie viel sollte Ihrer Meinung nach verdienen ...

...

- A ein praktischer Arzt?
- B ein Vorstandsvorsitzender eines großen nationalen Unternehmens?
- C ein Verkäufer in einem Kaufhaus?
- D ein ungelernter Fabrikarbeiter?
- E ein Minister im Bundeskabinett?

✎: \_\_\_\_\_

✎: \_\_\_\_\_

✎: \_\_\_\_\_

✎: \_\_\_\_\_

✎: \_\_\_\_\_

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

**[1006]**

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Stimme voll und ganz zu [1]	Stimme zu [2]	Weder noch [3]	Stimme nicht zu [4]	Stimme überhaupt nicht zu [5]	Kann ich nicht sagen [6]
A Die Einkommensunterschiede in Deutschland sind zu groß. [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Es ist Aufgabe des Staates, die Einkommensunterschiede zwischen den Leuten mit hohem Einkommen und solchen mit niedrigem Einkommen zu verringern. [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Der Staat sollte für einen angemessenen Lebensstandard der Arbeitslosen sorgen. [3]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D Der Staat sollte weniger für die Unterstützung der Armen ausgeben. [4]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**[I007A]**

Was meinen Sie:

Sollten Leute mit hohem Einkommen einen GRÖßEREN ANTEIL ihres Einkommens an Steuern zahlen als diejenigen mit niedrigem Einkommen, den GLEICHEN ANTEIL oder einen KLEINEREN ANTEIL?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- ...einen viel größeren Anteil [1]
- ...einen größeren Anteil [2]
- ...den gleichen Anteil [3]
- ...einen kleineren Anteil [4]
- ...einen viel kleineren Anteil
- \_\_\_\_\_ [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

Leute mit hohem Einkommen sollten ...

ihres Einkommens an Steuern zahlen als diejenigen mit niedrigem Einkommen

**[I007B]**

Wie würden Sie im Großen und Ganzen die Steuern in Deutschland für Leute mit hohem Einkommen heute bewerten?

(Wir meinen ALLE Steuern wie Sozialversicherung, Lohn / Einkommenssteuer, MWSt. etc.)

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Viel zu hoch [1]
- Zu hoch [2]
- Ungefähr richtig [3]
- Zu niedrig [4]
- Viel zu niedrig
- \_\_\_\_\_ [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

[1008]

Ist es gerecht oder ungerecht, dass Menschen mit höherem Einkommen ...

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Sehr gerecht [1]	Eher gerecht [2]	Weder gerecht noch ungerecht [3]	Eher un- gerecht [4]	Sehr un- gerecht [5]	Kann ich nicht sagen [8]
A ...sich eine bessere medizinische Versorgung leisten können als Menschen mit niedrigerem Einkommen? [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B ...ihren Kindern eine bessere Ausbildung zukommen lassen können als Menschen mit niedrigerem Einkommen? [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.						

**[1009]**

In allen Ländern gibt es Gegensätze oder sogar Konflikte zwischen verschiedenen sozialen Gruppen.

Wie stark sind diese Konflikte Ihrer Meinung nach in Deutschland?

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

In Deutschland gibt es zwischen ...

	Sehr starke Konflikte <sup>[1]</sup>	Starke Konflikte <sup>[2]</sup>	Eher schwache Konflikte <sup>[3]</sup>	Gar keine Konflikte <sup>[4]</sup>	Kann ich nicht sagen <sup>[8]</sup>
A ...Armen und Reichen <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B ...Arbeitern und Mittelstand <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C ...Arbeitgebern / Unternehmensführung und Arbeitnehmern <sup>[3]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D ...Menschen, die gesellschaftlich oben stehen und Menschen, die gesellschaftlich unten stehen <sup>[4]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**[I010a]**

--> Nur EINE Markierung möglich!

In unserer Gesellschaft gibt es Bevölkerungsgruppen, die eher oben stehen, und solche, die eher unten stehen. Wir haben hier eine Skala, die von oben nach unten verläuft. Wenn Sie an sich selbst denken:

Wo würden Sie sich auf dieser Skala einordnen?

...

OBEN

- . [10]
- . [9]
- . [8]
- . [7]
- . [6]
- . [5]
- . [4]
- . [3]
- . [2]
- . [1]

UNTEN

**[I010b]**

--> Nur EINE Markierung möglich!

Und wenn Sie an die Familie denken, in der Sie  
aufgewachsen sind, wo wäre sie damals einzuordnen gewesen?

...

OBEN

- . [10]
- . [9]
- . [8]
- . [7]
- . [6]
- . [5]
- . [4]
- . [3]
- . [2]
- . [1]

UNTEN

**[I011]**

Denken Sie bitte an Ihren gegenwärtigen Beruf  
(oder an Ihren letzten, wenn Sie jetzt nicht berufstätig sind).

Wenn Sie diesen Beruf mit dem Ihres Vaters vergleichen,  
den er ausübte als Sie 15 Jahre alt waren, würden Sie sagen,  
dass der Status IHRES Berufs (bzw. Ihres früheren Berufs)...

--> Nur EINE Markierung möglich!

- ...viel höher ist als der Ihres Vaters? [1]
  - ...höher ist? [2]
  - ...ungefähr gleich ist? [3]
  - ...niedriger ist? [4]
  - ...viel niedriger ist als der Ihres Vaters?
- 
- Ich war nie berufstätig [6]
  - Vater unbekannt / Vater war nie berufstätig [7]

**[1012]**

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Entscheide nd <sup>[1]</sup>	Sehr wichtig <sup>[2]</sup>	Einigermaßen wichtig <sup>[3]</sup>	Nicht sehr wichtig <sup>[4]</sup>	Überhaupt nicht wichtig <sup>[5]</sup>	Kann ich nicht sagen <sup>[8]</sup>
A Das Ausmaß an Verantwortung, das mit der Arbeit verbunden ist <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Die Dauer der allgemeinen und beruflichen Ausbildung <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Wie viel Geld erforderlich ist, um eine Familie zu ernähren <sup>[3]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D Ob jemand Kinder zu versorgen hat <sup>[4]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E Wie gut jemand die Arbeit verrichtet <sup>[5]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F Wie hart jemand arbeitet <sup>[6]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie wichtig sollten Ihrer Meinung nach die folgenden  
Gesichtspunkte sein, wenn es darum geht, was jemand verdienen soll?

**[I013]**

Wie gerecht ist Ihr Gehalt / Lohn ?

Wir wollen nicht wissen, wie viel Sie gerne verdienen würden, sondern ob Ihre Bezahlung aufgrund Ihres Könnens und Ihres Einsatzes angemessen ist.

Wenn Sie zurzeit nicht erwerbstätig sind, beziehen Sie sich bitte auf Ihre letzte berufliche Tätigkeit!

Mein Gehalt / Lohn ist ...

--> Nur EINE Markierung möglich!

- ... viel niedriger als es gerecht wäre [1]
- ... etwas niedriger als es gerecht wäre [2]
- ... gerecht [3]
- ... etwas höher als es gerecht wäre [4]
- ... viel höher als es gerecht wäre
- \_\_\_\_\_ [5]
- Ich war nie erwerbstätig [6]
- Kann ich nicht sagen [8]

**[ID014]**

Die folgenden Diagramme stellen verschiedene Gesellschaftsformen dar.

Bitte sehen Sie sich zuerst alle fünf Diagramme und die dazugehörigen Beschreibungen an.

Entscheiden Sie dann, welches Diagramm Ihrer Meinung nach der Gesellschaftsform in Deutschland heute am nächsten kommt.

--> Antwortschema auf den nächsten beiden Seiten!

[I014\_A] ([sProjektpfad] + GetPrecodeText([IBILDER], '1'), [sProjektpfad] + GetPrecodeText([IBILDER], '2'), [sProjektpfad] + GetPrecodeText([IBILDER], '3'), [sProjektpfad] + GetPrecodeText([IBILDER], '4'), [sProjektpfad] + GetPrecodeText([IBILDER], '5'))

Welche Gesellschaftsform hat Deutschland heute?  
Welches Diagramm kommt dieser Gesellschaftsform am nächsten?

- {BildA} [1]
- {BildB} [2]
- {BildC} [3]
- {BildD} [4]
- {BildE} [5]

Typ A

Eine kleine Elite  
oben, nur sehr wenige  
Menschen in der Mitte  
und die große Masse  
der Bevölkerung unten.

Typ B

Eine Gesellschaft, die einer Pyramide gleicht, mit einer kleinen Elite oben, mehr Menschen in der Mitte und den meisten Menschen unten.

Typ C

Eine Gesellschaft, die einer Pyramide gleicht, aber mit nur wenigen Menschen ganz unten.

Typ D

Eine Gesellschaft, in der sich die meisten Menschen in der Mitte befinden.

Typ E

Viele Menschen im oberen Bereich und nur wenige Menschen im unteren Bereich.

- Kann ich nicht sagen [8]

--> Bitte klicken Sie auf das entsprechende Diagramm! --> Nur eine Nennung möglich!

- **Continue If** ([I014\_A].[Picture1] = ") = ([I014\_A].[Single1] = ") **Else Goto Form** [I014\_B] **On Page 260**
- **Rollback To** [I014\_A]

↪ **[I014\_B]** ([sProjektpfad] + GetPrecodeText([IBILDER], '1'), [sProjektpfad] + GetPrecodeText([IBILDER], '2'), [sProjektpfad] + GetPrecodeText([IBILDER], '3'), [sProjektpfad] + GetPrecodeText([IBILDER], '4'), [sProjektpfad] + GetPrecodeText([IBILDER], '5'))

Und welche Gesellschaftsform SOLLTE Ihrer Meinung nach die Gesellschaft in Deutschland haben?

Welche Gesellschaftsform wäre Ihnen für Deutschland am liebsten?

- {BildA} [1]
- {BildB} [2]
- {BildC} [3]
- {BildD} [4]
- {BildE} [5]

Typ A

Eine kleine Elite  
oben, nur sehr wenige  
Menschen in der Mitte  
und die große Masse  
der Bevölkerung unten.

Typ B

Eine Gesellschaft, die einer Pyramide gleicht, mit einer kleinen Elite oben, mehr Menschen in der Mitte und den meisten Menschen unten.

Typ C

Eine Gesellschaft, die einer Pyramide gleicht, aber mit nur wenigen Menschen ganz unten.

Typ D

Eine Gesellschaft, in der sich die meisten Menschen in der Mitte befinden.

Typ E

Viele Menschen im oberen Bereich und nur wenige Menschen im unteren Bereich.

--> Bitte klicken Sie auf das entsprechende Diagramm! --> Nur eine Nennung möglich!

- Kann ich nicht sagen [6]

- **Continue If** ([I014\_B].[Picture1] = ") = ([I014\_B].[Single1] = ") **Else Goto** Label 425 **On This Page**
- **Rollback To** [I014\_B]

↪ **Label 425**

- **Continue If** [F100].[OpenNumeric1] > 0 **Else Goto Form** [ID16a] **On This Page**

**[I015]**

UND NUN NOCH EIN PAAR FRAGEN ZU IHRER PERSON:

Als Sie 15 Jahre alt waren, als was war Ihr Vater damals beschäftigt?  
Wenn Ihr Vater damals nicht erwerbstätig war, beziehen  
Sie sich bitte auf seine letzte berufliche Tätigkeit vor dieser Zeit.

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Als Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft [1]
- Als Angestellter / Beamter im öffentlichen Dienst [2]
- Als Selbständiger [3]
- Anderes, bitte angeben:  
\_\_\_\_\_ [4]
- Kann ich nicht sagen [7]

- **Goto Form** [I016a] **On Page 262**

↪ **[ID16a]**

UND NUN NOCH EIN PAAR FRAGEN ZU IHRER PERSON:

## ↪ [I016a]

Als Sie 15 Jahre alt waren, war Ihre Mutter damals erwerbstätig?  
Falls nicht, war Ihre Mutter vorher erwerbstätig? Falls ja, bis wann?

--> Nur EINE Markierung möglich!

...

- meine Mutter war erwerbstätig, als ich 15 Jahre alt war.  
\_\_\_\_\_ [1]
- meine Mutter war NIE erwerbstätig. [2]
- meine Mutter hat aufgehört zu arbeiten, BEVOR sie heiratete. [3]
- meine Mutter hat aufgehört zu arbeiten, NACHDEM sie geheiratet hatte, aber BEVOR ihr erstes Kind geboren wurde. [4]
- meine Mutter hat aufgehört zu arbeiten, NACHDEM ihr erstes Kind geboren wurde.  
\_\_\_\_\_ [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

Ja,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nein,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- **Continue If [I016a] <> '2' Else Goto Form [I017] On Page 263**

**[I016b]**

Als Sie 15 Jahre alt waren, als was war Ihre Mutter damals beschäftigt?  
 Wenn Ihre Mutter damals nicht erwerbstätig war, beziehen  
 Sie sich bitte auf ihre letzte berufliche Tätigkeit vor dieser Zeit.

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Als Arbeitnehmerin in der Privatwirtschaft [1]
- Als Angestellte / Beamtin im öffentlichen Dienst [2]
- Als Selbständige [3]
- Anderes, bitte angeben:  
 \_\_\_\_\_ [4]
- Kann ich nicht sagen [7]

**[I017]**

Wie viele Bücher gab es ungefähr in Ihrem Elternhaus, als Sie 15 Jahre alt waren?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Keine [1]
- 1 oder 2 [2]
- Ungefähr 10 [3]
- Ungefähr 20 [4]
- Ungefähr 50 [5]
- Ungefähr 100 [6]
- Ungefähr 200 [7]
- Ungefähr 500 [8]
- 1.000 oder mehr
- \_\_\_\_\_ [9]  
 Habe mit 15 Jahren nicht im Elternhaus gelebt / hatte kein Elternhaus [98]

- **Continue If** [I011] <> '6' **Else Goto** Label 426 **On This Page**

- **Comment** 18-19b doch an alle

**Label 426**

- **Continue If** [F034] = '1' **Else Goto** Label 427 **On Page 264**

- **Const** String: [txtl018\_r] = "r"

- **Const** String: [txtl018\_in] = ""
- **Const** String: [txtl018\_A] = "A"
- **Const** String: [txtl018\_Raw] = "Rechtsanwalt"
- **Const** String: [txtl018\_ein] = "e"
- **Goto Form [l018a] On Page 265**

**Label 427**

- **Const** String: [txtl018\_in] = "in"
- **Const** String: [txtl018\_r] = ""
- **Const** String: [txtl018\_A] = "Ä"
- **Const** String: [txtl018\_Raw] = "Rechtsanwältin"
- **Const** String: [txtl018\_ein] = "in"

↪ **[I018a]** ([txtl018\_A], [txtl018\_in], [txtl018\_Raw], [txtl018\_ein], [txtl018\_r])

Es folgt eine Liste mit verschiedenen Berufstypen.

Zu welcher Berufsgruppe gehörte Ihre ERSTE hauptberufliche Tätigkeit?

Bitte lesen Sie erst die folgende Liste ganz durch und markieren Sie dann EIN Kästchen für Ihre ERSTE berufliche Tätigkeit.

...

- . [1]
- . [2]
- . [3]
- . [4]
- . [5]
- . [6]
- . [7]
- . [8]
- . [9]
- . [10]

#### Akademische Berufe

(z. B. {Arzt}, Ingenieur{in}, Steuerberater{in}, {Rechtsanwalt}, Psycholog{ein}, Pfarrer{in}; auch Lehrer{in})

Leitende Tätigkeit in Management und Verwaltung (z. B. leitende Position in einem Unternehmen, hohe{r} Verwaltungsangestellte{r} oder -beamte{r}, Verbandsfunktionär{in})

#### Bürotätigkeit

(z. B. Sekretär{in}, kaufmännische{r} Angestellte{r}, Büroleiter{in}, Verwaltungsangestellte{r} oder -beamte{r}, Buchhalter{in})

#### Vertrieb / Verkauf

(z. B. Verkaufsleiter{in}, Ladenbesitzer{in}, Verkäufer{in}, Vertreter{in}, Einkäufer{in})

#### Dienstleistung

(z. B. Angestellte{r} in Gastronomie / Hotellerie, Friseur{in}, Krankenpfleger{in}, Erzieher{in}, Medizinische{r} Fachangestellte{r})

#### Facharbeiter{in}

(z. B. Kfz-Mechaniker{in}, Werkzeugmacher{in}, Elektriker, Optiker, Florist{in}, Vorarbeiter{in})

Angelernte{r} Arbeiter{in}

(z. B. Busfahrer{in}, Lkw-Fahrer{in}, Taxifahrer{in}, Pflegehilfe)

Ungelernte{r} Arbeiter{in}

(z. B. Hilfsarbeiter{in}, Küchenhilfe, Reinigungskraft)

Arbeitnehmer in der Landwirtschaft

(z. B. Erntehelfer, Landmaschinenführer)

Landwirt{in}: Eigentümer{in} oder Betriebsleiter{in}

Ich war nie erwerbstätig <sup>[97]</sup>

Ihre ERSTE  
berufliche Tätigkeit

**[I018b]** ([txtI018\_A], [txtI018\_in], [txtI018\_Raw], [txtI018\_ein], [txtI018\_r])

Und zu welcher Berufsgruppe gehört Ihre DERZEITIGE hauptberufliche Tätigkeit?  
Wenn Sie zurzeit nicht erwerbstätig sind, beziehen Sie sich bitte auf Ihre letzte berufliche Tätigkeit.

Bitte lesen Sie erst die folgende Liste ganz durch und markieren Sie dann EIN Kästchen für Ihre DERZEITIGE (bzw. letzte berufliche) Tätigkeit.

...

- . [1]
- . [2]
- . [3]
- . [4]
- . [5]
- . [6]
- . [7]
- . [8]
- . [9]
- . [10]

#### Akademische Berufe

(z. B. {Arzt}, Ingenieur{in}, Steuerberater{in}, {Rechtsanwalt}, Psycholog{ein}, Pfarrer{in}; auch Lehrer{in})

Leitende Tätigkeit in Management und Verwaltung (z. B. leitende Position in einem Unternehmen, hohe{r} Verwaltungsangestellte{r} oder -beamte{r}, Verbandsfunktionär{in})

#### Bürotätigkeit

(z. B. Sekretär{in}, kaufmännische{r} Angestellte{r}, Büroleiter{in}, Verwaltungsangestellte{r} oder -beamte{r}, Buchhalter{in})

#### Vertrieb / Verkauf

(z. B. Verkaufsleiter{in}, Ladenbesitzer{in}, Verkäufer{in}, Vertreter{in}, Einkäufer{in})

#### Dienstleistung

(z. B. Angestellte{r} in Gastronomie / Hotellerie, Friseur{in}, Krankenpfleger{in}, Erzieher{in}, Medizinische{r} Fachangestellte{r})

#### Facharbeiter{in}

(z. B. Kfz-Mechaniker{in}, Werkzeugmacher{in}, Elektriker, Optiker, Florist{in}, Vorarbeiter{in})

#### Angelernte{r} Arbeiter{in}

(z. B. Busfahrer{in}, Lkw-Fahrer{in}, Taxifahrer{in}, Pflegehilfe)

Ungelernte{r} Arbeiter{in}  
(z. B. Hilfsarbeiter{in}, Küchenhilfe, Reinigungskraft)

Arbeitnehmer in der Landwirtschaft  
(z. B. Erntehelfer, Landmaschinenführer)

Landwirt{in}: Eigentümer{in} oder Betriebsleiter{in}

Ich war nie erwerbstätig [97]

Ihre DERZEITIGE  
berufliche Tätigkeit

**[I019a]** ((txtl018\_in), [txtl018\_r])

Jetzt einige Fragen zu Ihrer ERSTEN hauptberuflichen  
Tätigkeit, gemeint ist hier NICHT die berufliche Ausbildung oder Lehre.

Als was waren Sie damals beschäftigt?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Als Arbeitnehmer{in} in der Privatwirtschaft [1]
- Als Angestellte{r} / Beamte{r} im öffentlichen Dienst [2]
- Als Selbständige{r} [3]
- Anderes, bitte angeben:  
\_\_\_\_\_ [4]
- Ich war nie erwerbstätig [7]

- **Continue If [I019a].[Single1] <> '7' Else Goto Form [I020] On Page 270**

**[I019b]**

Was war Ihre ERSTE hauptberufliche Tätigkeit?

--> Bitte beschreiben Sie diese Tätigkeit genau in mehreren Worten.  
(Bitte keine Abkürzungen verwenden.)

...

:

Hat dieser Beruf, diese Tätigkeit noch einen besonderen Namen?

...

:

## ↪ [I020]

In den nächsten Fragen geht es darum, wie viel Sie und Ihre eigene Familie besitzen.

Wie viel Geld würde ungefähr übrig bleiben, wenn Sie das Haus oder die Wohnung, in der Sie und / oder Ihre eigene Familie wohnen, verkaufen würden?

Bitte ziehen Sie alle eventuellen Schulden wie Hypotheken oder Kredite ab.

--> Bitte schätzen Sie möglichst genau.

- Nur Schulden [01]
- 0 bis unter 60.000 EURO [03]
- 60.000 bis unter 90.000 EURO [04]
- 90.000 bis unter 120.000 EURO [05]
- 120.000 bis unter 150.000 EURO [06]
- 150.000 bis unter 200.000 EURO [07]
- 200.000 bis unter 300.000 EURO [08]
- 300.000 bis unter 500.000 EURO [09]
- 500.000 bis unter 800.000 EURO [10]
- 800.000 bis unter 1.200.000 EURO [11]
- 1.200.000 EURO und mehr
- \_\_\_\_\_ [12]
- Ich (wir) besitze(n) kein Haus / keine Wohnung
- \_\_\_\_\_ [02]
- Kann ich nicht sagen [99]

## [I021a]

Verfügen Sie über Ersparnisse, Aktien oder andere Wertpapiere?

- Ja [1]
- Nein [2]

- **Continue If [I021a] = '1' Else Goto Form [I022] On Page 272**

**[I021b]**

Wie viel Geld würde ungefähr übrig bleiben, wenn alle Ersparnisse, Aktien und andere Wertpapiere, die Sie und / oder Ihre eigene Familie besitzen, zu Geld gemacht würden?

Bitte ziehen Sie alle eventuellen persönlichen Schulden ab (Eigenheimkredite bitte nicht berücksichtigen).

- Nur Schulden [01]
- Nichts [02]
- 1 bis unter 10.000 EURO [03]
- 10.000 bis unter 20.000 EURO [04]
- 20.000 bis unter 30.000 EURO [05]
- 30.000 bis unter 40.000 EURO [06]
- 40.000 bis unter 50.000 EURO [07]
- 50.000 bis unter 80.000 EURO [08]
- 80.000 bis unter 120.000 EURO [09]
- 120.000 bis unter 200.000 EURO [10]
- 200.000 bis unter 300.000 EURO [11]
- 300.000 EURO und mehr
- \_\_\_\_\_ [12]
- Kann ich nicht sagen [99]

--> Bitte schätzen Sie möglichst genau.

 **[I022]**

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Trifft voll und ganz zu <small>[1]</small>	Trifft eher zu <small>[2]</small>	Trifft eher nicht zu <small>[3]</small>	Trifft überhaupt nicht zu <small>[4]</small>	Kann ich nicht sagen <small>[8]</small>
A Ich bin jeden Tag zur Schule gegangen, auch wenn ich mich nicht wohl fühlte oder wenn es andere gute Gründe gab, zu Hause zu bleiben. <small>[1]</small>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Ich habe selbst dann mein Bestes gegeben, wenn ich den Schulstoff nicht mochte. <small>[2]</small>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Ich habe hart gearbeitet, um in der Schule gute Leistungen zu liefern, auch wenn es lange dauerte bis sich Erfolge zeigten. <small>[3]</small>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bitte denken Sie zurück an die Zeit, als Sie 15 Jahre alt waren.  
Wie würden Sie sich damals beschreiben?  
Inwieweit treffen die folgenden Aussagen damals auf Sie zu?

- Goto Form [IJ\_00\_Anmerk] On Page 312

 **Label 428**

**[JSSP\_U]**

--> Bitte drehen Sie den Laptop so, dass der Befragte die nächste Frage selbst auf dem Bildschirm  
ohne Ihre Hilfe beantworten kann und geben Sie ihm bitte den Stift!

Darf ich Sie bitten, zum Abschluss noch diesen kurzen Fragebogen zum Thema ""Umwelt"" selbst auszufüllen.

Es handelt sich dabei um Fragen, die international in 46 Ländern gestellt werden.

**[J00A]**

Bürger aus 46 Ländern sagen ihre Meinung zum Thema ""Umwelt""

Internationale Sozialwissenschaftliche Umfrage 2010

**[J00B]**

Wie wird's gemacht?

Antworten Sie bitte so, wie es Ihrer Meinung am besten entspricht.

Sie können bereits gegebene Antworten ändern.

Markieren Sie hierfür einfach eine andere Antwortmöglichkeit.

...

<-- Antippen [1]

o d e r

Zahl EINTRAGEN, z.B. ""12"": -->

Wenn Sie eine Frage beantwortet haben und zur nächsten gehen möchten, tippen Sie einfach auf WEITER ""-->"".

Mit ""<--"" ZURÜCK gelangen Sie auf die Seite vorher.

Bitte auf WEITER tippen.



**[J001a]**

Welches dieser Themen ist für Deutschland zurzeit am WICHTIGSTEN ?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Gesundheitswesen [1]
- Bildung [2]
- Kriminalität [3]
- Umwelt [4]
- Zu- und Einwanderung [5]
- Wirtschaft [6]
- Terrorismus [7]
- Armut [8]
- Keines dieser Themen
- \_\_\_\_\_ [9]
- Kann ich nicht sagen [98]

**[J001b]**

Welches ist am ZWEITWICHTIGSTEN?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Gesundheitswesen [1]
- Bildung [2]
- Kriminalität [3]
- Umwelt [4]
- Zu- und Einwanderung [5]
- Wirtschaft [6]
- Terrorismus [7]
- Armut [8]
- Keines dieser Themen
- \_\_\_\_\_ [9]
- Kann ich nicht sagen [98]

**[J002]**

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Stimme voll und ganz zu <sup>[1]</sup>	Stimme zu <sup>[2]</sup>	Weder noch <sup>[3]</sup>	Stimme nicht zu <sup>[4]</sup>	Stimme überhaupt nicht zu <sup>[5]</sup>	Kann ich nicht sagen <sup>[8]</sup>
A Privatwirtschaft ist das beste Mittel zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme Deutschlands. <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Es ist Aufgabe des Staates, die Einkommensunt erschiede zwischen den Leuten mit hohem Einkommen und solchen mit niedrigem Einkommen zu verringern. <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

**[J003a]**

Wenn Sie zwischen den folgenden Zielen wählen müssten,  
welches Ziel sollte Ihrer Meinung nach für Deutschland AN ERSTER STELLE stehen?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land [1]
- Mehr Einfluss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung [2]
- Kampf gegen die steigenden Preise [3]
- Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung
- \_\_\_\_\_ [4]
- Kann ich nicht sagen [9]

**[J003b]**

Und welches Ziel sollte Ihrer Meinung nach für Deutschland AN ZWEITER STELLE stehen?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land [1]
- Mehr Einfluss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung [2]
- Kampf gegen die steigenden Preise [3]
- Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung
- \_\_\_\_\_ [4]
- Kann ich nicht sagen [9]

**[J004a]**

Ganz allgemein gesehen, was meinen Sie:

Kann man den meisten Menschen vertrauen oder kann man im Umgang mit Menschen nicht vorsichtig genug sein?

- > 1 bedeutet ""Man kann nicht vorsichtig genug sein"".
- > 5 bedeutet ""Man kann den meisten Menschen vertrauen"".

--> Nur EINE Markierung möglich!

...

- 1 [1]
- 2 [2]
- 3 [3]
- 4 [4]
- 5 [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

Man kann  
nicht  
vorsichtig  
genug sein

Man kann  
den meisten  
Menschen  
vertrauen

.

**[J004b]**

Ganz allgemein gesehen, was meinen Sie:

Würden die meisten Menschen bei passender Gelegenheit versuchen,  
Sie auszunutzen oder würden sie versuchen, sich Ihnen gegenüber fair zu verhalten?

- > 1 bedeutet ""Die meisten Menschen würden versuchen, mich auszunutzen"".
- > 5 bedeutet ""Die meisten Menschen würden versuchen, sich mir gegenüber fair zu verhalten"".

--> Nur EINE Markierung möglich!

...

- 1 [1]
- 2 [2]
- 3 [3]
- 4 [4]
- 5 [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

Die meisten  
Menschen würden  
versuchen,  
mich auszunutzen.

Die meisten Menschen würden versuchen, sich mir gegenüber fair zu verhalten.

.

**[J005]**

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Stimme voll und ganz zu <sup>[1]</sup>	Stimme zu <sup>[2]</sup>	Weder noch <sup>[3]</sup>	Stimme nicht zu <sup>[4]</sup>	Stimme überhaupt nicht zu <sup>[5]</sup>	Kann ich nicht sagen <sup>[8]</sup>
A Man kann meistens darauf vertrauen, dass die Politiker, die an der Regierung sind, das richtige tun. <sup>[1]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Die meisten Politiker sind nur wegen ihres persönlichen Vorteiles in der Politik. <sup>[2]</sup>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

**[J006]**

Ganz allgemein gesehen, wie sehr machen Ihnen Umweltprobleme Sorgen?

- > 1 bedeutet ""überhaupt keine Sorgen"".
- > 5 bedeutet ""sehr große Sorgen"".

--> Nur EINE Markierung möglich!

...

- 1 [1]
- 2 [2]
- 3 [3]
- 4 [4]
- 5 [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

Überhaupt  
keine  
Sorgen

Sehr  
große  
Sorgen

.

**[J007a]**

Hier ist eine Liste mit verschiedenen Umweltproblemen.

Was meinen Sie: Welches Problem, ist FÜR DEUTSCHLAND ALS GANZES am wichtigsten?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- A Luftverschmutzung [1]
- B Chemikalien und Pflanzenschutzmittel [2]
- C Wasserknappheit [3]
- D Wasserverschmutzung [4]
- E Atommüll [5]
- F Entsorgung von Hausmüll [6]
- G Klimawandel [7]
- H Genetisch veränderte Lebensmittel [8]
- I Aufbrauchen von Rohstoffen und anderen natürlichen Ressourcen [9]
- J Keines dieser Probleme
- \_\_\_\_\_ [10]
- Kann ich nicht sagen [98]

**[J007b]**

Welches Problem wirkt sich am stärksten auf SIE UND IHRE FAMILIE aus?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- A Luftverschmutzung [1]
- B Chemikalien und Pflanzenschutzmittel [2]
- C Wasserknappheit [3]
- D Wasserverschmutzung [4]
- E Atommüll [5]
- F Entsorgung von Hausmüll [6]
- G Klimawandel [7]
- H Genetisch veränderte Lebensmittel [8]
- I Aufbrauchen von Rohstoffen und anderen natürlichen Ressourcen [9]
- J Keines dieser Probleme
- \_\_\_\_\_ [10]
- Kann ich nicht sagen [98]

**[J008a]**

Was meinen Sie: wie viel wissen Sie über die URSACHEN derartiger Umweltprobleme?

- > 1 bedeutet ""Ich weiß überhaupt nichts"".
- > 5 bedeutet ""Ich weiß sehr viel"".

--> Nur EINE Markierung möglich!

...

- 1 [1]
- 2 [2]
- 3 [3]
- 4 [4]
- 5 [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

Ich weiß  
überhaupt  
nichts

Ich weiß  
sehr viel

.

**[J008b]**

Und was meinen Sie: Wie viel wissen Sie über LÖSUNGEN derartiger Umweltprobleme?

- > 1 bedeutet ""Ich weiß überhaupt nichts"".
- > 5 bedeutet ""Ich weiß sehr viel"".

--> Nur EINE Markierung möglich!

...

- 1 [1]
- 2 [2]
- 3 [3]
- 4 [4]
- 5 [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

Ich weiß  
überhaupt  
nichts

Ich weiß  
sehr viel

.

**[J009]**

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Stimme voll und ganz zu [1]	Stimme zu [2]	Weder noch [3]	Stimme nicht zu [4]	Stimme überhaupt nicht zu [5]	Kann ich nicht sagen [8]
A Wir vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug unseren Gefühlen und dem Glauben. [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Alles in allem schadet die moderne Wissenschaft mehr als sie nützt. [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Die moderne Wissenschaft wird unsere Umweltprobleme bei nur geringer Veränderung unserer Lebensweise lösen. [3]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D Wir machen uns zu viele Sorgen über die Zukunft der Umwelt und zu wenig um Preise und Arbeitsplätze heutzutage. [4]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E Fast alles, was wir in unserer modernen Welt tun, schadet der	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Umwelt. [5]

F Die Leute  
machen sich zu  
viele Sorgen,  
dass der  
menschliche  
Fortschritt der  
Umwelt schadet.

[6]



**[J010]**

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Stimme voll und ganz zu [1]	Stimme zu [2]	Weder noch [3]	Stimme nicht zu [4]	Stimme überhaupt nicht zu [5]	Kann ich nicht sagen [8]
A Um die Umwelt schützen zu können, braucht Deutschland wirtschaftliches Wachstum. [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Wirtschaftswachstum schadet immer der Umwelt. [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Die Erde wird ein weiteres Bevölkerungswachstum im gegenwärtigen Ausmaß einfach nicht verkraften. [3]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.						

**[J011a]**

Inwieweit fänden Sie es FÜR SICH PERSÖNLICH akzeptabel, viel höhere PREISE zu bezahlen, um die Umwelt zu schützen?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Sehr akzeptabel [1]
- Eher akzeptabel [2]
- Weder akzeptabel noch inakzeptabel [3]
- Eher inakzeptabel [4]
- Sehr inakzeptabel
- \_\_\_\_\_ [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

**[J011b]**

Inwieweit fänden Sie es FÜR SICH PERSÖNLICH akzeptabel, viel höhere STEUERN zu bezahlen, um die Umwelt zu schützen?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Sehr akzeptabel [1]
- Eher akzeptabel [2]
- Weder akzeptabel noch inakzeptabel [3]
- Eher inakzeptabel [4]
- Sehr inakzeptabel
- \_\_\_\_\_ [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

**[J011c]**

Inwieweit fänden Sie es FÜR SICH PERSÖNLICH akzeptabel,  
ABSTRICHE VON IHREM LEBENSSTANDARD zu machen, um die Umwelt zu schützen?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Sehr akzeptabel [1]
- Eher akzeptabel [2]
- Weder akzeptabel noch inakzeptabel [3]
- Eher inakzeptabel [4]
- Sehr inakzeptabel
- \_\_\_\_\_ [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

**[J012]**

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Stimme voll und ganz zu [1]	Stimme zu [2]	Weder noch [3]	Stimme nicht zu [4]	Stimme überhaupt nicht zu [5]	Kann ich nicht sagen [8]
A Für jemand wie mich ist es einfach zu schwierig, viel für die Umwelt zu tun. [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Ich tue das, was für die Umwelt richtig ist, auch wenn mich das mehr Geld oder Zeit kostet. [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Es gibt wichtigeres im Leben zu tun, als die Umwelt zu schützen. [3]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D Es ist zwecklos, meinen Beitrag für die Umwelt zu leisten, solange andere sich nicht genauso verhalten. [4]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E Viele Behauptungen über die Gefährdung der Umwelt sind übertrieben. [5]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F Es fällt mir schwer zu beurteilen, ob mein Lebensstil der Umwelt nützt oder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

schadet. [6]							
G	<input type="radio"/>						
Umweltproblem							
e wirken sich							
direkt auf							
meinen Alltag							
aus. [7]							
.							

**[J013]**

Ganz allgemein betrachtet, wie gefährlich für die Umwelt sind Ihrer Meinung nach die folgenden Dinge?

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	ÄÄußerst gefährlich für die Umwelt [1]	Sehr gefährlich für die Umwelt [2]	Etwas gefährlich für die Umwelt [3]	Kaum gefährlich für die Umwelt [4]	Überhaupt nicht gefährlich für die Umwelt [5]	Kann ich nicht sagen [8]
A Die durch Autos verursachte Luftverschmutzung [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Die durch die Industrie verursachte Luftverschmutzung [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Die in der Landwirtschaft eingesetzten Pflanzenschutzmittel und Chemikalien [3]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D Das Verschmutzen der Bäche, Flüsse und Seen in Deutschland [4]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E Ein durch den Klimawandel verursachter weltweiter Temperaturanstieg [5]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F Die Genmanipulation von Nutzpflanzen [6]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
G Kernkraftwerke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[7]

.

**[J014a]**

Wenn Sie zwischen den folgenden Aussagen entscheiden müssten, WELCHE von beiden käme Ihrer Meinung am nächsten?

--> Nur EINE Markierung möglich!

...

- Die Regierung sollte es jedem selbst überlassen, wie er/sie die Umwelt schützt, auch wenn das dazu führt, dass nicht immer das Richtige für die Umwelt getan wird. [1]
- Die Regierung sollte Gesetze erlassen, um Leute zu zwingen, die Umwelt zu schützen, auch wenn dies in die Entscheidungsfreiheit des einzelnen eingreift.
- \_\_\_\_\_ [2]
- Kann ich nicht sagen [8]

oder

**[J014b]**

Und wenn Sie zwischen den folgenden Aussagen entscheiden müssten, WELCHE von beiden käme Ihrer Meinung am nächsten?

--> Nur EINE Markierung möglich!

...

- Die Regierung sollte es der Wirtschaft überlassen, wie sie die Umwelt schützt, auch wenn das dazu führt, dass nicht immer das Richtige für die Umwelt getan wird. [1]
- Die Regierung sollte Gesetze erlassen, um die Wirtschaft zu zwingen, die Umwelt zu schützen, auch wenn dies in die Entscheidungsfreiheit der Wirtschaft eingreift. [2]
- Kann ich nicht sagen [8]

oder

**[J015]**

Manche Länder tun mehr für den globalen Umweltschutz als andere.

Ganz allgemein gesehen, tut Deutschland Ihrer Meinung nach ...

--> Nur EINE Markierung möglich!

- ... mehr als genug? [1]
- ... in etwa genug? [2]
- ... zu wenig? [3]
- Kann ich nicht sagen [8]

**[J016a]**

Was meinen Sie, welche dieser Maßnahmen ist am besten geeignet, um **HANDEL UND INDUSTRIE** in Deutschland zu bewegen, etwas für den Umweltschutz zu tun?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Hohe Geldstrafen für Unternehmen, die die Umwelt schädigen [1]
- Steuerliche Vergünstigungen für Unternehmen, die die Umwelt schützen [2]
- Mehr Information und Aufklärung für Unternehmen über die Vorteile des Umweltschutzes
- \_\_\_\_\_ [3]
- Kann ich nicht sagen [8]

**[J016b]**

Was meinen Sie, welche dieser Maßnahmen ist am besten geeignet, um **PERSONEN UND PRIVATHAUSHALTE** in Deutschland zu bewegen, etwas für den Umweltschutz zu tun?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Hohe Geldstrafen für Personen und Privathaushalte, die die Umwelt schädigen [1]
- Steuerliche Vergünstigungen für Personen und Privathaushalte, die die Umwelt schützen [2]
- Mehr Information und Aufklärung für Personen und Privathaushalte über die Vorteile des Umweltschutzes \_\_\_\_\_ [3]
- Kann ich nicht sagen [8]

**[J017]**

Mit welcher der folgenden Energiearten sollte Deutschland seinen künftigen Energiebedarf vorrangig decken?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Kohle, Öl und Erdgas [1]
- Atomkraft [2]
- Sonnenenergie, Windenergie oder Wasserkraft [3]
- Biokraftstoffe [4]
- Keine dieser Energiearten
- \_\_\_\_\_ [5]
- Kann ich nicht sagen [8]

**[J018]**

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Stimme voll und ganz zu [1]	Stimme zu [2]	Weder noch [3]	Stimme nicht zu [4]	Stimme überhaupt nicht zu [5]	Kann ich nicht sagen [8]
A Es müsste verbindliche internationale Abkommen für den Umweltschutz geben, an die sich Deutschland und andere Länder halten müssen. [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Von ärmeren Ländern sollten weniger Anstrengungen für den Umweltschutz erwartet werden als von reicheren Ländern. [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Der wirtschaftliche Fortschritt in Deutschland wird sich verlangsamen, wenn wir die Umwelt nicht besser schützen. [3]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.						

**[J019a]**

Wie häufig bemühen Sie sich, Wertstoffe Ihres Abfalls, wie Glas, Metall, Plastik, Papier usw. für die Wiederverwertung (Recycling) zu trennen?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Immer [1]
- Oft [2]
- Manchmal [3]
- Nie
- \_\_\_\_\_ [4]
- Wo ich wohne, werden Wertstoffe nicht getrennt entsorgt [8]

**[J019b]**

Und wie häufig bemühen Sie sich, Obst oder Gemüse zu kaufen, das nicht mit Pflanzenschutzmitteln oder Chemikalien behandelt wurde?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Immer [1]
- Oft [2]
- Manchmal [3]
- Nie
- \_\_\_\_\_ [4]
- Wo ich wohne, gibt es kein unbehandeltes Obst oder Gemüse [8]

**[J019c]**

Und wie häufig schränken Sie der Umwelt zuliebe das Autofahren ein?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Immer [1]
- Oft [2]
- Manchmal [3]
- Nie
- \_\_\_\_\_ [4]
- Ich habe kein Auto bzw. kann nicht Auto fahren [8]

**[J019d]**

Wie oft schränken Sie zuhause aus Umweltgründen Ihren privaten Energieverbrauch ein?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Immer [1]
- Oft [2]
- Manchmal [3]
- Nie [4]

**[J019e]**

Und wie oft entscheiden Sie sich aus Umweltgründen, Wasser zu sparen oder wieder zu verwenden?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Immer [1]
- Oft [2]
- Manchmal [3]
- Nie [4]

**[J019f]**

Und wie oft vermeiden Sie es aus Umweltgründen, bestimmte Produkte zu kaufen?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Immer [1]
- Oft [2]
- Manchmal [3]
- Nie [4]

**[J020]**

Sind Sie Mitglied einer Gruppe oder Organisation, deren Ziel die Erhaltung oder der Schutz der Umwelt ist?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Ja [1]
- Nein [2]

**[J021]**

Haben Sie in den letzten fünf Jahren ...

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

	Ja [1]	Nein [2]
bei einer Unterschriftensammlung zu einer Umweltfrage unterschrieben? [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
einer Umweltgruppe oder -organisation Geld spendet? [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
an einer Protestaktion oder an einer Demonstration zu einer Umweltfrage teilgenommen? [3]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**[J022]**

--> Bitte machen Sie in JEDER Zeile eine Markierung!

Inwieweit sind Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen richtig oder nicht richtig?

	Ganz sicher richtig [1]	Wahrscheinli ch richtig [2]	Wahrscheinli ch nicht richtig [3]	Ganz sicher nicht richtig [4]	Kann ich nicht sagen [8]
A Der Klimawandel wird durch ein Loch in der Erdatmosphäre verursacht. [1]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Jedes Mal, wenn wir Öl, Kohle oder Gas verbrauchen, tragen wir zum Klimawandel bei. [2]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**[J023]**

UND NUN NOCH EIN PAAR FRAGEN ZU IHRER PERSON:

..

: \_\_\_\_\_

Jahre

Runden Sie auf volle Jahre.

- Ich gehe noch zur Schule [95]
- Ich studiere noch an einer Hochschule oder befinde mich in anderer schulischer Ausbildung [96]
- Ich bin nie zur Schule gegangen [0]

Wie viele Jahre waren Sie insgesamt in Schule, Hochschule, oder anderer schulischer Ausbildung, ohne betriebliche Ausbildung?

Sollten Sie ein Schuljahr wiederholt haben, zählen dieses bitte NICHT mit.

--> Bitte Anzahl eintragen oder Kästchen markieren!

- **Continue If** [F034] = '1' **Else Goto** Label 429 **On This Page**
- **Const** String: [txtZP\_R] = "r"
- **Const** String: [txtZP\_in] = ""
- **Goto Form** [J024] **On Page 303**

**Label 429**

- **Const** String: [txtZP\_R] = ""
- **Const** String: [txtZP\_in] = "in"

 **[J024]** ([txtZP\_in], [txtZP\_r])

Die nächsten Fragen beziehen sich auf Ihre Erwerbstätigkeit.

Gemeint ist jede bezahlte Arbeit als Arbeitnehmer{in}, als Selbständige{r} oder im Familienbetrieb, mit mindestens 1 Stunde Arbeitszeit pro Woche.

Wenn Sie zurzeit wegen Krankheit, Elternzeit, Urlaub, Streik usw.

VORÜBERGEHEND NICHT arbeiten, beziehen Sie die Fragen bitte auf Ihre normale Arbeitssituation.

Sind Sie zurzeit erwerbstätig, waren Sie in der Vergangenheit erwerbstätig oder waren Sie nie erwerbstätig?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Zurzeit erwerbstätig [1]
- Zurzeit nicht erwerbstätig, aber in der Vergangenheit erwerbstätig [2]
- Nie erwerbstätig [3]

- **Continue If** [J024]'1', '2' **Else Goto Form** [J030] **On Page 306**
- **Continue If** [J024] = '1' **Else Goto** Label 430 **On This Page**
- **Const** String: [txtJD25] = "arbeiten oder sowohl angestellt als auch selbständig sind," + newline() + "beziehen Sie sich bitte auf Ihre"
- **Const** String: [txtJ025] = "haben"
- **Const** String: [txtJ025\_sind] = "sind"
- **Const** String: [txtJ026] = "Sind"
- **Const** String: [txtJ027] = "sind"
- **Const** String: [txtJ028] = ""
- **Goto Form** [JD025] **On Page 304**

 **Label 430**

- **Const** String: [txtJD25] = "gearbeitet haben oder sowohl angestellt als auch" + newline() + "selbständig waren, beziehen Sie sich bitte auf Ihre LETZTE"
- **Const** String: [txtJ025] = "hatten"
- **Const** String: [txtJ025\_sind] = "waren"
- **Const** String: [txtJ026] = "Waren"

- **Const** String: [txtJ027] = "waren"
- **Const** String: [txtJ028] = "te"

### ↪ [JD025] ([txtJD25])

Wenn Sie für mehr als einen Arbeitgeber *{txt}* HAUPTTÄTIGKEIT.

- **Continue If** (([F049].[OpenNumeric1] > 14 And [F049].[OpenNumeric1] < 18) Or ([F049].[OpenNumeric1] > 20 And [F049].[OpenNumeric1] < 25)) Or (([F061].[OpenNumeric1] > 14 And [F061].[OpenNumeric1] < 18) Or ([F061].[OpenNumeric1] > 20 And [F061].[OpenNumeric1] < 25))  
**Else Goto Form [J026] On Page 305**

### [J025] ([txtJ025\_sind], [txtJ025])

Sie haben bereits angegeben, dass Sie selbständig *{sind waren}*.  
Wie viele Mitarbeiter *{haben hatten}* Sie, sich selbst NICHT mit gerechnet?

..

Mitarbeiter

--> Bitte Anzahl eintragen!



Keine Mitarbeiter [0]

- **Continue If** ([J025].[OpenNumeric1]) > 0 And [J025].[Single1] = '0' **Else Goto Form [J026] On Page 305**
- **Rollback To** [J025]

↪ [J026] ([txtJ026])

{Sind Waren} Sie für die Arbeit anderer Mitarbeiter verantwortlich?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Ja [1]
- Nein [2]

- **Continue If [J026] = '1' Else Goto Form [J028] On This Page**

[J027] ([txtJ027])

Für wie viele Mitarbeiter {sind waren} Sie verantwortlich?

..

Mitarbeiter

--> Bitte Anzahl eintragen!

☞: \_\_\_\_\_

↪ [J028] ([txtJ028])

Arbei{te}ten Sie für ein gewinnorientiertes Unternehmen oder für eine gemeinnützige Organisation?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Ich arbei{te}te für ein gewinnorientiertes Unternehmen [1]
- Ich arbei{te}te für eine gemeinnützige Organisation [2]

**[J029]** ([txtJ028])

Arbei{te}ten Sie im öffentlichen Dienst bzw. in einem Unternehmen/einer Organisation in überwiegend staatlicher Hand oder arbei{te}ten Sie in einem Privatunternehmen?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Ich arbei{te}te im ÖFFENTLICHEN DIENST bzw. in einem Unternehmen/einer Organisation in überwiegend staatlicher Hand [1]
- Ich arbei{te}te in einem PRIVATUNTERNEHMEN [2]

**[J030]** ([txtZP\_in], [txtZP\_r])

Welche der folgenden Beschreibungen trifft AM BESTEN auf Sie zu?

Wenn Sie zurzeit wegen Krankheit/Elternzeit/Urlaub/Streik usw. VORÜBERGEHEND NICHT arbeiten, beziehen Sie die Frage bitte auf Ihre normale Arbeitssituation.

--> Nur EINE Markierung möglich!

Ich bin...

- Erwerbstätig als Arbeitnehmer{in}, Selbständige{r} oder im Familienbetrieb [1]
- Arbeitslos und auf Arbeitssuche [2]
- In Schule, Hochschule oder in anderer schulischer Ausbildung (auch wenn gerade Ferien sind) [3]
- Auszubildende{r}, Trainee oder Volontär{in} [4]
- Dauerhaft krank oder erwerbsunfähig [5]
- Im Ruhestand [6]
- Hausfrau bzw. Hausmann [7]
- Wehrdienst oder Zivildienst oder freiwilliges soziales Jahr [8]
- Anderes [9]

- **Continue If** [F068Z] = '1' Or [F068Z] = '6' Or [F087] = '1' **Else Goto** Label 437 **On Page 311**
- **Continue If** [F068Z] = '1' **Else Goto** Label 433 **On Page 307**
- **Continue If** [F034] = '1' **Else Goto** Label 431 **On Page 307**
- **Comment** ZP männl. mit Ehe-Partnerin
- **Const** String: [txtIhresEP\_J] = "Ihrer Ehepartnerin"

- **Const** String: [txtJin\_J] = "in"
- **Const** String: [txtJR\_J] = ""
- **Const** String: [txtsieerEP\_J] = "sie"
- **Const** String: [txtseineEP\_J] = "ihre"
- **Const** String: [txtIhrEP\_J] = "Ihre Ehepartnerin"
- **Const** String: [txtERSIEEP\_J] = "Sie"
- **Const** String: [txtIhrenEP\_J] = "Ihre Ehepartnerin"
- **Goto** Label 432 **On This Page**



### **Label 431**

- **Comment** ZP weibl. mit Ehe-Partner
- **Const** String: [txtIhresEP\_J] = "Ihres Ehepartners"
- **Const** String: [txtJin\_J] = ""
- **Const** String: [txtJR\_J] = "r"
- **Const** String: [txtsieerEP\_J] = "er"
- **Const** String: [txtseineEP\_J] = "seine"
- **Const** String: [txtIhrEP\_J] = "Ihr Ehepartner"
- **Const** String: [txtERSIEEP\_J] = "Er"
- **Const** String: [txtIhrenEP\_J] = "Ihren Ehepartner"



### **Label 432**

- **Goto** Form [JD031] **On Page 308**



### **Label 433**

- **Const** String: [txtIhresEP\_J] = "Ihres (Ehe-)Partners bzw. Ihrer (Ehe-)Partnerin"
- **Const** String: [txtJin\_J] = "(in)"
- **Const** String: [txtJR\_J] = "(r)"
- **Const** String: [txtsieerEP\_J] = "er(sie)"
- **Const** String: [txtseineEP\_J] = "seine(ihre)"
- **Const** String: [txtIhrEP\_J] = "Ihr (Ehe-)Partner bzw. Ihre (Ehe-)Partnerin"

- **Const** String: [txtERSIEEP\_J] = "Er(sie)"
- **Const** String: [txtIhrenEP\_J] = "Ihren (Ehe-)Partner bzw. Ihre (Ehe-)Partnerin"

↪ **[JD031]** ([txtIhresEP\_J], [txtJin\_J], [txtJR\_J], [txtsieerEP\_J], [txtseineEP\_J])

Die nächsten Fragen beziehen sich auf die Erwerbstätigkeit *{IhresEhePartners}*.

Gemeint ist jede bezahlte Arbeit als Arbeitnehmer $\{in\}$ , als Selbständige $\{r\}$  oder im Familienbetrieb, mit mindestens 1 Stunde Arbeitszeit pro Woche.

Wenn *{ersie}* zurzeit wegen Krankheit, Elternzeit, Urlaub, Streik usw. **VORÜBERGEHEND NICHT** arbeitet, beziehen Sie die Fragen bitte auf *{seineihre}* normale Arbeitssituation.

**[J031]** ([txtIhrEP\_J], [txtsieerEP\_J])

Ist *{Ihr Ehepartner}* zurzeit erwerbstätig, war *{ersie}* in der Vergangenheit erwerbstätig oder war *{ersie}* nie erwerbstätig?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Zurzeit erwerbstätig [1]
- Zurzeit nicht erwerbstätig, aber in der Vergangenheit erwerbstätig [2]
- Nie erwerbstätig [3]

- **Continue If** [J031] = '1' **Else Goto** Label 435 **On Page 310**

**[J032]** ([txtIhrEP\_J], [txtsieerEP\_J])

Wie viele Stunden arbeitet *{IhrEhe-Partner}*  
im Durchschnitt in einer normalen Woche einschließlich Überstunden?

Wenn *{ersie}* für mehr als einen Arbeitgeber arbeitet oder sowohl angestellt  
als auch selbständig ist, geben Sie bitte die Gesamtzahl der Arbeitsstunden an.

--> Bitte Anzahl eintragen!

--> Bitte auf halbe Stunden genau notieren!

...

Im Durchschnitt arbeitet *{ersie}*  
Woche einschließlich Überstunden.

Stunden pro

: \_\_\_\_\_

,

: \_\_\_\_\_

- **Continue If** [J032].[OpenNumeric1] = 168 And [J032].[OpenNumeric2] > 0 **Else Goto** Label 434 **On This Page**

**[J\_E2]**

--> Maximal 168 Stunden pro Woche möglich !

- **Rollback To** [J032]

 **Label 434**

- **Continue If Not** ([J032].[OpenNumeric2] = 0 Or [J032].[OpenNumeric2] = 5) **Else Goto** Label 435 **On Page 310**

**[J\_E1]**

--> Bitte auf halbe Stunden genau notieren:

Auf der Nachkommastelle kann nur "0" oder "5" eingegeben werden !

- **Rollback To** [J032]

 **Label 435**

- **Continue If** [J031]'1', '2' **Else Goto Form** [J034] **On Page 311**
- **Continue If** [J031] = '1' **Else Goto** Label 436 **On This Page**
- **Const** String: [txtJD033] = "arbeitet oder sowohl angestellt" + newline() + "als auch selbständig ist, beziehen Sie sich bitte auf"
- **Const** String: [txtJD033\_letzte] = ""
- **Const** String: [txtJ033] = "Ist"
- **Goto Form** [JD033] **On This Page**

 **Label 436**

- **Const** String: [txtJD033] = "gearbeitet hat oder sowohl angestellt" + newline() + "als auch selbständig war, beziehen Sie sich bitte auf"
- **Const** String: [txtJD033\_letzte] = "LETZTE "
- **Const** String: [txtJ033] = "War"

 **[JD033]** ([txtIhrEP\_J], [txtJD033], [txtseineEP\_J], [txtJD033\_letzte])

Wenn *{IhrEhePartner}* für mehr als einen Arbeitgeber *{txt}* *{seineihre}*  
*{letzte}*HAUPTTÄTIGKEIT.

**[J033]** ([txtJ033], [txtIhrEP\_J])

*{IstWar}* *{Ihr EhePartner}* für die Arbeit anderer Mitarbeiter verantwortlich?

--> Nur EINE Markierung möglich!

- Ja [1]
- Nein [2]

**[J034]** ([txtIhrenEP\_J], [txtsieerEP\_J], [txtseineEP\_J], [txtERSIEEP\_J], [txtJin\_J], [txtJR\_J])

Welche der folgenden Beschreibungen trifft am besten auf *{IhrenEhePartner}* zu?

Wenn *{ersie}* zurzeit wegen Krankheit/Elternzeit/Urlaub/Streik usw.

VORÜBERGEHEND NICHT arbeitet, beziehen Sie die Frage bitte auf *{seineihre}* normale Arbeitssituation.

--> Nur EINE Markierung möglich!

*{Sieer}* ist ...

- Erwerbstätig als Arbeitnehmer*{in}*, Selbständige*{r}* oder im Familienbetrieb [1]
- Arbeitslos und auf Arbeitssuche [2]
- In Schule, Hochschule oder in anderer schulischer Ausbildung (auch wenn gerade Ferien sind) [3]
- Auszubildende*{r}*, Trainee oder Volontär*{in}* [4]
- Dauerhaft krank oder erwerbsunfähig [5]
- Im Ruhestand [6]
- Hausfrau bzw. Hausmann [7]
- Wehrdienst oder Zivildienst oder freiwilliges soziales Jahr [8]
- Anderes [9]

**Label 437**

**[J035]**

--> Nur EINE Markierung möglich!

In unserer Gesellschaft gibt es Bevölkerungsgruppen, die eher oben stehen, und solche, die eher unten stehen. Wir haben hier eine Skala, die von oben nach unten verläuft. Wenn Sie an sich selbst denken:

Wo würden Sie sich auf dieser Skala einordnen?

...

OBEN

- . [10]
- . [9]
- . [8]
- . [7]
- . [6]
- . [5]
- . [4]
- . [3]
- . [2]
- . [1]

UNTEN

**[IJ\_00\_Anmerk]**

Haben Sie Anmerkungen oder Kommentare für uns?  
Ihre Kommentare tragen dazu bei, unsere Umfragen zu verbessern.



- Ich habe keine Anmerkungen oder Kommentare [0]

- **Continue If** (Len([IJ\_00\_Anmerk].[OpenText1]) = 0) = ([IJ\_00\_Anmerk].[Single1] = "") **Else Goto** Label 438 **On Page 313**
- **Rollback To** [IJ\_00\_Anmerk]

 **Label 438****[ISSP\_e]**

--> Bitte den Laptop wieder an den Interviewer übergeben!

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT!

**[ISSP\_C]**

--> Wurden die Fragen des CASI-Interviews wie vorgesehen vom Befragten selbst ausgefüllt?

- Ja [1]
- Nein [2]

- **Continue If [ISSP\_C] = '1' Else Goto Form [ISSP\_D] On Page 314**

**[ISSP\_C2]**

--> Wie häufig mussten Sie dem Befragten beim Ausfüllen helfen?

- Nie [1]
- Selten, und zwar nur zu Beginn [2]
- Insgesamt selten [3]
- Manchmal [4]
- Oft [5]
- Sehr oft [6]

- **Goto Label 439 On Page 314**

 [ISSP\_D]

--> Warum wurden die Fragen zum CASI-Interview nicht, wie vorgesehen, vom Befragten selbst ausgefüllt?

.....

 Label 439

- Set [Tlssp\_d] = Zeit6(logthis([llglnit], "TISSp\_D"))

## [D188]

--> Interviewer:

Bei den folgenden Fragen müssen IHRE EIGENEN DATEN eingegeben werden, nicht die der Zielperson!

--> Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Angaben bei jedem Interview identisch sind.

Ja [1]

## [F188]

--> Zu mir selbst:

Männlich [1]

Weiblich [2]

.....



-----

Jahre alt

**[F189]**

--> Ich habe folgenden Schulabschluss:

- Volks- / Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse [1]
- Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse [2]
- Fachhochschulreife, Abitur (Hochschulreife) bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse [3]
- Fachhochschul- / Hochschulabschluss [4]

**[F190]**

--> Seit wievielen Jahren sind Sie für Infratest als Interviewer tätig?

.....

Seit

: \_\_\_\_\_

Jahr(en)

- Noch kein ganzes Jahr [0]

- **Continue If** ([F190].[OpenNumeric1] = 0) = ([F190].[Single1] = "") **Else Goto** Label 440 **On This Page**
- **Rollback To** [F190]

 **Label 440**

- **Continue If** [F190].[OpenNumeric1] > 0 **Else Goto Form** [F191] **On Page 316**
- **Continue If** [F190].[OpenNumeric1] > [F188].[OpenNumeric1] **Else Goto Form** [F191] **On Page 316**

**[AGE\_ERR2]** (CString([F188].[OpenNumeric1]), CString([F190].[OpenNumeric1]))

--> Achtung !

Sie haben angegeben *{alter}* Jahre alt zu sein,  
und seit *{infratest}* Jahren bei Infratest als Interviewer tätig zu sein.

- **Rollback To** [F190]

↪ **[F191]**

--> Nun einige Fragen zum Wohnumfeld der Zielperson:  
In welcher Art von Gebäude wohnt der Befragungshaushalt?

- Landwirtschaftliches Wohngebäude [1]
- Freistehendes Ein- / Zweifamilienhaus [2]
- Ein- / Zweifamilienhaus als Reihenhaus oder Doppelhaus [3]
- Wohnhaus mit 3 bis 4 Wohnungen [4]
- Wohnhaus mit 5 bis 8 Wohnungen [5]
- Wohnhaus mit 9 oder mehr Wohnungen (aber höchstens 8 Stockwerke, also kein Hochhaus) [6]
- Hochhaus (9 oder mehr Stockwerke) [7]
- Sonstiges Haus / Gebäude, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [8]
- Weiß nicht [98]

- **Continue If** ([F191].[Single1] = '8') And (Len([F191].[Single1@8]) = 0) **Else Goto Form** [F192] **On Page 317**

**[SonstR]**

Sie haben ""Sonstige"" angekreuzt, aber keinen Text eingetragen.

Bitte kreuzen Sie den Punkt nochmals an und tragen Sie  
die Antwort der Zielperson in das Textfeld ein, das sich dann öffnet!

- **Rollback To** [F191]

## ↪ [F192]

--> Wie beurteilen Sie den Zustand des Hauses?

- In gutem bis sehr gutem Zustand [1]
- Etwas renovierungsbedürftig [2]
- Stark renovierungsbedürftig  
\_\_\_\_\_ [3]
- Weiß nicht [8]

## [F193]

--> Verfügt das Haus über eine Gegensprechanlage?

- Ja [1]
- Nein  
\_\_\_\_\_ [2]
- Weiß nicht [8]

## [F194]

--> Wie würden Sie - alles in allem - die Wohnumgebung des Befragungshaushalts beurteilen?

- Sehr gut [1]
- Gut [2]
- Durchschnittlich [3]
- Schlecht [4]
- Sehr schlecht [5]

**[F195]**

--> Wie schwierig war es bei diesem Interview, die Befragte / den Befragten zu erreichen?

- Sehr schwierig [1]
- Eher schwierig [2]
- Eher einfach [3]
- Sehr einfach [4]

**[F196]**

--> Und wie schwierig war es, die Befragte / den Befragten zur Interviewteilnahme zu bewegen?

- Sehr schwierig [1]
- Eher schwierig [2]
- Eher einfach [3]
- Sehr einfach [4]

**[ANZK2]**

Bitte geben Sie an, wieviele Kontaktversuche Sie bei der Zielperson durchgeführt haben. Unterscheiden Sie dabei zwischen persönlichen und telefonischen Kontaktversuchen.

Bitte beachten Sie, dass Sie den Kontaktversuch, der gerade zum Interview geführt hat, auch mit zu den persönlichen Kontaktversuchen zählen.

.

Anzahl persönliche Kontaktversuche:

: \_\_\_\_\_

Anzahl telefonische Kontaktversuche:

: \_\_\_\_\_

- **Set** [T00E2] = Zeit6(logthis([llgInit], "T00E2"))
- **Const** String: [llgStatistik] = logthis([llgInit], "Statistik")

- **Const** String: [llgEnde] = logthis([llgInit], "Ende")
- **Set** [endzt] = Zeit6([llgEnde])
- **Set** [enddat] = Datum6([llgEnde])

**[END-Timer]** (ZeitString([llgEnde]), dauer([llgStart], [llgEnde]))

Endzeit:

*{zeit}*

Zwischen Start und Ende liegen somit:

*{dauer}*

Wenn dies nicht der Dauer des Interviews entspricht, kommentieren Sie dies bitte, um eventuellen Missverständnissen bei der Interviewkontrolle vorzubeugen, über die Notizeingabe direkt hier im Interview.

- **Const** Integer: [iColOrtsName] = 3
- **Const** Integer: [iColGKZ] = 2
- **Const** Integer: [iColBRB] = 4
- **Const** Integer: [iColGKPOL] = 5
- **Const** Integer: [iColNielsen] = 6
- **Const** String: [sPLZsep] = "        "

**[PLZ1]**

Bitte geben Sie die Postleitzahl des WOHNORTS der Zielperson an.

Bei Firmenbefragungen, Ärztebefragungen o.ä.:  
Bitte geben Sie stattdessen die Postleitzahl der FIRMA bzw. PRAXIS an.

PLZ (der Zielperson) :

: \_\_\_\_\_

- **Const** String: [sPLZ] = formatplz([PLZ1])

- **Const** Multi: [aPLZchk] = CPrecodeList(chk4plz([sPLZ]))
- **Const** Integer: [niPLZFound] = CInt(ItemPick(1, [aPLZchk]))
- **Continue If** [niPLZFound] = 0 **Else Goto** Label 446 **On Page 323**
- **Continue If** ItemPick(2, [aPLZchk]) = 'nofile' **Else Goto** Label 441 **On This Page**

**[PLZZ]**

Auf Ihrem Laptop wurde kein Postleitzahlenverzeichnis gefunden.

--> Bitte führen Sie dieses Interview jetzt weiter fort!

Wenden Sie sich aber möglichst bald an die Infratest-Hotline.

- **Set** [PLZ\_PLZ] = [sPLZ]

 **Label 441**

- **Continue If** ItemPick(2, [aPLZchk]) = 'nolines' **Else Goto** Label 445 **On Page 323**

**[PLZ3]** ([sPLZ])

--> Die Postleitzahl {plz} konnte im Verzeichnis nicht gefunden werden.

- Eingabe korrigieren [1]
- Eingabe ist korrekt [2]

- **Continue If** [PLZ3] = '1' **Else Goto Form** [PLZ4] **On Page 321**
- **Rollback To** [PLZ1]

### ↪ [PLZ4]

Wie lautet die Postleitzahl der nächstgrößeren Gemeinde?

PLZ (der Zielperson) :

☞: \_\_\_\_\_

- **Const** String: [s4PLZ] = formatplz([PLZ4])
- **Const** Multi: [a4PLZchk] = CPrecodeList(chk4plz([s4PLZ]))
- **Const** Integer: [ni4PLZFound] = CInt(ItemPick(1, [a4PLZchk]))
- **Continue If** [ni4PLZFound] = 0 **Else Goto** Label 443 **On This Page**
- **Continue If** ItemPick(2, [a4PLZchk]) = 'nolines' **Else Goto** Label 442 **On This Page**

### [PLZ5] ((s4PLZ))

--> Die Postleitzahl {plz} konnte im Verzeichnis nicht gefunden werden.

- Eingabe korrigieren [1]
- Eingabe ist korrekt [2]

- **Continue If** [PLZ5] = '1' **Else Goto** Label 442 **On This Page**
- **Rollback To** [PLZ4]

### ↪ Label 442

- **Set** [PLZ\_PLZ] = [sPLZ]
- **Goto** Label 445 **On Page 323**

### ↪ Label 443

- **Const** Multi: [aPLZFound] = [a4PLZchk] Diff ItemPick(1, [a4PLZchk])
- **Ask All Questions Until Form** [PLZ2] **On Page 322**, [ni4PLZFound] **Max 50 Times**.
- **Const** Multi: [aOrtsnamen] = [aOrtsnamen] Union CPrecodeList(ItemPick([iColOrtsName], CPrecodeList(item2list(CString(ItemPick(LoopCount(), [aPLZFound]))))))))

↪ **[PLZ2]** ([s4PLZ], printlist([aOrtsnamen], [sPLZsep]), CPrecodeList(uptothese([ni4PLZFound])) Union {0'})

--> Zur Postleitzahl *{plz}* wurde folgendes gefunden.  
Bitte klicken Sie unten die entsprechende Nummer an.

*{liste}*

- PLZ falsch [0]
- 1 [1]
- 2 [2]
- 3 [3]
- 4 [4]
- 5 [5]
- 6 [6]
- 7 [7]
- 8 [8]
- 9 [9]
- 10 [10]
- 11 [11]
- 12 [12]
- 13 [13]
- 14 [14]
- 15 [15]
- 16 [16]
- 17 [17]
- 18 [18]
- 19 [19]
- 20 [20]
- 21 [21]
- 22 [22]
- 23 [23]
- 24 [24]
- 25 [25]
- 26 [26]
- 27 [27]
- 28 [28]
- 29 [29]
- 30 [30]
- 31 [31]
- 32 [32]
- 33 [33]
- 34 [34]
- 35 [35]
- 36 [36]
- 37 [37]

- 38 [38]
- 39 [39]
- 40 [40]
- 41 [41]
- 42 [42]
- 43 [43]
- 44 [44]
- 45 [45]
- 46 [46]
- 47 [47]
- 48 [48]
- 49 [49]

--> Erhalten Sie Gemeinden aus einer völlig falschen Gegend, überprüfen Sie die eingegebene Postleitzahl. Ist die PLZ falsch, wählen Sie den Punkt ""PLZ falsch"", um die PLZ zu korrigieren. Ist die PLZ korrekt, aber die richtige Gemeinde nicht in der Liste enthalten, fragen Sie bitte nach der am nächsten liegende Gemeinde!

- **Continue If** [PLZ2] = '0' **Else Goto** Label 444 **On This Page**
- **Rollback To** [PLZ4]

#### **Label 444**

- **Set** [PLZ\_PLZ] = [s4PLZ]

#### **Label 445**

- **Goto** Label 448 **On Page 325**

#### **Label 446**

- **Const Multi:** [aPLZFound] = [aPLZchk] Diff ItemPick(1, [aPLZchk])
- **Ask All Questions Until Form** [PLZ2] **On Page 324,** [niPLZFound] **Max 50 Times.**
- **Const Multi:** [aOrtsnamen] = [aOrtsnamen] Union CPrecodeList(ItemPick([iColOrtsName], CPrecodeList(item2list(CString(ItemPick(LoopCount(), [aPLZFound]))))))))

↪ **[PLZ2]** ([sPLZ], printlist([aOrtsnamen], [sPLZsep]), CPrecodeList(uptothese([niPLZFound])) Union ('0'))

--> Zur Postleitzahl *{plz}* wurde folgendes gefunden.  
Bitte klicken Sie unten die entsprechende Nummer an.

*{liste}*

- PLZ falsch [0]
- 1 [1]
- 2 [2]
- 3 [3]
- 4 [4]
- 5 [5]
- 6 [6]
- 7 [7]
- 8 [8]
- 9 [9]
- 10 [10]
- 11 [11]
- 12 [12]
- 13 [13]
- 14 [14]
- 15 [15]
- 16 [16]
- 17 [17]
- 18 [18]
- 19 [19]
- 20 [20]
- 21 [21]
- 22 [22]
- 23 [23]
- 24 [24]
- 25 [25]
- 26 [26]
- 27 [27]
- 28 [28]
- 29 [29]
- 30 [30]
- 31 [31]
- 32 [32]
- 33 [33]
- 34 [34]
- 35 [35]
- 36 [36]
- 37 [37]

- 38 [38]
- 39 [39]
- 40 [40]
- 41 [41]
- 42 [42]
- 43 [43]
- 44 [44]
- 45 [45]
- 46 [46]
- 47 [47]
- 48 [48]
- 49 [49]

--> Erhalten Sie Gemeinden aus einer völlig falschen Gegend, überprüfen Sie die eingegebene Postleitzahl. Ist die PLZ falsch, wählen Sie den Punkt ""PLZ falsch"", um die PLZ zu korrigieren. Ist die PLZ korrekt, aber die richtige Gemeinde nicht in der Liste enthalten, fragen Sie bitte nach der am nächsten liegende Gemeinde!

- **Continue If** [PLZ2] = '0' **Else Goto** Label 447 **On This Page**
- **Rollback To** [PLZ1]

#### **Label 447**

- **Set** [PLZ\_PLZ] = [sPLZ]

#### **Label 448**

- **Continue If Not** [PLZ2]", '0' **Else Goto** Label 449 **On This Page**
- **Const Multi:** [aPLZinfo] = CPrecodeList(item2list(CString(ItemPick(CInt([PLZ2]), [aPLZFound])))
- **Set** [PLZ\_GKZ] = CString(ItemPick([iColGKZ], [aPLZinfo]))
- **Set** [PLZ\_BRB] = CString(ItemPick([iColBRB], [aPLZinfo]))
- **Set** [PLZ\_GKPOL] = CString(ItemPick([iColGKPOL], [aPLZinfo]))
- **Set** [PLZ\_Nielsen] = CString(ItemPick([iColNielsen], [aPLZinfo]))

#### **Label 449**

- **Continue If** [F036Z].[GebY] > 0 **Else Goto** Label 450 **On Page 326**
- **Const String:** [sStelle34] = Right(Cstring([F036Z].[GebY]), 2)
- **Goto** Label 451 **On Page 326**

 **Label 450**

- **Const String:** [sStelle34] = "00"

 **Label 451**

- **Continue If** [F034]'1' **Else Goto** Label 455 **On This Page**
- **Continue If** [F042].[Multi1]'1' **Else Goto** Label 452 **On This Page**
- **Const String:** [sSTKZ5] = "1"
- **Goto** Label 454 **On This Page**

 **Label 452**

- **Continue If** [F042].[Multi1]'12', '99' **Else Goto** Label 453 **On This Page**
- **Const String:** [sSTKZ5] = "3"
- **Goto** Label 454 **On This Page**

 **Label 453**

- **Const String:** [sSTKZ5] = "2"

 **Label 454**

- **Goto** Label 458 **On This Page**

 **Label 455**

- **Continue If** [F042].[Multi1]'1' **Else Goto** Label 456 **On This Page**
- **Const String:** [sSTKZ5] = "4"
- **Goto** Label 458 **On This Page**

 **Label 456**

- **Continue If** [F042].[Multi1]'12', '99' **Else Goto** Label 457 **On This Page**
- **Const String:** [sSTKZ5] = "6"
- **Goto** Label 458 **On This Page**

 **Label 457**

- **Const String:** [sSTKZ5] = "5"

 **Label 458**

- **Continue If** [Split\_ISSP]'1' **Else Goto** Label 459 **On This Page**
- **Const String:** [sStelle8] = "1"
- **Goto** Label 460 **On This Page**

**Label 459**

- **Const String:** [sStelle8] = "2"

**Label 460**

- **Set** [stkz] = " " + [sStelle34] + [sSTKZ5] + CString([F048Z]) + CString([F046Z]) + [sStelle8] + CString([ISSP\_C])
- **Set** [stkznum] = CInt([stkz])
- **Set** [ZBV] = Right(CString([ANZK2].[PERS] + 100), 2) + Right(CString([ANZK2].[TEL] + 100), 2)
- **Continue If** [Respondent].[LogonId] = "Trainee" **Else Goto** Label 461 **On Page 328**
- **Set** [stkzAufbau] = GetPrecodeTextList([stkzAufbau])

**[STKZanz]** ({stkz}, printstkz({stkz}), formatlist(CString({stkzAufbau}), newline()))

--> Interviewer:

Dieser Bildschirm ist nur für die Programmierung wichtig  
Er wird auch nur im ""Übungsmodus"" angezeigt !

STKZneu: {stkzneu}

Vercodung der Stellen 1 bis 9:

{Code}

{Beschreibung}

1 =  
2 =  
3 =  
4 =  
5 =  
6 =  
7 =  
8 =  
9 =

#### Label 461

- **Set** [sex] = CInt(CString([F034]))
- **Set** [age] = 0
- **Continue If** 1 = 2 **Else Goto Form** [Datenschutz] **On Page 329**
- **Continue If Not** [Auswahlverfahren]'ARP', 'ARB', 'ARA' **Else Goto Form** [Datenschutz] **On Page 329**

**[WB1]**

Das Interview ist jetzt zu Ende, vielen Dank für Ihre Teilnahmebereitschaft!

TNS Infratest macht regelmäßig Umfragen zu interessanten und wichtigen Themen. Wir würden uns freuen, wenn Sie nach einiger Zeit wieder an einer solchen Umfrage teilnehmen würden.

--> Bei Bedarf: ""Falls der Besuch / der Anruf dann nicht ungelegen kommt.""

**[WB2]**

--> Interviewereinstufung: Zielperson hat

- keine Ablehnung erkennen lassen [1]
- Vorbehalte geäußert hinsichtlich Termin [2]
- Vorbehalte geäußert hinsichtlich Thema [3]
- Vorbehalte geäußert hinsichtlich Interviewdauer [4]
- Vorbehalte geäußert hinsichtlich Sonstigem [5]
- erneute Befragung spontan abgelehnt [6]

**↪ [Datenschutz]**

--> Haben Sie der Zielperson das Merkblatt zum Datenschutz übergeben?  
(Wenn nicht, tun Sie es jetzt!)

- Ja [1]

- **Set** [rlwelle] = [IntV3].[welle]
- **Set** [rllistnum] = [IntV3].[listnum]
- **Set** [rllfdnum] = [IntV3].[lfdnum]
- **Set** [FlagEnd] = 1
- **Const** String: [llgFlagEnd] = logthis([llglnit], ivisnums([rlwelle], [rllistnum], [rllfdnum]))
- **Set** [inttyp] = 1
- **Continue If** [inttyp] = 2 **Else Goto** Label 462 **On Page 330**

- **Const** String: [sHonorartyp] = "Honorartyp B"

## ↪ Label 462

- **Continue If** [Respondent].[LogonId] <> "Trainee" **Else Goto Form** [DINT-ENDE] **On This Page**
- **Const** Integer: [iWriteLfdNum] = writelfd([llglnit], [rlwelle], [rllistnum], [rllfdnum])
- **Const** Integer: [iWriteKAT] = writekat([llglnit], [iTeilprojekt], CString([Auswahlverfahren]))

## ↪ [DINT-ENDE] (sHonorartyp)

Das Interview wurde korrekt durchgeführt.

{hontyp}

- **Continue If** 1 = 2 **Else Goto** Label 464 **On Page** Fehler! Textmarke nicht definiert.

## [GrundARPZ]

<INTERN: gesetzt aus GrundARP und GrundARP2>

GrundARP = GrundARP8 (außer 8)

Wenn GrundARP 8 und GrundARP 4, 5, 6, 8, 9 --> 8

Wenn GrundARP 8 und GrundARP NICHT 4, 5, 6, 8, 9 --> 7

- Adresse falsch, existiert nicht mehr. [1]
- Zielperson (ZP) verstorben. [2]
- ZP wohnt nicht (mehr) unter der angegebenen Adresse. [3]
- ZP lebt in Anstalt, kein Privathaushalt. [4]
- Im Haushalt niemanden angetroffen. [5]
- ZP nicht erreicht, aber im Haushalt jemand angetroffen. [6]
- GESETZT [7]
- ZP nicht zum Interview bereit, weil: [8]
- ZP spricht nicht hinreichend gut deutsch. [9]
- ZP dauerhaft krank oder nicht in der Lage, dem Interview zu folgen. [10]

**[BILDER]**

Biler für ISSP 2009

- Bild1A.gif [1]
- Bild2B.gif [2]
- Bild3C.gif [3]
- Bild4D.gif [4]
- Bild5E.gif [5]

**[Split\_ISSP]**

(I) ISSP 2009 - soziale Gerechtigkeit IV  
(J) ISSP 2010 - Umwelt III

- 1, 3 [1]
- 2, 4 [2]

**[Split\_NETZ]**

Zufallsauswahl - Netzwerkfrage F020:

- F20A [1]
- F20B [2]

**[F2F7\_Split]**

Split für Frage F2 und F7 - per Zufallsauswahl 50/50

- = mit Kartensatz [1]
- = ohne Kartensatz [2]

**[D\_Code]**

## Codeliste Berufsgruppen

- Ungelernte Arbeiter [60]
- Angelernte Arbeiter [61]
- Gelernte und Facharbeiter [62]
- Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier [63]
- Meister/Poliere [64]
- Selbstständiger Landwirt (bis unter 10 ha) [10]
- Selbstständiger Landwirt (10 ha bis unter 20 ha) [11]
- Selbstständiger Landwirt (20 ha bis unter 50 ha) [12]
- Selbstständiger Landwirt (50 ha und mehr) [13]
- Genossenschaftsbauer [65]
- Industrie- und Werkmeister im Angestelltenverhältnis [50]
- Angestellte mit einfacher Tätigkeit [51]
- Angestellte, die schwierige Aufgaben nach allgemeiner Anweisung selbständig erliegen [52]
- Angestellte, die selbständige Leistungen in verantwortungsvoller Tätigkeit erbringen oder begrenzte Verantwortung für die Tätigkeit anderer tragen [53]
- Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben und Entscheidungsbefugnissen [54]
- Akademisch freier Beruf (ohne Mitarbeiter) [14]
- Akademisch freier Beruf (1 Mitarbeiter) [15]
- Akademisch freier Beruf (2 bis 9 Mitarbeiter) [16]
- Akademisch freier Beruf (10 Mitarbeiter und mehr) [17]
- Mithelfender Familienangehöriger [30]
- Beamte im einfachen Dienst [40]
- Beamte im mittleren Dienst [41]
- Beamte im gehobenen Dienst [42]
- Beamte im höheren Dienst, Richter [43]
- Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a. (ohne Mitarbeiter) [20]
- Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a. (1 Mitarbeiter) [21]
- Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a. (2 bis 9 Mitarbeiter) [22]
- Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a. (10 bis 49 Mitarbeiter) [23]
- Selbständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung u.a. (50 Mitarbeiter und mehr) [24]
- In Ausbildung: Kaufmännische /Verwaltungslehrlinge [70]
- In Ausbildung: Gewerblich Lehrlinge [71]
- In Ausbildung: Haus-/Landwirtschaftliche Lehrlinge [72]
- Beamtenanwärter / Beamte im Vorbereitungsdienst [73]
- In Ausbildung: Praktikanten / Volontäre [74]

**[D\_Euro]**

## Codeliste Einkommen

- unter 200 Euro [B]
- 200 Euro bis unter 300 Euro [T]
- 300 Euro bis unter 400 Euro [P]
- 400 Euro bis unter 500 Euro [F]
- 500 Euro bis unter 625 Euro [E]
- 625 Euro bis unter 750 Euro [H]
- 750 Euro bis unter 875 Euro [L]
- 875 Euro bis unter 1000 Euro [N]
- 1000 Euro bis unter 1125 Euro [R]
- 1125 Euro bis unter 1250 Euro [M]
- 1250 Euro bis unter 1375 Euro [S]
- 1375 Euro bis unter 1500 Euro [K]
- 1500 Euro bis unter 1750 Euro [Z]
- 1750 Euro bis unter 2000 Euro [C]
- 2000 Euro bis unter 2250 Euro [G]
- 2250 Euro bis unter 2500 Euro [Y]
- 2500 Euro bis unter 2750 Euro [J]
- 2750 Euro bis unter 3000 Euro [V]
- 3000 Euro bis unter 4000 Euro [Q]
- 4000 Euro bis unter 5000 Euro [A]
- 5000 Euro bis unter 7500 Euro [D]
- 7500 Euro und mehr [W]

**[D\_Verwdt]**

## Codeliste Verwandtschaftsgrad

- Mein Ehemann / meine Ehefrau [01]
- Mein Partner / meine Partnerin [02]
- Eigenes (leibliches) Kind (Sohn, Tochter) [03]
- Stief- / Adoptiv- / Pflegekind, Kind des Partners [04]
- Mein Bruder / meine Schwester [05]
- Mein Stiefbruder / meine Stiefschwester / Adoptivgeschwister [06]
- Mein Enkel / meine Enkelin [07]
- Mein Vater / meine Mutter [08]
- Mein Stiefvater / meine Stiefmutter [09]
- Mein Schwiegervater / meine Schwiegermutter [10]
- Mein Schwiegersohn / meine Schwiegertochter [11]
- Mein Schwager / meine Schwägerin [12]
- Mein Großvater / meine Großmutter [13]
- Großvater / Großmutter meines Ehepartners / meines Partners [14]
- Andere verwandte oder verschwägerte Person (z.B. Onkel, Tante, Nefte, Nichte usw.) [15]
- Andere, mit mir nicht verwandte Person [16]

**[F002DUM]**

## Nennungen für F\_2 - beide Splits

- A Sichere Berufsstellung [1]
- B Hohes Einkommen [2]
- C Gute Aufstiegsmöglichkeiten [3]
- D Ein Beruf, der anerkannt und geachtet wird [4]
- E Ein Beruf, der einem viel Freizeit lässt [5]
- F Interessante Tätigkeit [6]
- G Eine Tätigkeit, bei der man selbständig arbeiten kann [7]
- H Aufgaben, die viel Verantwortungsbewusstsein erfordern [8]
- J Viel Kontakt zu anderen Menschen [9]
- K Ein Beruf, bei dem man anderen helfen kann [10]
- L Ein Beruf, der für die Gesellschaft nützlich ist [11]

- Ask All Questions Until Label 463 On Page 335, 11 Max 11 Times.

**[F002Zb]**

Reihenfolge in numerischen Variablen:

- 1 A Sichere Berufsstellung
- 2 C Hohes Einkommen
- 3 E Gute Aufstiegsmöglichkeiten
- 4 G Ein Beruf, der anerkannt und geachtet wird
- 5 J Ein Beruf, der einem viel Freizeit lässt
- 6 M Interessante Tätigkeit
- 7 O Eine Tätigkeit, bei der man selbständig arbeiten kann
- 8 R Aufgaben, die viel Verantwortungsbewusstsein erfordern
- 9 T Viel Kontakt zu anderen Menschen
- 10 V Ein Beruf, bei dem man anderen helfen kann
- 11 X Ein Beruf, der für die Gesellschaft nützlich ist

: \_\_\_\_\_

** Label 463**

- **Ask All Questions Until Form [FStart\_EHE\_AKT] On Page 336, [cF002Test] Loop Over [F002DUM] Times.**

**[F002bSET]**

<INTERN> Randomisierte Abfrage in 2b.

- Reihenfolge, in der die Antwortmöglichkeiten in F002b eingeblendet werden, wird bestimmt durch F002Dum.

- Hier: Zurückstanzen der Ergebnisse in feste Reihenfolge = Reihenfolge in F002a (Kartensatzversion) >

Für wie wichtig halten Sie persönlich das Merkmal -

""(Aussagen 1 - 11 lt. F002Texte)""

für die berufliche Arbeit und den Beruf?

1=unwichtig

bis

7=sehr wichtig

9=KA

: \_\_\_\_\_

↳ [FStart\_EHE\_AKT]

<INTERN>

DERZEITIGE Ehe geschlossen: (für A, B, F oder G in Frage 68)

.....

.....

Monat:

Jahr:

--> Vierstellig !

☞: \_\_\_\_\_

☞: \_\_\_\_\_

[F016\_Dum]

Fragentexte für F016A bis F016D

- Wenn Sie zwischen diesen verschiedenen Zielen wählen müssten, welches Ziel erschiene Ihnen persönlich **AM WICHTIGSTEN**? [1]
- Und welches Ziel erschiene Ihnen am **ZWEITWICHTIGSTEN**? [2]
- Und welches Ziel käme an **DRITTER** Stelle? [3]
- Und welches Ziel käme an **VIERTER** Stelle? [4]

[F020\_ANZ]

Wieviele Namen wurden in F020A / F020B genannt?

6 = 6 oder mehr.

☞: \_\_\_\_\_

- Ask All Questions Until Form [F033\_INKL] On Page 337, 5 Max 5 Times.

**[F020]**

<INTERN: GESETZT aus F020A/B>

3 / 5 Personen

.....



F020A:

--> Personen dürfen nicht mit der/dem Befragten  
im selben Haushalt wohnen!

--> Vornamen  
(und ggf. Anfangsbuchstabe des Nachnamens) notieren!

**↪ [F033 INKL]**

Inkl F033B

- " [1]
- '12' [2]
- '12','13','23' [3]
- '12','13','23','14','24','34' [4]
- '12','13','23','14','24','34','15','25','35','45' [5]
- '12','13','23','14','24','34','15','25','35','45' [6]

**[F036Z]**

Sagen Sie mir bitte, in welchem Monat und in welchem Jahr Sie geboren sind?

Monat:

: \_\_\_\_\_

KA [99]

Jahr:

: \_\_\_\_\_

KA [9999]

--> Achtung: Wichtige Angabe für das weitere Interview!

--> Bitte besonders auf korrekte Angabe achten!

--> vierstellig !

**[F046Z]**

--> Liste 46 vorlegen!

Als nächstes kommen jetzt Fragen zu Ihrer Ausbildung und Ihrem Beruf.

Beginnen wir mit Ihrer Ausbildung:

Welchen allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie?

--> Nur eine Nennung möglich!

--> Nur höchsten Schulabschluss angeben lassen!

- A Noch Schüler [1]
- B Schule beendet ohne Abschluss [2]
- C Volks- / Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. oder 9. Klasse [3]
- D Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 10. Klasse [4]
- E Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.) [5]
- F Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse (Hochschulreife) [6]
- G Anderen Schulabschluss, und zwar:  
\_\_\_\_\_ [7]
- KA [9]

**[F048Za]**

--> Liste 48 vorlegen!

Nun weiter mit der Erwerbstätigkeit und Ihrem Beruf.

Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

**[F048Zb]**

--> Liste 48 vorlegen!

Nun weiter mit der Erwerbstätigkeit und Ihrem Beruf.  
Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

**[F048Z]**

--> Liste 48 vorlegen!

Nun weiter mit der Erwerbstätigkeit und Ihrem Beruf.  
Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

**[F053Z]**

Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie normalerweise in Ihrem Hauptberuf, einschließlich Überstunden?

--> Bitte auf halbe Stunden genau notieren!

...

: \_\_\_\_\_

,

: \_\_\_\_\_

Stunden pro Woche

KA [999]

**[F059Z]**

--> Liste 59 vorlegen!

Bitte sehen Sie diese Liste einmal durch, und sagen Sie mir, was davon auf Sie zutrifft. Nennen Sie mir bitte den entsprechenden Kennbuchstaben.

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Ich bin Schüler / Student [1]
- B Ich bin Rentner / Pensionär [2]
- C Ich bin zur Zeit arbeitslos [3]
- D Ich bin Hausfrau / Hausmann [4]
- E Ich bin Wehr- / Zivildienstleistender [5]
- F Ich bin aus anderen Gründen nicht (hauptberuflich) erwerbstätig  
\_\_\_\_\_ [6]
- KA [9]

**[F068Za]**

Welchen Familienstand haben Sie?

Sind Sie -

--> Liste 68 vorlegen!

- A Verheiratet und leben mit Ihrem Ehepartner zusammen [1]
- B Verheiratet und leben getrennt [2]
- C Verwitwet [3]
- D Geschieden [4]
- E Ledig [5]
- F Eingetragene Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [6]
- G Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend [7]
- H Eingetragener Lebenspartner verstorben [8]
- J Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben
- \_\_\_\_\_ [9]
- KA [99]

--> Nur für gleichgeschlechtliche, amtlich eingetragene Lebenspartnerschaften:

**[F068Z]**

Welchen Familienstand haben Sie?  
Sind Sie -

--> Liste 68 vorlegen!

- A Verheiratet und leben mit Ihrem Ehepartner zusammen [1]
- B Verheiratet und leben getrennt [2]
- C Verwitwet [3]
- D Geschieden [4]
- E Ledig [5]
- F Eingetragene Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [6]
- G Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend [7]
- H Eingetragener Lebenspartner verstorben [8]
- J Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben
- \_\_\_\_\_ [9]
- KA [99]

--> Nur für gleichgeschlechtliche, amtlich eingetragene Lebenspartnerschaften:

**[F068txt]**

Texte für Einblendung in Folgefragen  
F112

- verheiratet sind und mit Ihrem Ehepartner zusammen leben [1]
- verheiratet sind und getrennt leben [2]
- verwitwet sind [3]
- geschieden sind [4]
- ledig sind [5]
- verheiratet sind (Eingetragene Lebenspartnerschaft) und mit Ihrem Ehepartner zusammen leben [6]
- verheiratet sind (Eingetragene Lebenspartnerschaft) und getrennt leben [7]
- verwitwet sind (Eingetragener Lebenspartner verstorben) [8]
- geschieden sind (Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben) [9]
- leer [99]

**[F080Z]** (")

--> Liste 80/92 vorlegen!

Was von dieser Liste trifft auf *{IhrenEhepartner}* zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

**[F092Z]**

--> Liste 80/92 vorlegen!

Was von dieser Liste trifft auf Ihren Partner zu?

--> Nur eine Nennung möglich!

- A Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, ganztags [1]
- B Hauptberufliche Erwerbstätigkeit, halbtags [2]
- C Nebenher erwerbstätig [3]
- D Nicht erwerbstätig
- \_\_\_\_\_ [4]
- KA [9]

**[F108Z]**

In welchem Alter haben Sie den Haushalt Ihrer Eltern verlassen?

.....

Ich bin mit \_\_\_\_\_ Jahren ausgezogen.

: \_\_\_\_\_

- Ich habe nie mit meinen Eltern in einem gemeinsamen Haushalt gelebt [1]
- Ich wohne noch im Haushalt meiner Eltern
- \_\_\_\_\_ [2]
- KA [9999]

**[F109Za]**

Wie hoch ist Ihr EIGENES monatliches Netto-Einkommen?

Ich meine dabei die Summe, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt.

--> Bei Selbständigen nach dem durchschnittlichen monatlichen Netto-Einkommen, abzüglich der Betriebsausgaben fragen!

...

: \_\_\_\_\_

- Habe kein eigenes Einkommen [1]
- Angabe verweigert [99997]

€€

**[F109Z]**

Wie hoch ist Ihr EIGENES monatliches Netto-Einkommen?

Ich meine dabei die Summe, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt.

--> Bei Selbständigen nach dem durchschnittlichen monatlichen Netto-Einkommen, abzüglich der Betriebsausgaben fragen!

...

: \_\_\_\_\_

- Habe kein eigenes Einkommen [1]
- Angabe verweigert [99997]

€€

**[F110Za]**

--> Auf Anonymität hinweisen!

--> Liste 110 vorlegen und um Angabe des Kennbuchstabens bitten!

Kennbuchstabe:

:

- KA [97]

**[F110Z]**

- > Auf Anonymität hinweisen!
- > Liste 110 vorlegen und um Angabe des Kennbuchstabens bitten!

Kennbuchstabe:

- :
- KA [97]

**[F112SET]**

Intern: Anzahl der Mitbewohner gesetzt:

In Ihrem HH lebt/leben also - außer Ihnen - ..... Person/en.

.....

: \_\_\_\_\_

- Ask All Questions Until Form [F118Z\_8] On Page 351, 7 Max 7 Times.

**[samF068]**

Welchen Familienstand haben Sie?  
Sind Sie -

--> Liste 68 vorlegen!

- A Verheiratet und leben mit Ihrem Ehepartner zusammen [1]
- B Verheiratet und leben getrennt [2]
- C Verwitwet [3]
- D Geschieden [4]
- E Ledig [5]
- F Eingetragene Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [6]
- G Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend [7]
- H Eingetragener Lebenspartner verstorben [8]
- J Eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben
- \_\_\_\_\_ [9]
- KA [99]

--> Nur für gleichgeschlechtliche, amtlich eingetragene Lebenspartnerschaften:

**[F112Axxx]**

Namen der Personen für spätere Anzeige

:

**[F116Za]** (")

Bitte machen Sie folgende Angaben zu {notiz}:

Bitte geben Sie mir den Verwandtschaftsgrad von {notiz} an.

--> Liste 116 vorlegen! Bitte Kennziffer eintragen!

Kennziffer:

: \_\_\_\_\_

**[F116Zb]** (")

Bitte machen Sie folgende Angaben zu *{notiz}*:

Bitte geben Sie mir den Verwandtschaftsgrad von *{notiz}* an.

--> Liste 116 vorlegen! Bitte Kennziffer eintragen!

Kennziffer:

: \_\_\_\_\_

**[F116Zc]** (")

Bitte machen Sie folgende Angaben zu *{notiz}*:

Bitte geben Sie mir den Verwandtschaftsgrad von *{notiz}* an.

--> Liste 116 vorlegen! Bitte Kennziffer eintragen!

Kennziffer:

: \_\_\_\_\_

**[F118Z]** (")

Würden Sie mir bitte noch einmal sagen, in welchem Monat und welchem Jahr Ihr *{EheP}*artner geboren ist?

Monat:

: \_\_\_\_\_

KA [99]

Jahr:

: \_\_\_\_\_

KA [9999]

--> vierstellig !

--> Achtung: Wichtige Angabe für das weitere Interview!

--> Bitte besonders auf korrekte Angabe achten!

↳ [F118Z\_8] (")

Würden Sie mir bitte noch einmal sagen, in welchem Monat und welchem Jahr Ihr *{EheP}*artner geboren ist?

Monat:

☞: \_\_\_\_\_

KA [99]

Jahr:

☞: \_\_\_\_\_

KA [9999]

--> vierstellig !

--> Achtung: Wichtige Angabe für das weitere Interview!

--> Bitte besonders auf korrekte Angabe achten!

**[F120Z]**

Wie hoch ist das monatliche Netto-Einkommen IHRES HAUSHALTES INSGESAMT?  
Ich meine dabei die Summe, die nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt.

--> Bei Selbständigen nach dem durchschnittlichen monatlichen Netto-Einkommen,  
abzüglich der Betriebsausgaben fragen!

€

: \_\_\_\_\_

Angabe verweigert [99997]

**[F121Z]**

--> Auf Anonymität hinweisen!

--> Liste 121 vorlegen und um Angabe des Kennbuchstabens bitten!

Kennbuchstabe:

:

KA [97]