



**INTERVIEWER: Antwortmöglichkeiten in Klammern NIE vorlesen, sondern nur zuordnen, falls spontan genannt !  
Bei dieser Umfrage, die wir im Auftrag der Europäischen Kommission durchführen, geht es um Gesundheitsfragen.**

8.	<p>Würden Sie sagen, daß Ihr Wissensstand über die folgenden Krankheiten eher zufriedenstellend ist oder eher unbefriedigend?</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>eher zufriedenstellend</th> <th>eher unbefriedigend</th> <th>(w.n./ k.A.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AIDS ..... 42-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>(INT.: wenn nötig, erklären: Erworbenes Immunschwächesyndrom)</b></td> </tr> <tr> <td>Geschlechtskrankheiten ..... 43-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>die verschiedenen Arten von Hepatitis ..... 44-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Krebs ..... 45-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Herzerkrankungen ..... 46-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		eher zufriedenstellend	eher unbefriedigend	(w.n./ k.A.)	AIDS ..... 42-	1	2	3	<b>(INT.: wenn nötig, erklären: Erworbenes Immunschwächesyndrom)</b>				Geschlechtskrankheiten ..... 43-	1	2	3	die verschiedenen Arten von Hepatitis ..... 44-	1	2	3	Krebs ..... 45-	1	2	3	Herzerkrankungen ..... 46-	1	2	3	<b>9</b>																	
	eher zufriedenstellend	eher unbefriedigend	(w.n./ k.A.)																																												
AIDS ..... 42-	1	2	3																																												
<b>(INT.: wenn nötig, erklären: Erworbenes Immunschwächesyndrom)</b>																																															
Geschlechtskrankheiten ..... 43-	1	2	3																																												
die verschiedenen Arten von Hepatitis ..... 44-	1	2	3																																												
Krebs ..... 45-	1	2	3																																												
Herzerkrankungen ..... 46-	1	2	3																																												
9.	<p>Bei den nun folgenden Fragen geht es um AIDS und die verschiedenen Verhütungsmethoden. Kann man sich Ihrer Meinung nach auf die folgenden Arten an AIDS infizieren?</p> <p>Sagen Sie mir bitte zu jeder Möglichkeit, ob Sie glauben: ja oder vielleicht oder nein.</p> <p><b>INT.: Vorlesen - nur 1 Antwort pro Item</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>ja</th> <th>vielleicht</th> <th>nein</th> <th>(w.n./ k.A.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>eine Mahlzeit essen, die von jemandem zubereitet wurde, der HIV-positiv ist oder AIDS hat ..... 47-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>aus einem Glas trinken, das jemand benützt hat, der HIV-positiv ist oder AIDS hat ..... 48-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>derzeit in Österreich eine Bluttransfusion zu bekommen ..... 49-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>derzeit in Österreich Blut spenden ..... 50-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>jemanden der HIV-positiv ist oder AIDS hat auf den Mund zu küssen ..... 51-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>mit einem Mann, der HIV-positiv ist oder AIDS hat, Oralsex zu praktizieren ..... 52-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>(INT.: wenn nötig, erklären: den Penis des Partners in den Mund zu nehmen)</b></td> </tr> <tr> <td>mit einem Drogenkonsumenten eine Injektionsnadel zu teilen ..... 53-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		ja	vielleicht	nein	(w.n./ k.A.)	eine Mahlzeit essen, die von jemandem zubereitet wurde, der HIV-positiv ist oder AIDS hat ..... 47-	1	2	3	4	aus einem Glas trinken, das jemand benützt hat, der HIV-positiv ist oder AIDS hat ..... 48-	1	2	3	4	derzeit in Österreich eine Bluttransfusion zu bekommen ..... 49-	1	2	3	4	derzeit in Österreich Blut spenden ..... 50-	1	2	3	4	jemanden der HIV-positiv ist oder AIDS hat auf den Mund zu küssen ..... 51-	1	2	3	4	mit einem Mann, der HIV-positiv ist oder AIDS hat, Oralsex zu praktizieren ..... 52-	1	2	3	4	<b>(INT.: wenn nötig, erklären: den Penis des Partners in den Mund zu nehmen)</b>					mit einem Drogenkonsumenten eine Injektionsnadel zu teilen ..... 53-	1	2	3	4	<b>10</b>
	ja	vielleicht	nein	(w.n./ k.A.)																																											
eine Mahlzeit essen, die von jemandem zubereitet wurde, der HIV-positiv ist oder AIDS hat ..... 47-	1	2	3	4																																											
aus einem Glas trinken, das jemand benützt hat, der HIV-positiv ist oder AIDS hat ..... 48-	1	2	3	4																																											
derzeit in Österreich eine Bluttransfusion zu bekommen ..... 49-	1	2	3	4																																											
derzeit in Österreich Blut spenden ..... 50-	1	2	3	4																																											
jemanden der HIV-positiv ist oder AIDS hat auf den Mund zu küssen ..... 51-	1	2	3	4																																											
mit einem Mann, der HIV-positiv ist oder AIDS hat, Oralsex zu praktizieren ..... 52-	1	2	3	4																																											
<b>(INT.: wenn nötig, erklären: den Penis des Partners in den Mund zu nehmen)</b>																																															
mit einem Drogenkonsumenten eine Injektionsnadel zu teilen ..... 53-	1	2	3	4																																											
10.	<p>Glauben Sie, daß die folgenden Vorsichtsmaßnahmen gegen das AIDS Virus wirksam sind?</p> <p><b>INT.: Vorlesen - nur 1 Antwort pro Item</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>ja</th> <th>nein</th> <th>(w.n./ k.A.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>die Verwendung von samentötenden Produkten ..... 54-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>die Verwendung von Kondomen / Präservativen ..... 55-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Partner aussuchen, die einen gesunden Eindruck machen ..... 56-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Partner aussuchen, die aus der gleichen Gesellschaftsschicht stammen wie man selber ... 57-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>daß beide Partner einen AIDS Test machen bevor sie zum erstenmal miteinander Verkehr ..... 58-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>sexuelle Enthaltsamkeit ..... 59-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>es vermeiden, mit einem Drogenkonsumenten eine Injektionsnadel zu teilen ..... 60-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		ja	nein	(w.n./ k.A.)	die Verwendung von samentötenden Produkten ..... 54-	1	2	3	die Verwendung von Kondomen / Präservativen ..... 55-	1	2	3	Partner aussuchen, die einen gesunden Eindruck machen ..... 56-	1	2	3	Partner aussuchen, die aus der gleichen Gesellschaftsschicht stammen wie man selber ... 57-	1	2	3	daß beide Partner einen AIDS Test machen bevor sie zum erstenmal miteinander Verkehr ..... 58-	1	2	3	sexuelle Enthaltsamkeit ..... 59-	1	2	3	es vermeiden, mit einem Drogenkonsumenten eine Injektionsnadel zu teilen ..... 60-	1	2	3	<b>11</b>													
	ja	nein	(w.n./ k.A.)																																												
die Verwendung von samentötenden Produkten ..... 54-	1	2	3																																												
die Verwendung von Kondomen / Präservativen ..... 55-	1	2	3																																												
Partner aussuchen, die einen gesunden Eindruck machen ..... 56-	1	2	3																																												
Partner aussuchen, die aus der gleichen Gesellschaftsschicht stammen wie man selber ... 57-	1	2	3																																												
daß beide Partner einen AIDS Test machen bevor sie zum erstenmal miteinander Verkehr ..... 58-	1	2	3																																												
sexuelle Enthaltsamkeit ..... 59-	1	2	3																																												
es vermeiden, mit einem Drogenkonsumenten eine Injektionsnadel zu teilen ..... 60-	1	2	3																																												
11.	<p>Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen über AIDS vor. Sagen Sie mir bitte zu jeder davon, ob Sie eher zustimmen oder eher ablehnen.</p> <p><b>INT.: Vorlesen - nur 1 Antwort pro Item</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>stimme eher zu</th> <th>lehne eher ab</th> <th>(w.n./ k.A.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>die Leute reden zuviel über AIDS ..... 61-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>wir sollten mehr Informationen über AIDS bekommen ..... 62-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>es wird zuviel Geld für die AIDS-Forschung ausgegeben; man sollte das Geld besser für die Erforschung anderer Krankheiten wie z.B. Krebs ausgeben ..... 63-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sie werden nie AIDS bekommen, das ist das Problem von anderen Leuten ..... 64-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>das Risiko einer Infektion mit dem AIDS Virus (HIV) ist unter Homosexuellen und Drogenkonsumenten viel größer ..... 65-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		stimme eher zu	lehne eher ab	(w.n./ k.A.)	die Leute reden zuviel über AIDS ..... 61-	1	2	3	wir sollten mehr Informationen über AIDS bekommen ..... 62-	1	2	3	es wird zuviel Geld für die AIDS-Forschung ausgegeben; man sollte das Geld besser für die Erforschung anderer Krankheiten wie z.B. Krebs ausgeben ..... 63-	1	2	3	Sie werden nie AIDS bekommen, das ist das Problem von anderen Leuten ..... 64-	1	2	3	das Risiko einer Infektion mit dem AIDS Virus (HIV) ist unter Homosexuellen und Drogenkonsumenten viel größer ..... 65-	1	2	3	<b>12</b>																					
	stimme eher zu	lehne eher ab	(w.n./ k.A.)																																												
die Leute reden zuviel über AIDS ..... 61-	1	2	3																																												
wir sollten mehr Informationen über AIDS bekommen ..... 62-	1	2	3																																												
es wird zuviel Geld für die AIDS-Forschung ausgegeben; man sollte das Geld besser für die Erforschung anderer Krankheiten wie z.B. Krebs ausgeben ..... 63-	1	2	3																																												
Sie werden nie AIDS bekommen, das ist das Problem von anderen Leuten ..... 64-	1	2	3																																												
das Risiko einer Infektion mit dem AIDS Virus (HIV) ist unter Homosexuellen und Drogenkonsumenten viel größer ..... 65-	1	2	3																																												
12.	<p>Glauben Sie, daß man den folgenden Institutionen oder Personen vertrauen kann, um Informationen über AIDS zu bekommen:</p> <p><b>INT.: Vorlesen - nur 1 Antwort pro Item</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>stimme eher zu</th> <th>lehne eher ab</th> <th>(w.n./ k.A.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>den Gesellschaften, die sich der AIDSvorsorge widmen ..... 66-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>den Ärzten ..... 67-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>den Forschern ..... 68-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>den Journalisten ..... 69-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>dem Gesundheitsministerium ..... 70-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>den Europäischen Institutionen ..... 71-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>den örtlichen oder nationalen Institutionen ..... 72-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		stimme eher zu	lehne eher ab	(w.n./ k.A.)	den Gesellschaften, die sich der AIDSvorsorge widmen ..... 66-	1	2	3	den Ärzten ..... 67-	1	2	3	den Forschern ..... 68-	1	2	3	den Journalisten ..... 69-	1	2	3	dem Gesundheitsministerium ..... 70-	1	2	3	den Europäischen Institutionen ..... 71-	1	2	3	den örtlichen oder nationalen Institutionen ..... 72-	1	2	3	<b>13</b>													
	stimme eher zu	lehne eher ab	(w.n./ k.A.)																																												
den Gesellschaften, die sich der AIDSvorsorge widmen ..... 66-	1	2	3																																												
den Ärzten ..... 67-	1	2	3																																												
den Forschern ..... 68-	1	2	3																																												
den Journalisten ..... 69-	1	2	3																																												
dem Gesundheitsministerium ..... 70-	1	2	3																																												
den Europäischen Institutionen ..... 71-	1	2	3																																												
den örtlichen oder nationalen Institutionen ..... 72-	1	2	3																																												

<p>13. Haben Sie selbst sich durch die Informationskampagnen über AIDS, die in Österreich stattgefunden haben, persönlich betroffen gefühlt?</p> <p><b>INT.: Vorlesen!</b></p>	<p>überhaupt nicht ..... 73- 1</p> <p>ein wenig betroffen ..... 2</p> <p>ein wenig betroffen ..... 3</p> <p>(habe nichts von Informationskampagnen zu diesem Thema gehört) ..... 4</p> <p>(Weiß nicht, keine Angabe) ..... 5</p>	<p>14</p>																														
<p>14. Würden Sie sagen, Ihrer Meinung nach ist das Risiko sich in Österreich mit dem AIDS-Virus (HIV) zu infizieren, ...</p> <p><b>INT.: Vorlesen!</b></p>	<p>sehr gering ..... 74- 1</p> <p>eher gering ..... 2</p> <p>eher hoch ..... 3</p> <p>sehr hoch ..... 4</p> <p>(Weiß nicht, keine Angabe) ..... 5</p>	<p>15</p>																														
<p>15. Kennen Sie persönlich jemanden in Ihrer Familie, unter Ihren Freunden oder Kollegen, der/die HIV-positiv ist oder an AIDS leidet?</p> <p><b>INT.: Vorlesen!</b></p>	<p>nein ..... 75- 1</p> <p>ja, eine Person ..... 2</p> <p>ja, mehrere Personen ..... 3</p> <p>(Weiß nicht, keine Angabe) ..... 4</p>	<p>16</p>																														
<p>16. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man einsetzen kann um das AIDS Problem zu lösen oder zumindest die Weiterentwicklung zu bremsen. Welche von den vier Möglichkeiten, die ich Ihnen jetzt vorlesen werde, hat Ihrer Meinung nach die höchste Priorität? Und die zweite, die dritte ...</p> <p><b>INT.: Rotierend vorlesen - reihen lassen!</b></p> <p>eine Informationskampagne über die Verhaltensweisen, die einen dem Infektionsrisiko mit dem AIDS Virus aussetzen ..... 76-</p> <p>verstärkte Versuche, die Personen herauszufinden, die HIV positiv sind oder an AIDS leiden ..... 77-</p> <p>AIDS - Kranke behandeln und versorgen ..... 78-</p> <p>Finanzierung der Forschung auf der Suche nach einem Impfstoff ..... 79-</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1. Stelle</th> <th>2. Stelle</th> <th>3. Stelle</th> <th>4. Stelle</th> <th>(w.n./k.A.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>77-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>78-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>79-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		1. Stelle	2. Stelle	3. Stelle	4. Stelle	(w.n./k.A.)	76-	1	2	3	4	5	77-	1	2	3	4	5	78-	1	2	3	4	5	79-	1	2	3	4	5	<p>17</p>
	1. Stelle	2. Stelle	3. Stelle	4. Stelle	(w.n./k.A.)																											
76-	1	2	3	4	5																											
77-	1	2	3	4	5																											
78-	1	2	3	4	5																											
79-	1	2	3	4	5																											
<p>17. Haben Sie schon von den neuen AIDS - Behandlungsmethoden gehört, wie die Dreifach-Therapie oder Protease-Hemmer? (INT.: wenn nötig, erklären: Dreifach-Therapie : eine Behandlungsmethode die auf der Gabe von 3 Medikamenten beruht / Protease-Hemmer / auch Protease-Inhibitoren genannt : sind Medikamente, die speziell auf das "Protease" - Enzym abzielen, das vom HIV benutzt wird, um neue Kopien des Virus zu bilden nachdem es sich fortgepflanzt hat)</p>	<p>ja ..... 80- 1</p> <p>bin mir nicht sicher ..... 2</p> <p>nein ..... 3</p> <p>(Weiß nicht, keine Angabe) ..... 4</p>	<p>18</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>19</p>																														
<p>18. Ich lese Ihnen eine Reihe von Aussagen über die neuen Behandlungsmethoden vor. Sagen Sie mir bitte zu jeder davon, ob Sie eher zustimmen oder eher ablehnen.</p> <p><b>INT.: Vorlesen - nur 1 Antwort pro Item</b></p> <p>durch die neuen Behandlungsmethoden kann man AIDS endgültig heilen ..... 211-</p> <p>durch die neuen Behandlungsmethoden kann man mit dem AIDS-Virus (HIV) länger leben ..... 212-</p> <p>durch die neuen Behandlungsmethoden wird das AIDS-Virus (HIV) von HIV Positiven nicht mehr übertragen ..... 213-</p> <p>durch die neuen Behandlungsmethoden haben die Menschen generell weniger Angst, mit dem AIDS-Virus (HIV) infiziert zu werden ..... 214-</p> <p>durch die neuen Behandlungsmethoden kümmern sich die Menschen generell weniger um AIDS Vorsorge ..... 215-</p> <p>durch die neuen Behandlungsmethoden sollten die Leute ermutigt werden, nach einem riskanten Verhalten einen AIDS Test zu machen ..... 216-</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>stimme eher zu</th> <th>lehne eher ab</th> <th>(w.n./k.A.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>211-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>212-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>213-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>214-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>215-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>216-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		stimme eher zu	lehne eher ab	(w.n./k.A.)	211-	1	2	3	212-	1	2	3	213-	1	2	3	214-	1	2	3	215-	1	2	3	216-	1	2	3	<p>19</p>		
	stimme eher zu	lehne eher ab	(w.n./k.A.)																													
211-	1	2	3																													
212-	1	2	3																													
213-	1	2	3																													
214-	1	2	3																													
215-	1	2	3																													
216-	1	2	3																													
<p>19. Würden Sie sagen, daß Sie wegen AIDS mißtrauisch sind, wenn es darum geht,</p> <p><b>INT.: Vorlesen - nur 1 Antwort pro Item</b></p> <p>... Blut zu spenden ..... 217-</p> <p>... Eine Bluttransfusion zu erhalten ..... 218-</p> <p>... Eine Injektion zu bekommen ..... 219-</p> <p>... Operiert zu werden ..... 220-</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ja</th> <th>nein</th> <th>(w.n./k.A.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>217-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>218-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>219-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>220-</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		ja	nein	(w.n./k.A.)	217-	1	2	3	218-	1	2	3	219-	1	2	3	220-	1	2	3	<p>20</p>										
	ja	nein	(w.n./k.A.)																													
217-	1	2	3																													
218-	1	2	3																													
219-	1	2	3																													
220-	1	2	3																													

20. Haben das Auftreten und die Verbreitung von AIDS Sie persönlich veranlaßt, ....				
<b>INT.:</b>	<b>Vorlesen - nur 1 Antwort pro Item</b>			(w.n./ k.A.)
...	Bei Ihrer Partnerwahl mehr auf Stabilität zu achten .....	221-	ja 1    nein 2	3
...	Beim Sexualverkehr Vorsichtsmaßnahmen zu treffen .....	222-	1    2	3
...	Bestimmte Umgebungen (Gegenden / Lokale) zu vermeiden .....	223-	1    2	3
...	Bestimmte Bekanntschaften / Typen von Leuten zu vermeiden .....	224-	1    2	3
				<b>21</b>

21. Man kann jemanden, der HIV positiv ist oder an AIDS leidet, auf verschiedene Arten beurteilen. Ich lese Ihnen jetzt einige Beschreibungen vor, die man manchmal hört. Sagen Sie mir bitte zu jeder davon, ob Sie eher zustimmen oder eher ablehnen.				
<b>INT.:</b>	<b>Vorlesen - nur 1 Antwort pro Item</b>			(w.n./ k.A.)
	eine Person die HIV positiv ist oder an AIDS leidet ist jemand, der in der Vergangenheit wenig empfehlenswerte sexuelle Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat	225-	stimme eher zu 1    lehne eher ab 2	3
	eine Person die HIV positiv ist oder an AIDS leidet ist jemand, der beim Umgang mit Nadeln zum Spritzen von Drogen Hygiene und Sauberkeit vernachlässigt hat	226-	1    2	3
	eine Kinderschwester die HIV positiv ist oder AIDS hat kann weiterhin Kinder in einer Kinderstation versorgen	227-	1    2	3
	ein Chirurg der HIV positiv ist oder AIDS hat kann weiterhin operieren	228-	1    2	3
	ein Koch der HIV positiv ist oder AIDS hat kann weiterhin Speisen zubereiten	229-	1    2	3
	eine Person die HIV positiv ist oder an AIDS leidet sollte ihre(n) oder seine(n) Partner/in immer über seinen/ihren Zustand informieren bevor er/sie Sexualverkehr hat - sogar mit Kondom	230-	1    2	3
				<b>22</b>

22. Eine Reihe von Homosexuellen und Drogenkonsumenten in Europa sind mit dem AIDS Virus (HIV) infiziert worden. Wir möchten Ihre Meinung über diese Menschen wissen. Würden Sie den folgenden Aussagen eher zustimmen oder sie eher ablehnen?				
<b>INT.:</b>	<b>Vorlesen - nur 1 Antwort pro Item</b>			(w.n./ k.A.)
	Homosexuelle haben sexuelle Praktiken die unhygienisch sind oder unsauber	231-	stimme eher zu 1    lehne eher ab 2	3
	Homosexualität ist genauso respektabel wie Heterosexualität	232-	1    2	3
	Ein homosexuelles Paar sollte das Recht haben, Kinder großzuziehen	233-	1    2	3
	Man kann einem Drogenkonsumenten im Beruf Verantwortung übertragen	234-	1    2	3
	Man sollte Drogenkonsumenten saubere Nadeln zur Verfügung stellen	235-	1    2	3
	Bestimmte weiche Drogen wie z.B. Marihuana sollten erlaubt werden	236-	1    2	3
				<b>23</b>

23. Wir möchten Sie nochmals daran erinnern, daß diese Studie in ganz Europa durchgeführt wird und zum Ziel hat, die AIDS Vorsorge in Europa zu verbessern. Um sie abschließen zu können, ist es wichtig, von den Befragten zu erfahren, wie ihre derzeitige Situation auf dem Gebiet Beziehung, Gefühle und Sexualität ist.				
	Leben Sie derzeit mit einem Partner / einer Partnerin zusammen?	ja .....	237-	1
		nein .....		2
				<b>25</b>
				<b>24</b>

24. Haben Sie in Ihrem Leben jemals schon Sexualverkehr gehabt?				
	ja .....	238-	1	<b>25/26</b>
	nein .....		2	<b>ENDE</b>
	(verweigert / k.A.) .....		3	<b>ENDE</b>

<b>25. NUR AN FRAUEN</b>		
25a. Wieviele männliche Partner hatten Sie in den letzten 5 Jahren?	25b. Und wieviele weibliche Partnerinnen?	
..... 239- 240-	..... 241- 242-	
(verweigert) ..... 99	(verweigert) ..... 99	<b>ENDE</b>

<b>26. NUR AN MÄNNER</b>		
26a. Wieviele weibliche Partnerinnen hatten Sie in den letzten 5 Jahren?	26b. Und wieviele männliche Partner?	
..... 243- 244-	..... 245- 246-	
(verweigert) ..... 99	(verweigert) ..... 99	<b>ENDE</b>

Die ordnungsgemäße Durchführung des Interviews bestätigt:

Datum: ..... Name des Interviewers in BLOCKSCHRIFT

Interviewer-Nummer: ..... Unterschrift des Interviewers